



# คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

## Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



คู่มือ DSPM

ห้ามจำหน่าย

ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ อําเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000  
โทร. 0 2590 1000  
[www.moph.go.th](http://www.moph.go.th)

ปีที่พิมพ์ กุมภาพันธ์ ปี 2562  
จำนวนพิมพ์ 700,000 เล่ม  
ISBN 978-616-11-3268-2  
สนับสนุนโดย งบประมาณ  
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พิมพ์ที่ สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึก





# ດីម៉ូ

## ជំនាញសង្គមពិមាណការគេងប្រុមរ័យ

### Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

ឱ្យ - សកុល តើក ..... លេខទីប័ព្ទរបរចាំតាមរាជក្រឹង តើក .....

វាន តើន ីក តើក ..... សាកាសតាមទីក្រុង នានាបាល .....

ឱ្យ - សកុល តើក ..... ក្រុម Apgar Score .....

ឱ្យ - សកុល បិតា អីមារដា អីអីដូណៈ ..... ពួកគំរូ .....

សាកាសតាមទីក្រុង នានាបាល .....

# ดำเนิน

DSPM 2562 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเล่มนี้ นอกจากได้รับการพัฒนาให้ผู้รักเด็กทั้งหลาย ใช้เฝ้าระวังการเจริญเติบโตและส่งเสริมให้เด็ก มีพัฒนาการสมวัยแล้ว ยังให้โอกาสเด็กบางคนแสดงความสามารถ ที่ล้าหน้ากว่าอายุในบางเรื่องได้ โดยเฉพาะความเป็นผู้นำที่กล้าแสดงออกในทางที่ดี หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และหลายประสบการณ์จากการเลี้ยงดูยืนยันว่า ภาวะผู้นำ (leadership) สามารถสร้างได้และฝึกได้ เพียงแต่เริ่มจากการที่ฟ้องแม่ผู้ดูแลเด็ก ให้เวลา กับความสัมพันธ์ที่มีต่อเด็ก (Attachment) และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) ทำให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มี เมื่อได้รับการฝึกทักษะด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skill Training) และสิ่งที่ประเทศไทยขาดแคลนคือ นวัตกรรม (Innovation) ก็จะตามมา หากการฝึกภาษาที่สอง (Second language) เช่น ภาษาอังกฤษ ได้รับการเอาใจใส่อย่างจริงจังในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ก็จะเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองอย่างดี และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล ความหวังของการดูแลเด็ก มิใช่ต้องการให้เด็กฉลาดและผูกติดอยู่กับการมี IQ มากน้อยแค่ไหน แต่ปัจจุบันการฝึกเด็กปฐมวัยด้วยทักษะที่นำไปสู่ความสำเร็จ ทั้งการเรียน การทำงาน และความรับผิดชอบในสังคมคือ Executive Functions (EF) ด้วยการยับยั้งชั่งใจ (Inhibitory control) ไม่ทำในสิ่งไม่ดีจากข้อมูลที่สั่งสมไว้ (Working Memory) จนสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการดำเนินงาน (Cognitive flexibility) ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใน DSPM 2562 นี้ มีข้อที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะ EF ติดดาว อยู่ถึง 30 ข้อ

สำหรับเด็กที่มีความสามารถเป็นผู้นำ ยิ่งต้องพยายามเอาใจใส่เรื่องการควบคุมอารมณ์ให้รู้เรื่องเข้า (Emotional intelligence) เพื่อการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ที่มีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จด้วยการตัดสินใจที่ดี (Better decision Making) ยิ่งเป็นผู้นำระดับสูงจะทำอะไรก็ส่งผลกระทบมาก จำเป็นต้องฝึกทักษะด้านจริยธรรม (Ethical leadership) ให้ติดตัวเพื่อการป้องกันการทุจริตเมื่อมีความรับผิดชอบสูงขึ้น

ภาพทั่วไปที่สุดยังไม่เคยถูกวาด เพลงที่ เพราะที่สุดยังไม่เคยถูกประพันธ์ โอกาสการพัฒนา DSPM ยังเปิดกว้างอยู่เสมอ และถึง DSPM จะไม่ใช่คู่มือที่ดีที่สุด แต่การได้เป็นคู่มือของ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 คณะผู้จัดทำ ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจยิ่งแล้ว




นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ  
ที่ปรึกษา

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

# สารบัญ

แผนผังการดูแลเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่คลอดปกติ	
วัยแรกเกิด - 6 ปี .....	4
คำอธิบายแผนผัง .....	5
การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย .....	7
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม .....	7
ขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ประเมินกับเด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครอง .....	7
ขั้นตอนการประเมิน .....	8
ขั้นตอนสรุป .....	9
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง .....	10
กุญแจสู่ความสำเร็จ .....	10
ข้อควรคำนึงในการฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก .....	10
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย .....	11
ช่วงอายุแรกเกิด - 1 เดือน .....	11
ช่วงอายุ 1 - 2 เดือน .....	12
ช่วงอายุ 3 - 4 เดือน .....	14
ช่วงอายุ 5 - 6 เดือน .....	16
ช่วงอายุ 7 - 8 เดือน .....	18
ช่วงอายุ 9 เดือน .....	21
ช่วงอายุ 10 - 12 เดือน (10 เดือน - 1 ปี) .....	25
ช่วงอายุ 13 - 15 เดือน (1 ปี 1 เดือน - 1 ปี 3 เดือน) .....	26
ช่วงอายุ 16 - 17 เดือน (1 ปี 4 เดือน - 1 ปี 5 เดือน) .....	28
ช่วงอายุ 18 เดือน (1 ปี 6 เดือน) .....	31
ช่วงอายุ 19 - 24 เดือน (1 ปี 7 เดือน - 2 ปี) .....	36
ช่วงอายุ 25 - 29 เดือน (2 ปี 1 เดือน - 2 ปี 5 เดือน) .....	39
ช่วงอายุ 30 เดือน (2 ปี 6 เดือน) .....	40
ช่วงอายุ 31 - 36 เดือน (2 ปี 7 เดือน - 3 ปี) .....	45
ช่วงอายุ 37 - 41 เดือน (3 ปี 1 เดือน - 3 ปี 5 เดือน) .....	47
ช่วงอายุ 42 เดือน (3 ปี 6 เดือน) .....	50
ช่วงอายุ 43 - 48 เดือน (3 ปี 7 เดือน - 4 ปี) .....	56
ช่วงอายุ 49 - 54 เดือน (4 ปี 1 เดือน - 4 ปี 6 เดือน) .....	59
ช่วงอายุ 55 - 59 เดือน (4 ปี 7 เดือน - 4 ปี 11 เดือน) .....	61
ช่วงอายุ 60 เดือน (5 ปี) .....	63
ช่วงอายุ 61 - 66 เดือน (5 ปี 1 เดือน - 5 ปี 6 เดือน) .....	68
ช่วงอายุ 67 - 72 เดือน (5 ปี 7 เดือน - 6 ปี) .....	70
ช่วงอายุ 73 - 78 เดือน (6 ปี 1 เดือน - 6 ปี 6 เดือน) .....	72
วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ	
โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก .....	75
แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ	
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข .....	77
แบบบันทึกการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ	
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข .....	80

## แผนผังการดูแลเพื่อระบะwang คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วัยแอลเเการ์ดิ - 6 ปี



## ดำเนินงาน



1. คุณมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ; DSPM (เล่มขาว) ใช้สำหรับประเมินพัฒนาการเด็ก ในช่วงอายุน้อยกว่า 2 ปี คือ เด็กที่คลินิกสุขภาพเด็กดี (Well Child Clinic) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนช่วงอายุมากกว่า 2 ปี ใช้สำหรับเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่หน่วยบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ (รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.) จะประเมินพัฒนาการเด็กด้วยคุณมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ; DSPM (เล่มขาว) ในช่องวิธีประเมิน

- กรณีมีพัฒนาการสมวัย แนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ตามช่วงวิธีฝึกทักษะ ในช่วงอายุต่อไป
- กรณีมีพัฒนาการไม่สมวัย แนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกทักษะเด็กเรื่องนั้นบ่อย ๆ เป็นเวลา 30 วัน แล้วนัดให้มาพบผู้ประเมิน

2. หลังจาก 30 วัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่หน่วยบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ (รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.) ประเมินพัฒนาการเด็กช้า ด้วยคุณมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ; DSPM (เล่มขาว) ในช่องวิธีประเมินโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของทักษะที่ไม่ผ่าน และทักษะอื่น ๆ ตามช่วงอายุ

- หากเด็กผ่านทักษะที่เคยล่าช้าและทักษะอื่น ๆ ตามช่วงอายุ แสดงว่ามีพัฒนาการสมวัย ให้เฝ้าระวังพัฒนาการตามวัยต่อเนื่องตามปกติ
- หากเด็กผ่านทักษะที่เคยล่าช้า แต่พบทักษะอื่นมีพัฒนาการไม่สมวัยผู้ประเมินแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกพัฒนาเด็กในเรื่องนั้นบ่อย ๆ เป็นเวลา 30 วัน แล้วนัดให้มาพบผู้ประเมิน

- หากเด็กยังไม่ผ่านทักษะที่เคยล่าช้า ให้ส่งต่อไปยังหน่วยบริการทุติยภูมิ ที่มีแพทย์ หรือกุมารแพทย์ (รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช) ที่มีคลินิกจะต้นพัฒนาการ

3. หน่วยบริการทุติยภูมิ ที่มีแพทย์ หรือกุมารแพทย์ (รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช) ที่มีคลินิกจะต้นพัฒนาการ ใช้คุณมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรม โดยใช้โปรแกรมจะต้นพัฒนาการของสถานบริการเป็นระยะเวลา 3 เดือน

4. หลังจาก 3 เดือน สถานบริการที่มีคลินิกจะต้นพัฒนาการ ประเมินพัฒนาการช้าด้วยคุณมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรม

- กรณีเด็กพัฒนาการสมวัย ให้ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ในระบบปกติ
- กรณีเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัย หรือมีปัญหาช้าช้อน ส่งต่อหน่วยบริการทุติยภูมิ ที่มีแพทย์ หรือกุมารแพทย์ (รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช)

5. สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย หน่วยบริการที่มีแพทย์ กุมารแพทย์ หรือหน่วยบริการตาม Service Plan ของแต่ละเขตบริการสุขภาพ ประเมินพัฒนาการด้วยคุณมือประเมินและแก้ไข /พื้นฟูพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 6 ปี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข (TDSI III) หากยังพบปัญหาอยู่ให้แก้ไขหรือส่งต่อ และหรือ CPG รายโรค ให้การดูแลรักษาแก้ไขตามรายโรคและติดตามเป็นระยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและครอบครัว

นิยามคัพท์ : เด็กปฐมวัย	หมายถึง	เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
Gross motor (GM)	หมายถึง	พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
Fine Motor (FM)	หมายถึง	พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
Receptive Language (RL)	หมายถึง	พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา
Expressive Language (EL)	หมายถึง	พัฒนาการด้านการใช้ภาษา
Personal and Social (PS)	หมายถึง	พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม

EF : Executive Functions of the Brain ทักษะที่เป็นแกนหลัก 3 อย่างในวัยเด็กปฐมวัย หมายถึง การทำงานขั้นสูงของสมองที่ช่วยให้นำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ สามารถใช้ในการตัดสินใจในการปฏิบัติ เป็นความสามารถของสมองที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วในช่วงปฐมวัย และเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในสังคม การศึกษา และการทำงานซึ่งในช่วงปฐมวัยประกอบด้วยทักษะสำคัญ 3 อย่าง ดังนี้

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Working Memory                     | : ทักษะความจำที่นำข้อมูลมาใช้งาน          |
| 2. Inhibitory Control/Self-Regulation | : ทักษะการยับยั้งชั่งใจและควบคุมตนเอง     |
| 3. Cognitive Flexibility              | : ทักษะการคิดและปรับการกระทำอย่างยืดหยุ่น |



# การใช้ดูมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย



ผู้ใช้ต้องทำความเข้าใจปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันจึงจะทำให้ผลการประเมินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่

## 1. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม

1.1 การเตรียมตัวผู้ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ : ศึกษาบททวนความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความสำคัญของการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในประเทศไทย สถานการณ์ของเด็กและภูมิหลังครอบครัวในเขตความรับผิดชอบ จำเป็นจะต้องศึกษาเอกสารคู่มือเฝ้าระวังฯ ตั้งแต่ คำนำ คำนำ แผนผัง คำอธิบายแผนผัง แนวทางการใช้คู่มือฯ 4 ขั้นตอน การใช้หักษะ วิธีการเฝ้าระวัง วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน และรายละเอียดของอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์ และควรเตรียมคำพูดที่จะใช้ในข้อคำถาม ไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่ต้องใช้คำสั่ง เพื่อความรวดเร็ว ทดลองทำหรือฝึกก่อนการประเมินจริง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและมีความมั่นใจก่อนปฏิบัติจริง ซึ่งรวมถึงแนวทางการแนะนำ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยพ่อแม่ ผู้ปกครองด้วย

## 1.2 การเตรียมอุปกรณ์

- จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ให้ครบตามหมวดหมู่และเรียงตามลำดับการใช้ก่อนหลัง
- อุปกรณ์เปิดใช้ครั้งละ 1 ชุด ใช้เสร็จแล้วเก็บทันที แล้วจึงเปิดชุดใหม่ เพื่อความสะอาดในการจัดเก็บและให้เด็กมีสมาธิหรือสนใจอุปกรณ์เฉพาะที่ต้องการจะใช้ประเมินเท่านั้น
- เมื่อประเมินเด็กในห้องถินที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผู้ประเมินสามารถดัดแปลงใช้วัสดุในห้องถินที่มี ทดแทนได้อย่างเหมาะสมในการประเมินเด็ก
- ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์และตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์หลังนำไปใช้ทุกรั้ง

1.3 การเตรียมสถานที่สำหรับประเมินพัฒนาการเด็ก : ควรเป็นห้องหรือมุมที่เป็นสัดส่วน ไม่คับแคบเกินไป อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อให้เด็กรู้สึกสุขสบาย ไม่หงุดหงิด และให้ความร่วมมือในการประเมิน ไม่มีสิ่งอื่นที่กระตุนหรือเร้าความสนใจของเด็ก เช่น โทรศัพท์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ รูปหรือวัตถุที่มีสีสันฉูดฉาด ควรเป็นห้องที่ไม่มีเสียงดังรบกวน หรือ มีคนอื่นผ่านไปมา พื้นห้องสะอาด ปลอดภัย ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งของที่ไม่จำเป็นอยู่ในห้อง อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องต้องมีความปลอดภัย ไม่แหลมคม ไม่มีเหลี่ยมหรือมุมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ควรมีการจัดเบะ โต๊ะ หรือ เก้าอี้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินในแต่ละช่วงวัยให้เหมาะสม

1.4 การเตรียมเด็ก : เด็กต้องไม่ป่วยทางกาย ไม่ทิ้ง ไม่จ่วง อิ่มเกินไป หรือหงุดหงิด งอเง เนื่องจากจะทำให้เด็กไม่ให้ความร่วมมือในการประเมิน พาเด็กเข้าห้องน้ำ ขับถ่ายให้เรียบร้อยก่อนการประเมิน เพื่อไม่ให้ขาดความตื่นเนื่องในการประเมิน ให้เด็กเล่น พูดคุย ทำความคุ้นเคยกับผู้ประเมิน และอุปกรณ์บางส่วน

2. ขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ประเมินกับเด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครอง : เด็กแต่ละวัยจะมีพัฒนาการทางร่างกาย ความคิดและอารมณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ประเมินควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กก่อนที่จะทำการประเมินพัฒนาการ โดยแบ่งตามช่วงอายุได้ดังนี้

## 2.1 ช่วงวัยแรกเกิด – 9 เดือน

2.1.1 ผู้ประเมินยิ้มແย้มแจ่มใส พูดคุย ทักทายกับพ่อแม่ ผู้ปกครองก่อน แล้วจึงพูดคุย เล่นเสียงกับเด็กด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล

2.1.2 ถ้าเด็กร้องให้ ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองอุ้มปลอบให้เด็กสงบจึงเริ่มประเมิน

2.1.3 ช่วงอายุ 6 - 9 เดือน เด็กเริ่มมีความกังวล เมื่อพบรอบแบบหน้า ควรให้เวลา กับเด็กทำความคุ้นเคยก่อนประเมิน

## 2.2 ช่วงอายุ 10 เดือน – 2 ปี

2.2.1 ผู้ประเมินควรเริ่มด้วยการพูดคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้เวลาเด็กปรับตัวคุ้นเคยกับผู้ประเมิน และได้สังเกตพฤติกรรมเด็ก

2.2.2 เมื่อเด็กเริ่มสนใจและคุ้นเคยกับผู้ประเมินให้พูดคุยกับเด็กด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลและนำอุปกรณ์ประเมินพัฒนาการบางส่วนชวนให้เด็กเล่นหรืออาจสาขิตให้เด็กดู

2.2.3 หากเด็กร้องให้ไม่ให้ความร่วมมือ ผู้ประเมินควรเปลี่ยนไปประเมินข้อหักษะที่ใช้การสังเกตหรือสอบถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ก่อนแล้วจึงกลับมาทำ เมื่อเด็กพร้อม

## 2.3 ช่วงอายุ 3 – 6 ปี

2.3.1 ช่วงวัยนี้เด็กสามารถสื่อสารโดยต้องการทำตามคำสั่งได้ ดังนั้นผู้ประเมินสามารถที่จะพูดคุยกับเด็กได้โดยตรง

2.3.2 การพูดคุยกับเด็กควรใช้น้ำเสียงนุ่มนวล ระดับเสียงปกติ แต่เมื่อเด็กเริ่มคุ้นเคยกับผู้ประเมินแล้วควรปรับสีหน้าและน้ำเสียงให้ดูน่าสนใจ เช่น พูดเสียงสูง ต่ำ เพื่อเร้าความสนใจ หรือทำสีหน้าดีใจ ตื่นเต้น ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้เด็กมีความสนใจในกิจกรรมที่จะเริ่มประเมิน โดยคำพูดที่เหมาะสมในการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กวัยนี้ ได้แก่ การชวนคุยทั่ว ๆ ไป หรือการซም เช่น

- ผມเปยຫຼູສວຍຈັງເລຍ ໄຄເປັນຄນັກໃຫ້ຫຼູນະ
- ວັນນີ້ໄຄເປັນຄນາສ່າງຫຼູທີ່ໂຮງເຮືອນຄະ
- ວັນນີ້ຫຼູກິນຂ້າວກັບອະໄຮວ່ຍ ເປັນຕົ້ນ

2.3.3 เมื่อเด็กให้ความร่วมมือในการประเมินหรือสามารถเริ่มประเมินได้ ควรพูดชมเชยเด็กทุกรั้ง

2.4 ผู้ประเมินแนะนำตัวเอง “ชื่อ ....เป็น .... ວັນນີ້ປະເມີນພັດທະນາການນັ້ນ .... ຮະຢະເວລາທີ່ໃຊ້ທັງໝົດ ປະມານ 10 - 20 ນາທີ ຈະທຳໄດ້ສັງເກດຄາມຈາກຜູ້ປັກຄອງ ແລະໄ້ເດີກເລັ່ນຂອງເລັ່ນຫຼູ້ອຸປະນົມທີ່ເຕີມມາໃຫ້ເດີກເລັ່ນໃນຂະໜາດທີ່ກໍາລັງປະເມີນດັ່ງ ຜູ້ປັກຄອງອູ່ກັບເດີກໄດ້ຕົວດ້ວຍເວລາ ແຕ່ໄ້ມີຕ້ອງໜ່ວຍເດີກທຳກິຈການ ບອກ ແນະນຳ ຢ້ວຍທຳແຫນເດີກ ເພຣະຈະທຳໃຫ້ຜົດກາປະເມີນໄມ່ຕຽງກັບຄວາມເປັນຈິງ ຄໍາເດີກແລະຜູ້ປັກຄອງພ້ອມແລ້ວເຮົາຈະເຮີ່ມກັນເລີຍນະຄະ”

### 3. ขั้นตอนการประเมิน ຄູ່ມືອເຝົ້າຮ່ວງແລະສ່າງເສີມພັດທະນາການເດີກປຸ່ມວ່າຍຈັບນີ້ ອົບຍາຂໍອປະເມີນ DSPM ໃຫ້ຊັດເຈນ

1. ວິທີກາປະເມີນໃຫ້ຊັດເຈນ (ເປັນຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນທີ່ອົບຍາເນື້ອຫາສ່າງເສີມ EF (Executive Functions) ຈຳນວນ 20 ຊົ່ວໂມງ) ຈຳນວນ 32 ຊົ່ວໂມງ
2. ວິທີສ່າງເສີມພັດທະນາການແລະຝຶກທັກະະ EF (Executive Functions) (★) ຈຳນວນ 30 ຊົ່ວໂມງ

### 3.1 สอบถามวันเดือนปีเกิดเด็กจากผู้ปกครองแล้วคำนวณอายุเด็ก

วิธีการคำนวณ : เริ่มจาก วัน เดือน และปีที่ทำการประเมินเป็นตัวตั้ง วัน เดือน และปีเกิดเด็กเป็นตัวลบ ถ้าวันตัวตั้งจำนวนน้อยกว่าให้ยืมที่เดือนมา 1 เดือน (30 วัน) ถ้าตัวตั้งเดือนน้อยกว่าตัวลบให้ยืมที่ปี 1 ปี (12 เดือน)

ตัวอย่างที่ 1

	ปี	เดือน	วัน
วันที่ทำการประเมิน	2556	3	5
วัน เดือน ปีเกิด	2551	8	10
เด็กอายุ	4	6	25

ตัวอย่างที่ 2

	ปี	เดือน	วัน
วันที่ทำการประเมิน	2557	3	15
วัน เดือน ปีเกิด	2554	2	27
เด็กอายุ	3	0	18

### 3.2 เริ่มประเมินพัฒนาการจากด้านใดก่อนก็ได้ ที่ตรงกับช่วงอายุจริงของเด็ก

3.2.1 ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ผ่าน เมื่อเด็กประเมินผ่าน

3.2.2 ในกรณีที่เด็กประเมินไม่ผ่าน ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ไม่ผ่าน

3.2.3 ในช่วงอายุใดที่มีข้อประเมิน 2 หรือ 3 ข้อ หากเด็กไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่าไม่ผ่านในช่วงอายุนั้น

### 3.3 ในกรณีที่มีการประเมินเพื่อติดตามพัฒนาการในครั้งต่อไป ให้เริ่มต้นประเมินข้อที่เด็กประเมินไม่ผ่าน ในครั้งที่ผ่านมา

หมายเหตุ : - เมื่อประเมินเด็กในท้องถิ่นที่ใช้ภาษาหรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผู้ประเมินจะต้องทำความเข้าใจ ใช้คำพูด และ/หรือวัสดุทดลองที่เหมาะสมในการประเมินเด็ก

- ข้อทดสอบทุกข้อได้มีการทดสอบเพื่อหาค่าเฉลี่ยความสามารถของเด็กไทยอย่างน้อยร้อยละ 75 สามารถทำได้

- ข้อทดสอบที่มีเกณฑ์ผ่านเป็นจำนวนครั้ง เช่น ....อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง หมายถึง ให้โอกาสเด็กได้ทดสอบ 3 ครั้ง หากผ่านแล้วครั้งต่อไปไม่ต้องทดสอบ

4. ขั้นตอนสรุป : เมื่อประเมินพัฒนาการเด็กเสร็จแล้วทุกครั้ง ผู้ประเมินจะต้องสรุปผลการประเมินและให้ข้อมูลแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก ดังนี้

4.1 กรณีประเมินแล้วพบว่าสมวัย ให้แนะนำพ่อแม่ ผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงอายุต่อไปตามคู่มือฯ

4.2 กรณีที่เด็กประเมินแล้วพบว่าไม่สมวัย ผู้ประเมินให้คำแนะนำพ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามคู่มือฯ ในข้อทักษะที่เด็กไม่ผ่านการประเมินบ่อย ๆ หลังจากนั้นอีก 1 เดือน กลับมาประเมินซ้ำ

4.3 กรณีประเมินซ้ำ หลังจากการกระตุนแล้วยังไม่สมวัย ต้องให้ข้อมูลแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กในการส่งต่อ เพื่อตรวจและวินิจฉัยเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล (รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช) พร้อมใบสั่งตัว

# การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง



## กุญแจสู่ความสำเร็จ

- รักลูกแสดงออกอย่างสม่ำเสมอในการดูแลเด็กทุก ๆ วันตั้งแต่การกิน นอน เล่น ออกกำลังกาย และเรียนรู้ที่เหมาะสมกับลักษณะนิยมและปลอดภัย
- ไม่เปรียบเทียบกันระหว่างเด็ก เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
- การเรียนรู้ของเด็กเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง
- เด็กเรียนรู้ผ่านการฟัง การดู การจับต้อง การเล่น การทำตามแบบอย่าง และลองทำ พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงควรคุยกับลูกตั้งแต่วัยทารก เล่น เล่าเรื่องสิ่งที่กำลังทำกับเด็ก เล่านิทาน อ่านหนังสือให้ฟัง ชี้ช่วนดูสิ่งต่างๆ รอบตัว ดูรูป การมีกิจกรรมศิลปะและดนตรี กิจกรรมในบ้าน และประสบการณ์ต่างอื่น ๆ
- พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องฟังเด็ก ส่งเสริมให้เด็กถามและสังเกต ชี้ช่วนกันสนทนากลุ่ม ให้เด็กมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ไม่ใช่วิธีบังคับฝืนใจ ไม่กดดันหรือเร่งรัดเด็ก ไม่ก้าวร้าวหรือทำร้ายเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ และวาจา
- เด็กต้องได้รับโอกาสฝึกการมีวินัยในตนเอง เช่น การกิน การนอนเป็นเวลา การเก็บของเล่น การทิ้งขยะในที่ทิ้งขยะ การล้างมือ การไม่แย่งของคนอื่น การไม่ทุบตีทำร้ายคนอื่น เป็นต้น
- โทรศัพท์หรือสื่อทำงานเดียวกันอาจขัดขวางพัฒนาการรอบด้านของเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี และรบกวนการนอนหลับของเด็ก
- พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องเป็นตัวอย่างพุทธิกรรมที่ดีสำหรับเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกทำ และควรชี้แจงเมื่อเด็กทำผิดพลาด เปลี่ยนเป็นให้กำลังใจ เมื่อเด็กพยายามทำสิ่ง ที่พึงปรารถนา และชมเชย เมื่อเด็กทำได้ เด็กจะค่อย ๆ รู้จักใช้เหตุผลและรักษาคำพูดตามแบบที่พ่อแม่ปฏิบัติ

## ข้อควรคำนึงในการฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

การฝึกทักษะเด็กมีเป้าหมายส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ก้าวหน้าเป็นไปตามวัย สามารถใช้ในชีวิตจริงและในสภาพแวดล้อมจริง โดยควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้


- คำพูดที่ใช้ควรร่าย สั้น ชัดเจน และคงเส้นคงวา
- ให้เวลาเด็กปฏิบัติตาม 3 - 5 วินาที ถ้าเด็กยังไม่ได้ทำ ให้พูดช้า (ข้อความเหมือนเดิม) พร้อมให้การช่วยเหลือเด็กทำงานเสร็จ
- ให้ความช่วยเหลือเด็กเท่าที่จำเป็น ลดการช่วยเหลือลงเมื่อเด็กทำได้ ซึ่งอาจช่วยเหลือโดย
  - ทางกาย : จับมือทำ แตะข้อศอกกระตุน
  - ทางวาจา : บอกให้เด็กลองทำดู หากจำเป็นอาจจะบอกให้เด็กทราบวิธี ทีละขั้น
  - ทางท่าทาง : ชี้ ผงศรีษะ ส่ายหน้า ขัดขาไม่ให้เกิดพุ่มพุ่มที่ไม่ต้องการ เช่น เมื่อบอกให้เด็กชี้ไปทางซ้าย เมื่อเด็กชี้ไปทางขวา ให้ชี้มือปิดแก้วน้ำ เพื่อให้เด็กรู้ว่าจะต้อง ชี้ไปทางซ้าย

เมื่อเด็กเกิดการเรียนรู้แล้ว ให้เปลี่ยนข้อความแบบต่าง ๆ แต่มีความหมายเหมือนกัน เพื่อให้เด็กเข้าใจสิ่งที่แตกต่างกัน การให้แรงเสริมควรให้หันที่เมื่อเด็กทำได้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น การช่วยเพื่อให้เด็กทำได้หรือเด็กทำได้เอง เช่น ชมเชย ยิ้ม ปรบมือ ลูบไล้ แต่ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1. แรงเสริมควรเหมาะสมกับวัย เป็นสิ่งที่เด็กชอบแต่ละคนไม่เหมือนกัน
2. ควรให้แรงเสริมบ่อย ๆ เมื่อต้องการให้เกิดทักษะหรือพุ่มพุ่มใหม่
3. การลดแรงเสริมลงเมื่อเด็กทำได้ สังเกตว่าเด็กมีความพอใจสึกดีในสิ่งที่ตนทำได้ จึงไม่จำเป็นต้องอาศัยแรงเสริมจากภายนอก
4. การให้รางวัล เช่น การแสดงความเอาใจใส่ ยิ้ม กอด ปรบมือให้หรือให้ของ เมื่อเด็กตั้งใจทำหรือทำสำเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กในระยะยาว ต่างกับ การให้สินบนและการซุ่มบังคับให้ทำ

**"ควรใช้การสอนโดยอธิบายอย่างนุ่มนวลแต่นักแน่น"**

# ดูมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
แรกเกิด - 1 เดือน	1 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ท่านอนค้ำยกศีรษะและหันไปข้างใดข้างหนึ่งได้ (GM)	<p>จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนค้ำบนเบาะนอน แขนทั้งสองข้างอยู่หน้าไว้ล' สังเกตเด็กยกศีรษะ</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถยกศีรษะและหันไปข้างใดข้างหนึ่งได้</p>	<p>จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนค้ำ เขย่าของเล่นที่มีเสียงตรงหน้าเด็ก ระยะห่างประมาณ 30 ซม. เมื่อเด็กมองที่ของเล่นแล้วค่อย ๆ เคลื่อนของเล่นมาทางด้านซ้ายหรือขวา เพื่อให้เด็กหันศีรษะมองตาม ถ้าเด็กทำไม่ได้ช่วยประคองศีรษะเด็กให้หันตาม ทำซ้ำอีกครั้งโดยเปลี่ยนให้เคลื่อนของเล่นมาทางด้านตรงข้าม</p>
	2 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	มองตามถึงกึงกลางลำตัว (FM)    อุปกรณ์: ลูกบอลผ้าสีแดง  	<p>จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย ถือลูกบอลผ้าสีแดงห่างจากหน้าเด็กประมาณ 20 ซม. ขยับลูกบอลผ้าสีแดงเพื่อกระตุนให้เด็กสนใจ แล้วเคลื่อนลูกบอลผ้าสีแดงซ้ำ ๆ ไปทางด้านข้างลำตัวเด็กข้างใดข้างหนึ่ง เคลื่อนลูกบอลผ้าสีแดงกลับมาที่จุดกึงกลางลำตัวเด็ก</p> <p>ผ่าน : เด็กมองตามลูกบอลผ้าสีแดง จากด้านข้างถึงระยะกึงกลางลำตัวได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย ก้มหน้าให้อยู่ใกล้ ๆ เด็ก ห่างจากหน้าเด็กประมาณ 20 ซม.</li> <li>เรียกให้เด็กสนใจ โดยเรียกชื่อเด็ก เมื่อเด็กสนใจให้เคลื่อนหรือเอียงหน้าไปทางด้านข้างลำตัวเด็กอย่างช้าๆ เพื่อให้เด็กมองตาม</li> <li>ถ้าเด็กไม่มองให้ช่วยเหลือโดยการประคองหน้าเด็กให้มองตาม</li> <li>ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ของเล่นที่มีเสียงสอดใส่กระตุนให้เด็กสนใจและมองตาม</li> </ol> <p><b>ของเล่นที่ใช้แทนได้:</b> อุปกรณ์ที่มีเสียงใส่ในผ้าหุ้มหัวใจ ลูกบอลผ้า พู๊ใหญ่พร้อม</p>
	3 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	สะดุงหรือเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อได้ยินเสียงพูดคุยดับปกติ (RL)	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย เรียกชื่อหรือพูดคุยกับเด็กจากด้านข้างที่ลีบข้างทั้งข้างซ้ายและขวาโดยพูดเสียงดังกว่าปกติ</li> <li>หากเด็กสะดุงหรือขยับตัวให้ยืดและสัมผัสตัวเด็ก ลดเสียงพูดคุยลงเรื่อย ๆ จนให้อยู่ในระดับปกติ</li> </ol> <p>ผ่าน : เด็กแสดงการรับรู้ด้วยการกระพริบตา สะดุง หรือเคลื่อนไหวร่างกาย</p>	



ช่วงอายุแรกเกิด - 1 เดือน  
<https://youtu.be/Gapgv-Tih54>

## ดูมือเด็ก: วัสดุและสิ่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
แรกเกิด - 1 เดือน	4 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ส่งเสียงอ้อแอ้อ (EL)	สังเกตว่าเด็กส่งเสียงอ้อแอ้อในระหว่างทำการประเมิน หรือตามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง <b>ผ่าน :</b> เด็กทำเสียงอ้อแอ้อได้	อุ้มหรือสัมผัสตัวเด็กเบา ๆ มองสบตา แล้วพูดคุยกับเด็กด้วยเสียงสูง ๆ ตามเพื่อให้เด็กสนใจและหยุดรอให้เด็กส่งเสียงอ้อแอ้อตอบ
	5 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	มองจ้องหน้าได้นาน 1 - 2 วินาที (PS)	อุ้มเด็กให้ห่างจากหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ประเมินประมาณ 30 ซม. ยิ้มและพูดคุยกับเด็ก <b>ผ่าน :</b> เด็กสามารถมองจ้องหน้าได้อย่างน้อย 1 วินาที	1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหมายหรืออุ้มเด็ก 2. สบตา พูดคุย ส่งเสียง ยิ้ม หรือทำตาลักษณะต่าง ๆ เช่น ตาโต กะพริบตา เพื่อให้เด็กสนใจมอง
1 - 2	6 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ท่านอนคัว ยกศีรษะตั้งขึ้นได้ 45 องศา นาน 3 วินาที (GM)  อุปกรณ์: กรุ๊งกริ๊ง	จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคัว ข้อศอกงอ มือทั้งสองข้างวางที่พื้น เขย่ากรุ๊งกริ๊งด้านหน้าเด็ก และเคลื่อนขึ้นด้านบน กระตุ้นให้เด็กมองตาม <b>ผ่าน :</b> เด็กสามารถยกศีรษะขึ้นได้ 45 องศา นาน 3 วินาที อย่างน้อย 2 ครั้ง	1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคัว ข้อศอกงอ 2. ใช้หน้าและเสียงของพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพูดคุยกับเด็ก ตรงหน้าเด็ก เมื่อเด็กมองตามค่อย ๆ เคลื่อนหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กขึ้นด้านบนเพื่อให้เด็กเหยียหน้าจนศีรษะยกขึ้น นับ 1, 2 ค่อย ๆ เคลื่อนหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กลงมาอยู่ต่ำหน้าเด็กเหมือนเดิม 3. เคลื่อนหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กให้สูงขึ้น จนเด็กยกศีรษะตามได้ในแนว 45 องศา และนับ 1, 2, 3 4. ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ของเล่นที่มีสีสันสดใสระดับต้นให้เด็กสนใจและมองตาม <b>ของเล่นที่ใช้แทนได้:</b> อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุ๊งกริ๊งทำด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบลolyangบีบี/สัตว์ยางบีบี ขาดพลาสติกใส่มีด้าว/ทรายพันให้แน่น
				



## คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เผ้าระวาง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
	7 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	มองตามผ่านกึ่งกลางลำตัว (FM)    อุปกรณ์: ลูกบอลผ้าสีแดง  	<p>1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย ถือลูกบอลผ้าสีแดงห่างจากหน้าเด็ก 30 ซม. โดยให้อยู่เบื้องขวา กึ่งกลางลำตัวเด็กเล็กน้อย</p> <p>2. กระตุนให้เด็กจ้องมองที่ลูกบอลผ้าสีแดง</p> <p>3. เคลื่อนลูกบอลผ้าสีแดงผ่านจุดกึ่งกลางลำตัวเด็กไปอีกด้านหนึ่งอย่างช้า ๆ</p> <p>ผ่าน : เด็กมองตามลูกบอลผ้าสีแดง ผ่านจุดกึ่งกลางลำตัวได้ตลอด โดยไม่หันไปมองทางอื่น</p>	<p>1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย ยืนในหน้าห่างจากหน้าเด็กประมาณ 20 ซม. กระตุนให้เด็กมองหน้าและเคลื่อนใบหน้าผ่านกึ่งกลางลำตัว เพื่อให้เด็กมองตาม</p> <p>2. ถ้าเด็กไม่มองให้ประคองหน้าเด็กให้หันมองตาม หลังจากที่เด็กสามารถมองตามใบหน้าได้แล้ว ให้ถือของเล่นที่มีสีสดใสห่างจากหน้าเด็กประมาณ 20 ซม. กระตุนให้เด็กมองที่ของเล่น และเคลื่อนของเล่นผ่านกึ่งกลางลำตัวเพื่อให้เด็กมองตาม</p> <p>3. เมื่อเด็กมองตามได้ดีแล้ว ควรเพิ่มระยะห่างของใบหน้า หรือของเล่นจนถึงระยะ 30 ซม.</p> <p><b>ของเล่นที่ใช้แทนได้:</b> อุปกรณ์ที่มีสีสดใส เช่นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 ซม. เช่น ผ้า/ลูกบอลผ้า พูฟ์ใหม่พริม</p>
1 - 2	8 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	มองหน้าผู้พูดคุย ได้นาน 5 วินาที (RL)	<p>1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายหรืออุ้มเด็กให้ใบหน้าผู้ประเมินห่างจากเด็กประมาณ 60 ซม.</p> <p>2. พูดคุยกับเด็กในขณะที่เด็กไม่ได้มองหน้าผู้ประเมิน</p> <p>ผ่าน : เด็กหันมามองหน้าผู้พูดได้อย่างน้อย 5 วินาที</p>	<p>1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายหรืออุ้มเด็ก ให้หน้าห่างจากเด็กประมาณ 60 ซม.</p> <p>2. สบตาและพูดคุยหรือทำท่าทางให้เด็กสนใจ เช่น ทำตาโต ขยายมีปาก ยิ้ม หัวเราะ</p> <p>3. หยิบของเล่นสีสดใสมาใกล้ ๆ หน้า กระตุนให้เด็กมองของเล่น และมองหน้า เมื่อเด็กมองแล้วให้นำของเล่นออก</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก กับพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก</p>

## ดูมือเด็ก: วัสดุและสิ่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
1 - 2	9 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ทำเสียงในลำคอ (เสียง “อู” หรือ “อา” หรือ “อือ”) อย่างชัดเจน (EL)	<p>พึงเสียงเด็กขณะประเมิน โดยอยู่ห่างจากเด็กประมาณ 60 ซม. หรือตามจากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่าเด็กทำเสียง “อู” หรือ “อือ” หรือ “อา” ได้หรือไม่</p> <p>ผ่าน : เด็กทำเสียงอู หรือ อือ หรือ อา อย่างชัดเจน</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย หรืออุ้มเด็ก</li> <li>ยืนหน้าเข้าไปหาเด็ก 伸ตาและพูดคุยให้เด็กสนใจ และทำเสียง อู หรือ อือ หรือ อา ในลำคอให้เด็กได้ยิน หยุดฟังเพื่อร้องจังหวะให้เด็กส่งเสียงตาม</li> <li>เมื่อเด็กออกเสียงได้ให้ยืนหน้าห่างจากเด็กเพิ่มขึ้นจนถึงประมาณ 60 ซม.</li> </ol>
3 - 4	10 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ยิ้มตอบหรือส่งเสียงตอบได้ เมื่อพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ประเมินยิ้มและพูดคุยด้วย (PS)	<p>จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงายพร้อมก้มหน้า ไปใกล้เด็ก ยิ้มและพูดคุยกับเด็ก โดยไม่แตะต้องตัวเด็ก</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถยิ้มตอบหรือส่งเสียงตอบได้</p>	<p>อุ้มเด็กอยู่ในท่านอนหงาย มองตาเด็กและสัมผัสเบาๆ พร้อมกับพูดคุยกับเด็กเป็นคำพูดสั้น ๆ ช้า ๆ เช่น “ว่าไงจะ.. (ชื่อลูก)..คนเก่ง” “ยิ้มชิ” “เด็กดี” .. (ชื่อลูก)..ลูกรัก” “แม่รักลูกนะ” หยุดฟังเพื่อร้องจังหวะให้เด็กยิ้มหรือส่งเสียงตอบ</p>
 <p>ช่วงอายุ 3 - 4 เดือน  <a href="https://youtu.be/qxm0bNV1tPw">https://youtu.be/qxm0bNV1tPw</a></p>		<p>11 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน</p> <p>อุปกรณ์: กรุงกริ๊ง</p> 	<p>1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว่ำ ข้อศอกงอ</p> <p>2. เขย่ากรุงกริ๊งด้านหน้าเด็กเพื่อให้เด็กสนใจ และเคลื่อนขึ้นด้านบน กระตุนให้เด็กมองตาม</p> <p>ผ่าน : เด็กยกศีรษะและอกโดยใช้แขนยันกับพื้นพูงตัวไว้อย่างน้อย 5 วินาที</p>	<p>1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว่ำ ข้อศอกงอ</p> <p>2. ใช้หน้าและเสียงของพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพูดคุยกับเด็ก ตรงหน้าเด็ก เมื่อเด็กมองตามค่อย ๆ เคลื่อนหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กขึ้นด้านบนเพื่อให้เด็กสนใจยกศีรษะ โดยมือยันพื้นไว้แบบเหยียดตรงและหน้าอกพื้นพูน</p> <p>3. ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ของเล่นที่มีเสียงสุดใสกระตุนให้เด็กสนใจและมองตาม</p> <p><b>ของเล่นที่ใช้แทนได้ :</b></p> <p>อุปกรณ์ที่มีเสียง เช่น กรุงกริ๊งทำด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกอลายาง บีบ/สัตว์ยางบีบ ขาดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/ทราย พันให้แน่น</p>

## คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
3 - 4	12 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	มองตามสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้เป็นมุม 180 องศา (FM)  อุปกรณ์ : ลูกบอลผ้าสีแดง	<p>1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหนาย 2. ถือลูกบอลผ้าสีแดงห่างจากหน้าเด็กประมาณ 30 ซม. 3. กระตุนเด็กให้มองที่ลูกบอลผ้าสีแดง 4. เคลื่อนลูกบอลผ้าสีแดงเป็นแนวโ屹งไปทางด้านขวาหรือด้านซ้ายของเด็กอย่างช้า ๆ แล้วเคลื่อนกลับมาทางด้านตรงข้ามให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง</p> <p>ผ่าน : เด็กมองตามลูกบอลผ้าสีแดงได้ 180 องศา อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<p>1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหนายโดยศีรษะเด็กอยู่ในแนวกึ่งกลางลำตัว 2. ก้มหน้าให้อยู่ใกล้ ๆ เด็ก ห่างจากหน้าเด็กประมาณ 30 ซม. (1 มือบรรทัด) 3. เรียกชื่อเด็กเพื่อกระตุนเด็กให้สนใจจ้องมอง จากนั้นเคลื่อนหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กอย่างช้า ๆ เป็นแนวโ屹งไปทางด้านซ้าย 4. ทำซ้ำโดยเปลี่ยนเป็นเคลื่อนหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กจากทางด้านซ้ายไปด้านขวา 5. ถ้าเด็กยังไม่สามารถ ให้ช่วยประคองหน้าเด็กเพื่อให้หันหน้าตาม มองตาม 6. ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ของเล่นที่มีเสียงสุดใส่กระตุนให้เด็กสนใจและ มองตาม</p> <p><b>ของเล่นที่ใช้แทนได้ :</b> อุปกรณ์ที่มีเสียงใส เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 10 ซม. เช่น ผ้า/ลูกบอลผ้า พื้นไม้พรม</p>
	13 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	หันตามเสียงได้ (RL)  อุปกรณ์ : กรุ๊กริง	<p>1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหนายหรืออุ้มนั่งตัก หันหน้าออกจากผู้ประเมิน 2. เขย่ากรุ๊กริงด้านซ้ายและขวาของตัวเด็กทีละข้างโดยทั่งประมาณ 60 ซม. และไม่ให้เด็กเห็น</p> <p>ผ่าน : เด็กหันตามเสียงและมองที่กรุ๊กริงได้</p>	<p>1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหนาย หรืออุ้มนั่งบนตักโดยหันหน้าออกจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 2. เขย่าของเล่นให้เด็กดู 3. เขย่าของเล่นทางด้านข้าง ห่างจากเด็กประมาณ 30 – 45 ซม. และรอให้เด็กหันมาทางของเล่นที่มีเสียง 4. จากนั้นให้พูดคุยและยิ้มกับเด็ก ถ้าเด็กไม่หันมามองของเล่นให้ประคองหน้าเด็กเพื่อให้หันตามเสียงค่อย ๆ เพิ่มระยะห่างจนถึง 60 ซม.</p> <p><b>ของเล่นที่ใช้แทนได้ :</b> อุปกรณ์ที่มีเสียงและเสียง เช่น กรุ๊กริงทำด้วยพลาสติก/ ผ้า ลูกบอลยางปีบ/สัตว์ยางปีบ ขาดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/ทราย พันให้แน่น</p>

## ดูมือเด็กวังແນະສົ່ງເສີມພັດນາກາຣເດັກປຸ່ມວັຈ

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ທັກະ	ວິທີປະເມີນ ເຝັ້ນໄວ	ວິທີຝຶກທັກະ
			โดย พ່ອແມ່ ຜູ້ປັກຄອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຄຽ ແລະຜູ້ດູແລດັກ	โดย พ່ອແມ່ ຜູ້ປັກຄອງ ຄຽ ແລະຜູ້ດູແລດັກ
3 - 4	14 <input type="checkbox"/> ຝ່ານ <input type="checkbox"/> ໄຟຝ່ານ	ທຳເສີຍສູງ ຈຳ ຈຳ ເພື່ອແສດງ ຄວາມຮູ້ສຶກ (EL)	ໃນຮະຫວາງທີ່ປະເມີນ ສັງເກຕວ່າເດັກສັງເສີຍ ສູງ ຈຳ ຈຳ ໄດ້ຫົວໄມ່ ຢ່ວຍຄາມພ່ອແມ່ ຜູ້ປັກຄອງຫຼືຜູ້ດູແລດັກ  ຝ່ານ : ເດັກສັງເສີຍສູງ ຈຳ ຈຳ ເພື່ອແສດງ ຄວາມຮູ້ສຶກຍ່າງນ້ອຍ 2 ຄວາມຮູ້ສຶກ	ມອງສັບຕາເດັກ ແລະພູດດ້ວຍເສີຍສູງ ຈຳ ຈຳ ເລີ່ມຫ້າຮາກບັນດັກ ມີ ສັນພັດຈຸດຕ່າງ ຂອງຮ່າງກາຍເດັກ ເຊັ່ນໃຫ້ວິສັນພັດສະບາ ທີ່ໄຟເຫົາ ທ່ອ ເອວ ຢ່ວຍໃຈຈຸກສັນພັດໜ້າພາກ ແກ້ມ ຈຸກ ປັກແລະທົ່ວໂທດັກ ໂດຍການ ສັນພັດແຕ່ລະຄັ້ງຄວາມຈັງຫວາງໜັກເບາແຕກຕ່າງກັນໄປ
	15 <input type="checkbox"/> ຝ່ານ <input type="checkbox"/> ໄຟຝ່ານ	ຍື້ມທັກຄນທີ່ຄຸ້ນເຄຍ (PS)	ສັງເກຕຂະນະອຸ່ງກັບເດັກຫຼືຍ່ວຍຄາມພ່ອແມ່ ຜູ້ປັກຄອງຫຼືຜູ້ດູແລດັກວ່າ “ເດັກຍື້ມທັກ ຄນທີ່ຄຸ້ນເຄຍກ່ອນໄດ້ຫົວໄມ່”  ຝ່ານ : ເດັກຍື້ມທັກພ່ອແມ່ ຜູ້ປັກຄອງຫຼື ຜູ້ດູແລດັກ ຢ່ວຍຄນທີ່ຄຸ້ນເຄຍກ່ອນໄດ້	1. ຍື້ມແລະພູດຄຸຍບັນດັກເມື່ອທີ່ໄດ້ກິຈຈະນຸ່າ ໃຫ້ເດັກທຸກຄັ້ງ 2. ອຸ່ມເດັກໄປຫາຄນທີ່ຄຸ້ນເຄຍ ເຊັ່ນປູ້ຢ່າ ຕາ ຍາຍ ພ່ອແມ່ ຜູ້ປັກຄອງຍື້ມ ທັກຄນທີ່ຄຸ້ນເຄຍໃຫ້ເດັກດູ 3. ພູດກະຕຸນໃຫ້ເດັກທຳມານ ເຊັ່ນ “ຍື້ມໃຫ້ຄຸນພ່ອຊີລູກ” “ຍື້ມໃຫ້....ຊີລູກ”  ວັດຖຸປະສົງ : ສ້າງເສີມອາຮົມນົດ
5 - 6	16 <input type="checkbox"/> ຝ່ານ <input type="checkbox"/> ໄຟຝ່ານ	ບັນຕົວຂຶ້ນຈາກທ່ານອນຄວ່າໂດຍ ເຫັນແນວໃຈທີ່ສອງຂ້າງໄດ້ (GM)  ອຸປະນະ : ກຽງກົງ	ຈັດໃຫ້ເດັກອູ້ໃນທ່ານອນຄວ່າ ເບຍ່າກຽງກົງ ດ້ານໜ້າເດັກ ກະຕຸນໃຫ້ເດັກມອງສນໃຈ ແລ້ວເຄີ່ອນຂຶ້ນດ້ານບນ ກະຕຸນໃຫ້ເດັກ ນອງຕາມ  ຝ່ານ : ເດັກສາມາດໃໝ່ຝ່ານນີ້ທີ່ສອງຂ້າງບັນ ຕົວຂຶ້ນຈົນຂ້ອສອກເຫັນແນວໃຈທີ່ສອງຂ້າງບັນ ທ້ອງແລະ ໜ້າອົກຕ້ອງຍົກຂຶ້ນພັນພື້ນ	1. ຈັດໃຫ້ເດັກອູ້ໃນທ່ານອນຄວ່າ 2. ຄືອຂອງເລັ່ນໄວ້ດ້ານໜ້າເຫັນວິສັນພັດ 3. ເຮັດວຽກໃຫ້ມອງດູຂອງເລັ່ນແລ້ວເຄີ່ອນຂອງເລັ່ນໃຫ້ສູງຂຶ້ນເຫັນ ວິສັນພັດຍ່າງໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ເດັກກິຈຈະນຸ່າ ໂດຍມີຍັນພື້ນໄວ້ ແນວດເຫັນແນວໃຈ ທົ່ວໄວ້ແລະທ້ອງພັນພື້ນ  ຂອງເລັ່ນທີ່ໃຫ້ແນວໄດ້ : ອຸປະນະທີ່ມີສີແລະເສີຍ ເຊັ່ນ ກຽງກົງທຳມານ ພລາສົຕິກ/ຜ້າ ລູກບ່ອລຍາງບີບ/ສັຕ່ງຍາງບີບ ພວດພລາສົຕິກໃສ່ເນີດຄ້າ/ ທ່າງ ພັນໃຫ້ແນ່ນ



## ดูมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
5 - 6	17 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เอื้อมมือหยอด และถือวัตถุไว้ขณะอยู่ในท่านอนหงาย (FM)  อุปกรณ์ : กรุ๊กริง	<p>จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย ถือกรุงริงให้ห่างจากตัวเด็กประมาณ 20 - 30 ซม. ที่จุดกึ่งกลางลำตัวอาจกระตุนให้เด็กสนใจและหันกรุ๊กริงได้</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถเอื้อมมือขึ้นได้ข้างหนึ่งไปหยอดและถือกรุงริงได้ (อาจจะมีการเคลื่อนไหวแบบสะบัดสะบัดเพื่อหยอดกรุ๊กริง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย เขย่าของเล่นให้ห่างจากตัวเด็กในระยะที่เด็กเอื้อมถึง</li> <li>ถ้าเด็กไม่เอื้อมมือออกมากกว่าของเล่น ให้ใช้ของเล่นแตะเบา ๆ ที่หลังมือเด็ก หรือจับมือเด็กให้เอื้อมมาหยอดของเล่น ทำซ้ำจนเด็กสามารถเอื้อมมือมาหยอดของเล่นได้เอง</li> <li>อาจแนะนำโดยในระยะที่เด็กเอื้อมถึง เพื่อให้เด็กสนใจว่ายอดหยอดของเล่นที่ใช้แทนได้ : อุปกรณ์ที่มีเสียง เช่น กรุ๊กริงทำด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกอลายางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขาดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/ราย พันให้แน่น</li> </ol>
	18 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	หันตามเสียงเรียก (RL)	<p>อยู่ข้างหลังเด็กเยื่องไปทางซ้ายหรือขวาห่างจากเด็กประมาณ 20 - 30 ซม. ใช้มือป้องปากแล้วพูดคุยและเรียกเด็กหลาย ๆ ครั้ง และทำซ้ำโดยเยื่องไปอีกด้านตรงข้าม</p> <p>ผ่าน : เด็กหันตามเสียงเรียกหรือเสียงพูดคุย</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ให้เด็กนั่งบนเบาะนอน</li> <li>พยุงอยู่ด้านหลังระยะห่างตัวเด็ก 30 ซม. พูดคุยกับเด็กด้วยเสียงปกติ รอให้เด็กหันมาทางทิศของเสียง ให้ยิ้มและเล่นกับเด็ก (ขณะฝึกอย่าให้มีเสียงอื่นรบกวน)</li> <li>ถ้าเด็กไม่มองให้ประคองหน้าเด็กหันตามเสียงจนเด็กสามารถหันตามเสียงได้เอง ถ้าเด็กยังไม่หันให้พูดเสียงดังขึ้น เมื่อหันมองลดระดับเสียงลงจนเสียงปกติ</li> </ol>
	19 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลียนแบบการเล่นทำเสียงได้ (EL)	<p>ใช้ปากทำเสียงให้เด็กดู เช่น จูบ หรือ สามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กกว่าเด็กสามารถขับปากทำเสียง จูบ ได้หรือไม่</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถเลียนแบบการเล่นทำเสียงตามได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>伸ตาและพูดคุยกับเด็ก ใช้มือปักทำเสียง เช่น “จูบ จูบ” เดาลีน หรือจับมือเด็กมาไว้ที่ปากแล้วขับตีปากเบา ๆ กระตุนให้ออกเสียง “วะ..วะ” ให้เด็กดูหลาย ๆ ครั้ง แล้วรอให้เด็กทำตาม จนเด็กสามารถเลียนแบบได้</li> <li>ร้องเพลงง่าย ๆ ที่มีเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ ให้เด็กฟัง เช่น เพลงซ้าง เพลงเบ็ด เป็นต้น</li> </ol>

## ดูมือเด็ก: วังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
5 - 6	20 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	สนใจฟังคนพูดและสามารถมองไปที่ของเล่นที่ผู้ทดสอบเล่นกับเด็ก (PS)  อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้า 	<p>นั่งหันหน้าเข้าหาเด็กแล้วเรียกชื่อเด็ก เมื่อเด็กมองแล้วหยิบตุ๊กตาผ้าให้เด็กเห็น ในระดับสายตาเด็ก กระตุนให้เด็กสนใจตุ๊กตาผ้าด้วยคำพูด ถ้าเด็กทำไม่ได้ในครั้งแรก ให้ทำซ้ำได้รวมไม่เกิน 3 ครั้ง</p> <p>ผ่าน : เด็กสนใจฟังและมองที่ตุ๊กตาผ้าได้นาน 5 วินาที อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดเด็กนั่งหันหน้าเข้าหากัน ให้แม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กเรียกชื่อและสบตา พูดคุยกับเด็กเมื่อเด็กมองสบตาแล้ว นำของเล่นมาอยู่ในระดับสายตาเด็ก พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับของเล่น เช่น “วันนี้แม่พี่ตุ๊กตามาเล่นกับหนู พี่ตุ๊กตามีผมสิน้ำตาลใส่ชุดสีเขียว”</li> </ol> <p><b>ของเล่นที่ใช้แทนได้ :</b> ของเล่นใด ๆ ก็ได้ที่เด็กสนใจหรือคุ้นเคยที่มีในบ้าน เช่น ลูกบลล รถ หนังสือภาพ ตุ๊กตาอื่น ๆ</p>
7 - 8	21 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	นั่งได้มั่นคง และเอี้ยวตัวใช้มือเล่นได้อย่างอิสระ (sit stable) (GM)  อุปกรณ์ : กรุ๊งกริ๊ง 	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดเด็กอยู่ในท่านั่ง วางของเล่นไว้ที่พื้นทางด้านข้างเบื้องไปด้านหลังของเด็กในระยะที่เด็กเอื้อมถึง</li> <li>เรียกชื่อเด็กให้สนใจของเล่นเพื่อจะได้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่น ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้เลื่อนของเล่นใกล้ตัวเด็กอีกเล็กน้อย แล้วช่วยจับแขนเด็กให้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่นนั้น ทำอีกข้างสลับกันไป จนเด็กหยิบได้เอง</li> </ol> <p>ผ่าน : เด็กสามารถนั่งได้มั่นคง และเอี้ยวตัว หรือหมุนตัวไปหยิบกรุ๊งกริ๊งแล้วกลับมานั่งตัวตรงอีก</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดเด็กอยู่ในท่านั่ง วางของเล่นไว้ที่พื้นทางด้านข้างเบื้องไปด้านหลังของเด็กในระยะที่เด็กเอื้อมถึง</li> <li>เรียกชื่อเด็กให้สนใจของเล่นเพื่อจะได้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่น ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้เลื่อนของเล่นใกล้ตัวเด็กอีกเล็กน้อย แล้วช่วยจับแขนเด็กให้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่นนั้น ทำอีกข้างสลับกันไป จนเด็กหยิบได้เอง</li> </ol> <p><b>ของเล่นที่ใช้แทนได้ :</b> อุปกรณ์ที่มีเสียง เช่น กรุ๊งกริ๊งทำด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบลลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติกใส่มีดถ่าน/ทราย พันให้แน่น</p>



## ดูมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เผ้าระวาง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
7 - 8	22 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ยืนเกาะ เครื่องเรือนสูงระดับอกได้ (GM)  อุปกรณ์ : กรุ๊กริ๊ง	<p>1. วางกรุ๊กริ๊งไว้บนเครื่องเรือน เช่น โต๊ะ หรือเก้าอี้</p> <p>2. จัดเด็กยืนเกาะเครื่องเรือน</p> <p>3. กระตุนให้เด็กสนใจที่กรุ๊กริ๊ง</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถยืนเกาะเครื่องเรือน ได้เอง อย่างน้อย 10 วินาที โดยใช้แขนพยุงตัวไว้และสามารถยืนข้ามได้</p>	<p>1. จัดเด็กให้ยืนเกาะพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก/เครื่องเรือน</p> <p>2. จับที่สะโพกเด็กก่อน ต่อมาเปลี่ยนจับที่ขา แล้วจึงจับมือเด็กเกาะที่เครื่องเรือน</p> <p>3. เมื่อเด็กเริ่มทำได้ให้เด็กยืนเกาะเครื่องเรือนเอง โดยไม่ใช้แขนพยุง หรือหัวแขนเพื่อพยุงตัว</p> <p>4. ค่อยอยู่ใกล้ ๆ เด็ก อาจเปิดเพลงแล้ว กระตุนให้เต้นตามจังหวะเพลง</p> <p><b>ของเล่นที่ใช้แทนได้ : อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุ๊กริ๊งทำด้วยพลาสติก/ ผ้า ลูกบลolyangบีบ/สัตว์ยางบีบ ขาดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/ราย พันให้แน่น</b></p>
	23 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	จ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับผู้ใหญ่นาน 2 - 3 วินาที (FM)  อุปกรณ์ : หนังสือรูปภาพ	<p>จัดเด็กนั่งบนตัก ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กเปิดหนังสือ ชี้ชวนและพูดกับเด็กเกี่ยวกับรูปภาพนั้น ๆ</p> <p>ผ่าน : เด็กจ้องมองที่รูปภาพขณะที่พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพูดด้วยเป็นเวลา 2 - 3 วินาที</p>	<p>1. อุ้มเด็กนั่งบนตัก เปิดหนังสือพร้อมกับพูดคุย ชี้ชวนให้เด็กดูรูปภาพในหนังสือ</p> <p>2. หากเด็กยังไม่懵 ให้ประคงหน้าเด็กให้มองที่รูปภาพในหนังสือ</p> <p><b>หนังสือที่ใช้แทนได้ : หนังสือเด็กที่มีรูปภาพชัดเจน</b></p>
	24 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เด็กหันตามเสียงเรียกชื่อ (RL)	<p>1. ให้เด็กเล่นอย่างอิสระ ผู้ประเมินอยู่ห่างจากเด็ก</p> <p>2. ประมาณ 120 ซม. และเรียกชื่อเด็กด้วยเสียงปกติ</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถตอบสนองโดยหันมามองผู้ประเมิน</p>	<p>เรียกชื่อเด็กด้วยน้ำเสียงปกติบ่อย ๆ ในระยะห่างประมาณ 120 ซม. ควรเป็นชื่อที่ใช้เรียกเด็กเป็นประจำ ถ้าเด็กไม่หัน เมื่อเรียกชื่อแล้ว ให้ประคงหน้าเด็กให้หันมาของจนเด็กสามารถทำได้เอง</p>

## ดูมือเด็กระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
7 - 8	25 <input type="checkbox"/> ผ่าน <sup>□</sup> <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลียนเสียงพูดคุย (EL)	<p>ตามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก หรือสังเกตระหว่างประเมินว่าเด็กทำเสียงเลียนเสียงพูดหรือไม่</p> <p>ผ่าน : เด็กเลียนเสียงที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 เสียง เช่น จา มา ปา ตา อู</p>	<p>พูดคุย เล่นกับเด็ก และออกแบบเสียงใหม่ ๆ ให้เด็กเลียนเสียงตาม เช่น จา มา ปา ดา อู ตา หรือออกแบบเสียงตามทำงานของเพลง หรือร้องเพลง เช่น เพลงจับปูดា</p>
	26  <input type="checkbox"/> ผ่าน <sup>□</sup> <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>เด็กเล่นจี๊เอ๊ได้และมองหาหน้าของผู้เล่นได้ถูกทิศทาง (PS)</p> <p><b>อุปกรณ์ :</b> ผ้าขนาด 30x30 ซม. มีรูอยู่ตรงกลาง</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้เด็กมองผู้ประเมิน</li> <li>2. ใช้ผ้าที่เตรียมไว้บังหน้าตนเอง</li> <li>3. โผล่หน้าด้านเดียวกัน 2 ครั้งพร้อมกับพูด “จี๊เอ๊” ครั้งที่ 3 ไม่โผล่หน้าแต่ให้พูดคำว่า “จี๊เอ๊” แล้วให้ผู้ประเมินมองผ่านรูผ้าว่าเด็กจ้องมองด้านที่ผู้ประเมินเคยโผล่หน้าได้หรือไม่</li> </ol> <p>ผ่าน : เด็กจ้องมองตรงที่ผู้ประเมินโผล่หน้าออกไป หรือเด็กรู้จักชื่อนหน้าและเล่นจี๊เอ๊กับผู้ประเมิน</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เล่น “จี๊เอ๊” กับเด็กบ่อยๆ โดยใช้มือปิดหน้าหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นใช้ผ้าปิดหน้าเล่น “จี๊เอ๊” กับเด็ก</li> <li>2. ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าผืนเล็ก ๆ บังหน้าไว้ โผล่หน้าออกมากจากผ้าเช็ดหน้าด้านใดด้านหนึ่งพร้อมกับพูดว่า “จี๊เอ๊” หยุดรอจังหวะเพื่อให้เด็กหันมามองหรือยิ้มเล่นโต้ตอบฝึกบ่อย ๆ จนกระทิ้งเด็กสามารถยืนโพล่หน้าร่วมเล่นจี๊เอ๊ได้</li> <li>3. ซ่อนของเล่นไว้ใต้ผืนผ้าแล้วให้เด็กหาโดยเริ่มจากซ่อนไว้บางส่วนแล้วค่อยซ่อนทั้งชิ้น เพื่อฝึกทักษะการสังเกตและความจำ</li> </ol> <p><b>สิ่งที่ใช้แทนได้ :</b> ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดตัว กระดาษ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและความจำ</p>

## ดูมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
9	27 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>ลูกขึ้นนั่งได้จากท่านอน (GM)</p> <p>อุปกรณ์ : สิ่งที่กระตุ้นให้เด็กสนใจอย่างลูก鞠ขึ้นนั่ง เช่น ลูกบอล หรือ กรรุ่กริ่ง</p> 	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้เด็กอยู่ในท่านอน helyo หรือนอนคว่ำ</li> <li>กระตุ้นให้เด็กลูกขึ้นนั่ง เช่น ใช้ลูกบอล กระตุ้น หรือ ตอบมือ/ใช้ท่าทางเรียก</li> </ol> <p>ผ่าน : เด็กสามารถลูกขึ้นนั่งจากท่านอนได้เอง</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดเด็กในท่านอนคว่ำ จับเข่งอหัง 2 ข้าง จับมือเด็กทั้ง 2 ข้างยันพื้น</li> <li>กดที่สะโพกเด็กทั้งสองข้าง เพื่อให้เด็กยันตัวลูกขึ้นมาอยู่ในท่านั่ง</li> </ol>    



ช่วงอายุ 9 เดือน  
<https://youtu.be/cabDO9uiTgE>

## ดูมือเด็ก: วัสดุและสิ่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
9	28 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>ยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกาะเครื่องเรือนสูงระดับอก (GM)</p> <p>อุปกรณ์ : สิ่งที่กระตุนให้เด็กสนใจอย่างเกาะยืน เช่น ลูกบอล หรือ กรุ๊งกรึง</p> 	<p>จัดเด็กยืนเกาะเครื่องเรือน พร้อมทั้งวางลูกบอล หรือกรุ๊งกรึงไว้ให้เด็กเล่น</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกาะที่เครื่องเรือน ไม่ใช้หน้าอกพิง หรือแขนท้าวเพื่อพยุงตัว</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดเด็กให้ยืนเกาะเครื่องเรือน</li> <li>จับที่สะโพกเด็กก่อน ต่อมาเปลี่ยนจับที่เข่า แล้วจึงจับมือเด็กเกาะที่เครื่องเรือน</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>เมื่อเด็กเริ่มทำได้ให้เด็กยืนเกาะเครื่องเรือนเอง โดยไม่ใช้หน้าอกพิง หรือแขนท้าวเพื่อพยุงตัว</li> <li>อาจเปิดเพลงกระตุนให้เด็กยืนได้นานหรือเต้นตามจังหวะแต่ต้องค่อยอยู่ใกล้ ๆ เพื่อระวังอันตราย</li> </ol> <p><b>ของเล่นที่ใช้แทนได้ :</b> อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น สัตว์ยางปีบ ของเล่นที่เขย่าแล้วมีเสียงดังคล้ายกรุ๊งกรึง ขวดพลาสติกใส่มีดถ่าน/ทรายพันให้แน่น</p>
	29 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>หยิบก้อนไม้จากพื้นและถือไว้มือละชิ้น (FM)</p> <p>อุปกรณ์ : ก้อนไม้สีเหลี่ยม ลูกบาศก์ 2 ก้อน</p> 	<p>วางก้อนไม้ลงบนพื้นพร้อมกับบอกให้เด็กหยิบก้อนไม้</p> <p><b>หมายเหตุ :</b> หากเด็กไม่หยิบสามารถกระตุนให้เด็กสนใจโดยการเคาะก้อนไม้</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถหยิบก้อนไม้ทั้งสองก้อนขึ้นพร้อมกัน หรือทีละก้อนก็ได้ และถือก้อนไม้ไว้ในมือข้างละ 1 ก้อน ทั้งสองข้าง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>นำวัตถุสีสดใสขนาดประมาณ 1 นิ้ว เช่น ก้อนไม้ 2 ก้อน (ใช้วัตถุเหมือนกัน 2 ชิ้น)</li> <li>เคาะของเล่นกับโต๊ะทีละชิ้นเพื่อกระตุนให้เด็กหยิบ</li> <li>ถ้าเด็กไม่หยิบ ช่วยจับมือเด็กให้หยิบ</li> </ol> <p><b>วัสดุที่ใช้แทนได้ :</b> กล่องเล็ก ๆ หรือวัสดุที่ปลอดภัยมีขนาดพอเด็กประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว เช่น ลูกปิงปอง มะนาวผลเล็ก</p>

## ดูมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ <sup>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</sup>
9	30 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วอื่น ๆ หยิบของขึ้นจากพื้น (FM)  อุปกรณ์ : วัตถุชิ้นเล็ก ขนาด 2 ซม.  	<p>1. วางวัตถุชิ้นเล็ก 1 ชิ้นบนพื้น โดยให้อยู่ในระยะที่เด็กเอื้อมมือไปหยิบได้ง่าย</p> <p>2. บอกเด็กให้หยิบวัตถุ หรือแสดงให้เด็กดูก่อน</p> <p>ผ่าน : เด็กหยิบวัตถุขึ้นจากพื้นได้โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่น ๆ (ไม่ใช่หยิบขึ้นด้วยฝ่ามือ)</p>	<p>1. นำวัตถุสีสดใส เช่น ก้อนไม้ เชือก หรืออาหารชิ้นเล็ก ๆ เช่น แตงกวา ขนมปัง วางแผนหน้าเด็ก</p> <p>2. หยิบของให้เด็กดู และกระตุนให้เด็กหยิบ</p> <p>3. ถ้าเด็กทำไม่ได้ ช่วยจับมือเด็ก ให้หยิบสิ่งของหรืออาหารชิ้นเล็ก ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถทำได้เอง</p> <p>4. ควรระวังไม่ให้เด็กเล่นหรือหยิบของที่เป็นอันตรายเข้าปาก เช่น กระดุม เหรียญ เม็ดยา เมล็ดถั่ว เมล็ดผลไม้ เป็นต้น</p> <p><b>ของที่ใช้แทนได้ :</b> ของกินชิ้นเล็ก ที่อ่อนนุ่ม ละลายได้ในปากไม่สำคัญ เช่น ถั่กวานิล ฟักทองน้ำ มันนึ่ง ลูกเกด ข้าวสุก</p>
	31  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ทำตามคำสั่งง่าย ๆ เมื่อใช้ท่าทางประกอบ (RL)	<p>สอบตาเด็ก และบอกให้เด็กโบกมือหรือ ตอบมือ โดยใช้ท่าทางประกอบ เช่น โบกมือ</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถทำท่าทางตามคำสั่งง่าย ๆ ที่มีท่าทางประกอบ เช่น โบกมือ บ้ายบาย ตอบมือ หรือยกมือสาซ แม้ยังไม่สูง</p>	<p>1. เล่นกับเด็กโดยใช้คำสั่งง่าย ๆ เช่น โบกมือ ตอบมือ พร้อมกับทำท่าทางประกอบ ฝึกบ่อย ๆ จนเด็กทำได้</p> <p>2. ถ้าเด็กไม่ทำ ให้จับมือทำและค่อย ๆ ลดความช่วยเหลือลงโดยเปลี่ยนเป็นจับข้อมือ จากนั้นเปลี่ยนเป็นแตะข้อศอก เมื่อเริ่มตอบมือเองได้แล้ว ลดการช่วยเหลือลง เป็นบอกให้ทำอย่างเดียว</p> <p>3. เล่นทำท่าทางประกอบเพลง ฝึกการเคลื่อนไหวของนิ้วมือตามเพลง เช่น “แมงมุม” “นิว...อยู่ไหน”</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อให้เด็กเข้าใจภาษาและพัฒนาความจำ</p>

## ดูมือเด็ก: วังและสั่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
9	32  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เด็กรู้จักการปฏิเสธตัวเอง แสดงท่าทาง (EL)	<p>สังเกต หรือถามว่าเด็กปฏิเสธสิ่งของอาหาร หรือการซ่อนตัวจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กได้หรือไม่</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถใช้ท่าทางเดิมในการปฏิเสธ เช่น ส่ายหน้า ใช้มือผลักออกไปหันหน้าหนี</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>เมื่อคนแปลกหน้ายื่นของให้ หรือขออุ้มให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ส่ายหน้า พร้อมกับพูดว่า “ไม่เอา” ให้เด็กเลียนแบบเพื่อให้เด็กรู้จักปฏิเสธ โดยการแสดงท่าทาง</li> <li>เมื่อเด็กรับประทานอาหารหรือขนมอิ่มแล้ว ตามเด็กว่า “กินอีกใหม่” และส่ายศีรษะพร้อมกับพูดว่า “ไม่กิน” ให้เด็กเลียนแบบตามทำเช่นนี้กับสถานการณ์อื่น ๆ เพื่อให้เด็กเรียนรู้เพิ่มขึ้น</li> </ol> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อรู้จักแยกแยะและสื่อความต้องการของตนได้</p>
	33 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลียนเสียงคำพูดที่คุ้นเคยได้อย่างน้อย 1 เสียง (EL)	<p>ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก หรือสังเกตระหว่างประเมินว่าเด็กทำเสียงเลียนเสียงพูดได้หรือไม่</p> <p>ผ่าน : เด็กเลียนเสียงคำพูดที่คุ้นเคยได้อย่างน้อย 1 เสียง เช่น “แม่” “ไป” “หมา” “ป(ล)า” แต่เด็กอาจจะออกเสียงยังไม่ชัด</p>	<p>เปล่งเสียงที่เด็กเคยทำได้แล้ว เช่น ปะ ฉะ จา รอให้เด็กเลียนเสียงตามจากนั้นเปล่งเสียงที่แตกต่างจากเดิมให้เด็กเลียนเสียงตาม เช่น “แม่” “ไป” “หมา” “ป(ล)า”</p>
	34 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้ (PS)	<p>ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่าเด็กใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้หรือไม่</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถใช้นิ้วมือหยิบอาหารกินได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>วางอาหารที่เด็กชอบและหยิบง่ายขนาด 1 คำ เช่น ขนมปังกรอบ ตรงหน้าเด็ก</li> <li>จับมือเด็กหยิบอาหารใส่ปาก และปล่อยให้เด็กทำเองฝึกบ่อย ๆ จนสามารถหยิบอาหารกินได้เอง</li> </ol>

## ดูมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
10 - 12 (10 เดือน - 1 ปี)	35 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ยืนนาน 2 วินาที (GM)	จัดให้เด็กอยู่ในท่ายืนโดยไม่ต้องช่วยพยุง ผ่าน : เด็กสามารถยืนได้เอง โดยไม่ต้องช่วยพยุงได้นาน อย่างน้อย 2 วินาที	พยุงลำตัวเด็กให้ยืน เมื่อเด็กเริ่มยืนทรงตัวได้แล้ว ให้เปลี่ยนมาจับข้อมือเด็ก แล้วค่อย ๆ ปล่อยมือเพื่อให้เด็กยืนเอง
	36 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	จับนิ้วมือเพื่อหยิบของขึ้นเล็ก (FM)  อุปกรณ์ : วัตถุขนาดเล็กขนาด 1 ซม.  	1. วางวัตถุขึ้นเล็กๆ ตรงหน้าเด็ก 1 ชิ้น 2. กระตุนความสนใจของเด็กไปที่วัตถุขึ้นเล็ก แล้วบอกให้เด็กหยิบ หรืออาจหยิบให้เด็กดู สังเกตการหยิบของเด็ก  ผ่าน : เด็กสามารถจับนิ้วโดยใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้หยิบวัตถุขึ้นเล็กขึ้นมาได้ 1 ใน 3 ครั้ง	1. แบ่งขนมหรืออาหารเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 1 ซม. ไว้ในจานแล้วหยิบอาหารหรือขนมโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบให้เด็กดูแล้วบอกให้เด็กทำตาม 2. ถ้าเด็กทำไม่ได้ ช่วยเหลือเด็กโดยจับรวมนิ้วกลาง นิ้วนางและนิ้ก้อยเข้าหากันมือ เพื่อให้เด็กใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบวัตถุ 3. เล่นกิจกรรมที่เด็กต้องใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้แต่กันเป็นจังหวะ หรือเล่นร้องเพลงแมลงมุมข้อมูลลักษณะประกอบท่าทางจับนิ้ว <b>ขอที่ใช้แทนได้ :</b> ของกินขึ้นเล็ก ที่่อนนุ่ม ละลายได้ในปากไม่สำคัญ เช่น ถั่กวุน พักทองนึ่ง มันนึ่ง ลูกเกด ข้าวสุก
	37 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	โบกมือหรือตอบมือตามคำสั่ง (RL)	伸ศอกเด็กแล้วบอกให้เด็กโบกมือ หรือตอบมือโดยห้ามใช้ท่าทางประกอบ  ผ่าน : เด็กสามารถทำตามคำสั่ง แม้มีภูมิคุ้มกันต้องแต่พยายามยกแขนและเคลื่อนไหวมืออย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง	1. เล่นกับเด็กโดยใช้คำสั่งง่าย ๆ เช่น โบกมือ ตอบมือ พร้อมกับทำท่าทางประกอบ 2. ถ้าเด็กไม่ทำ ให้จับมือทำและค่อย ๆ ลดความช่วยเหลือลง โดยเปลี่ยนเป็นจับข้อมือ จากนั้นเปลี่ยนเป็นแตะศอก เมื่อเริ่มตอบมือเองได้แล้ว ลดการช่วยเหลือลงเป็นบอกหรือบอกรอให้ทำอย่างเดียว



## ดูมือเด็ก: วังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
10 - 12 (10 เดือน - 1 ปี)	38 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	แสดงความต้องการ โดยทำท่าทาง หรือเปล่งเสียง (EL)	ตามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กกว่า เมื่อเด็กต้องการสิ่งต่าง ๆ เด็กทำอย่างไร ผ่าน : เด็กแสดงความต้องการด้วยการทำท่าทาง เช่น ยืนมือให้อุ้ม ชี้ ดึงเสื้อ หรือเปล่งเสียง	นำของเล่น หรืออาหารที่เด็กชอบ 2 - 3 อย่าง วางไว้ด้านหน้าเด็ก ตามเด็กว่า “หนูเออันไหน” หรือถามว่า “หนูเออไหม” รอให้เด็กแสดงความต้องการ เช่น ชี้ แล้วจึงจะให้ของ ทำเช่นนี้ทุกครั้งเมื่อเด็กต้องการของเล่นหรืออาหาร
	39 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เล่นสิ่งของตามประโยชน์ของ สิ่งของได้ (PS) อุปกรณ์: ของเล่น 4 ชนิด ได้แก่ หวี/ข้อมือ/แก้วน้ำ/แปรงสีฟัน	1. ยืนของเล่นที่เตรียมไว้ให้เด็กครั้งละ 1 ชั้น จนครบ 4 ชนิด 2. สังเกตเด็กเล่นของเล่นทั้ง 4 ชนิดว่าตรงตามประโยชน์หรือไม่ หรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ผ่าน : เด็กเล่นสิ่งของตามประโยชน์ได้ถูกต้องอย่างน้อย 1 ใน 4 ชั้น เช่น เล่นหวีป้อนอาหาร ดื่มน้ำ	ฝึกในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การหวีป้ม การแปรงฟัน การป้อนอาหารเด็ก โดยทำให้เด็กดู และกระตุนให้เด็กทำตาม <b>วัสดุที่ใช้แทนได้ :</b> ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย
13 - 15 (1 ปี 1 เดือน - 1 ปี 3 เดือน)	40 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ยืนอยู่ตามลำพังได้นานอย่างน้อย 10 วินาที (GM)	จัดเต็กลอยู่ในท่ายืนโดยไม่ต้องช่วยพยุง ผ่าน : เด็กสามารถยืน โดยไม่ต้องช่วยพยุงได้นาน อย่างน้อย 10 วินาที	พยุงตัวเด็กให้ยืน เมื่อเด็กยืนได้แล้วให้เปลี่ยนมาจับข้อมือเด็กแล้วค่อย ๆ ปล่อยมือเพื่อให้เด็กยืนเอง และค่อย ๆ เพิ่มเวลาขึ้นจนเด็กยืนได้เอง นาน 10 วินาที

## คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
13 - 15 (1 ปี 1 เดือน - 1 ปี 3 เดือน)	41 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เขียน (เป็นเส้น) บนกระดาษได้ (FM)  อุปกรณ์ : 1. ดินสอ 2. กระดาษ  	<p>1. แสดงวิธีการเขียนบนกระดาษด้วยดินสอให้เด็กดู</p> <p>2. ส่งดินสอให้เด็ก และพูดว่า “ลองวาดซิ”</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถเขียนเป็นเส้นได้ ๆ ก็ได้บนกระดาษ</p>	<p>1. ใช้ดินสอสีแหงใหญ่เขียนเป็นเส้น ๆ บนกระดาษให้เด็กดู (อาจใช้ดินสอ หรือปากกา หรือสีเมจิก ได้)</p> <p>2. ให้เด็กลองทำเอง ถ้าเด็กทำไม่ได้ ช่วยจับมือเด็กให้จับดินสอเขียนเป็นเส้น ๆ ไปบนกระดาษ จนเด็กสามารถทำได้เอง</p>
	42 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลือกวัตถุตามคำสั่งได้ถูกต้อง 2 ชนิด (RL)  อุปกรณ์ : ชุดทดสอบการเลือก สิ่งของ เช่น บล็อก ตุ๊กตา ผ้า ถ้วย รถ  	<p>วางวัตถุ 2 ชนิด ไว้ตรงหน้าเด็ก และว่า “...อยู่ไหน” จนครบทั้ง 2 ชนิด และจึงสลับตำแหน่งที่วางวัตถุ ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถซึ่หรือหยิบวัตถุได้ถูกต้องทั้ง 2 ชนิด ชนิดละ 1 ครั้ง</p>	<p>1. เตรียมวัตถุที่เด็กคุ้นเคย 2 ชนิด นั่งตรงหน้าเด็ก เรียกชื่อเด็กให้เด็กมองหน้า และวิ่งให้เด็กดูของเล่น พร้อมกับบอกชื่อวัตถุที่ลงทะเบียน</p> <p>2. เก็บวัตถุให้พันสายตาเด็ก สักครู่ หยิบวัตถุทั้ง 2 ชิ้นให้ดู และบอกชื่อของ หลังจากนั้นบอกชื่อวัตถุที่ลงทะเบียน แล้วให้เด็กซึ่ ถ้าซึ่ได้ถูกต้อง ให้พูดชมเชย ถ้าไม่ทำให้จับมือเด็กซึ พร้อมกับเลื่อนของไปใกล้ และย้ำชื่อของแต่ละชิ้น</p> <p>3. ถ้าเด็กซึไม่ถูกต้อง ให้หยิบของชิ้นนั้นออก และเลื่อนของชิ้นที่ถูกต้อง ไปใกล้ ถ้าเด็กหยิบของนั้นให้ชมเชย</p> <p>4. เมื่อเด็กทำได้ 4 ใน 5 ครั้ง ให้เปลี่ยนของเล่นคู่ต่อไป</p> <p><b>วัสดุที่ใช้แทนได้ :</b> ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย</p>



## ជូនីអ៊ីករាជរបៀបនៃសំសេរិមភ័ណ្ឌនាការទេរកប្រុមវង្វ

អាយុ (តើខែ)	ខ័ត្ត	ក៍ហម្រ	វិធីប្រមិន ផោរវង ដើម្បី ដំឡើង ឬបញ្ចប់ ដើម្បី ដំឡើង ឬបញ្ចប់	វិធីដឹកក៍ហម្រ ដើម្បី ដំឡើង ឬបញ្ចប់
13 - 15 (1 ឆ្នាំ 1 តើខែ - 1 ឆ្នាំ 3 តើខែ)	43 <input type="checkbox"/> ជាន <input checked="" type="checkbox"/> មិនជាន	ធម្មគំពួយកំពើឱ្យ (កំណើដ) ឲ្យ 2 កំ (EL)	<p>តាមដំឡើងទៅដឹកធម្មគំពួយទៅថា “តើកធម្មគំពួយត្រូវបានដំឡើង” ឬវិស័យកំពួយទៅថា “មានការបានដំឡើង” ឬវិស័យកំពួយទៅថា “មានការបានដំឡើង”</p> <p>ជាន : តើកសាមរាងធម្មគំពួយកំពើឱ្យ (កំណើដ) ឲ្យយ៉ាងនៅយ៉ាង 2 កំ ឯុងម៉ោចយ៉ាង ឬមិនយ៉ាង</p> <p>ធម្មគំពួយ តើកមិនមែនការបានដំឡើង ឬវិស័យកំពួយកំពួយទៅថា “មានការបានដំឡើង” ឬវិស័យកំពួយទៅថា “មានការបានដំឡើង”</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>សូន្យដឹកធម្មគំពួយត្រូវបានដំឡើង ឬវិស័យកំពួយទៅថា “មានការបានដំឡើង” ឬវិស័យកំពួយទៅថា “មានការបានដំឡើង”</li> <li>ម៉ោចយ៉ាង ឬវិស័យកំពួយទៅថា “មានការបានដំឡើង” ឬវិស័យកំពួយទៅថា “មានការបានដំឡើង”</li> <li>ម៉ោចយ៉ាង ឬវិស័យកំពួយទៅថា “មានការបានដំឡើង” ឬវិស័យកំពួយទៅថា “មានការបានដំឡើង”</li> </ol>
	44 <input type="checkbox"/> ជាន <input checked="" type="checkbox"/> មិនជាន	លើយុនបែបទំនាក់ទំនាក់ ប៉ាន (PS)	<p>តាមដំឡើងទៅដឹកធម្មគំពួយទៅថា “តើកធម្មគំពួយត្រូវបានដំឡើង” ឬវិស័យកំពួយទៅថា “មានការបានដំឡើង” ឬវិស័យកំពួយទៅថា “មានការបានដំឡើង”</p> <p>ជាន : តើកលើយុនបែបទំនាក់ទំនាក់ប៉ាន ឲ្យប៉ាន ឬវិស័យកំពួយទៅថា “មានការបានដំឡើង” ឬវិស័យកំពួយទៅថា “មានការបានដំឡើង”</p>	<p>ធម្មគំពួយប៉ាន ឬវិស័យកំពួយទៅថា “មានការបានដំឡើង” ឬវិស័យកំពួយទៅថា “មានការបានដំឡើង”</p> <p>ធម្មគំពួយប៉ាន ឬវិស័យកំពួយទៅថា “មានការបានដំឡើង” ឬវិស័យកំពួយទៅថា “មានការបានដំឡើង”</p> <p><b>វត្ថុប្រសិទ្ធភាព :</b> ដឹកការណ៍របៀបទំនាក់ទំនាក់</p>
16 - 17 (1 ឆ្នាំ 4 តើខែ - 1 ឆ្នាំ 5 តើខែ)	45 <input type="checkbox"/> ជាន <input checked="" type="checkbox"/> មិនជាន	ឈើលាកសង់លែន ឬសិងសង់ ឈើ (GM)  ឧបករណ៍ : កល់ងូលាសតិក ធម្មគំពួយ	<ol style="list-style-type: none"> <li>ឈើលាកសង់លែន ឬដឹកធម្មគំពួយ</li> <li>សំឡើងឈើលាកសង់លែន ឬដឹកធម្មគំពួយ ឬបូកឈើដឹកធម្មគំពួយ</li> </ol> <p>ជាន : តើកឈើលាកសង់លែន ឬសិងសង់ឈើ ឬដឹកធម្មគំពួយ ឬបូកឈើដឹកធម្មគំពួយ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ឈើលាកសង់លែន ឬដឹកធម្មគំពួយ</li> <li>ករាល់ឈើដឹកធម្មគំពួយ ឬបូកឈើដឹកធម្មគំពួយ</li> </ol> <p><b>វត្ថុប្រសិទ្ធភាព :</b> សិងសង់ឈើ ឬដឹកធម្មគំពួយ ឬបូកឈើដឹកធម្មគំពួយ</p>
				

## คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เผ้าระวาง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
16 - 17 (1 ปี 4 เดือน - 1 ปี 5 เดือน)	46 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เขียนได้เอง (FM)  อุปกรณ์ : 1. ดินสอ 2. กระดาษ  	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สังเคราะห์และดินสอให้เด็ก</li> <li>2. บอกเด็ก “หนูลองวาดรูปชิค” (โดยไม่สาธิตให้เด็กดู)</li> </ol> <p>ผ่าน : เด็กสามารถเขียนเป็นเส้นได ๆ บนกระดาษได้เอง</p> <p>หมายเหตุ : ถ้าเด็กเพียงแต่เขียนจุด ๆ หรือ กระแทก ดินสอกับกระดาษให้ถือว่าไม่ผ่าน</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ใช้ดินสอสีแหงใหญ่เขียนเป็นเส้น ๆ บนกระดาษให้เด็กดู (อาจใช้ดินสอ หรือปากกา หรือสีเมจิกได้)</li> <li>2. ให้เด็กลองทำเอง ถ้าเด็กทำไม่ได้ ช่วยจับมือเด็กให้จับดินสอเขียนเป็นเส้น ๆ ไป慢慢กระดาษ จนเด็กสามารถทำได้เอง</li> </ol>
	47 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ทำตามคำสั่งง่าย ๆ โดยไม่มี ท่าทางประกอบ (RL)  อุปกรณ์ : ของเล่นเด็ก เช่น ตุ๊กตาผ้า บล็อก รถ  	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. วางของเล่นทุกชิ้นแล้วเล่นกับเด็ก</li> <li>2. มองหน้าเด็กแล้วบอกเด็ก เช่น “กอดตุ๊กตาซิ” “ข้างลูกบอลซิ” “ส่งรถให้ครูซิ”</li> </ol> <p>ผ่าน : เด็กสามารถแสดงกริยาภัยกับสิ่งของได้อย่างน้อย 1 คำสั่ง โดยผู้ประเมินไม่ต้องแสดงท่าทางประกอบ</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ฝึกเด็ก ขณะที่เด็กกำลังถือหรือเล่นของเล่นอยู่</li> <li>2. บอกเด็กว่า “ส่งของให้แม่” และมองหน้าเด็ก</li> <li>3. ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้จับมือเด็กหยิบของแล้วส่งให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก พร้อมพูดว่า “ส่งของให้แม่” ถ้าเด็กเริ่มทำได้ให้ออกคำสั่งเพียงอย่างเดียวและเปลี่ยนเป็นคำสั่งอื่น ๆ เพิ่ม</li> <li>4. กระตุนให้เด็กรู้จักแบ่งปัน ของเล่น ขนม หรือสิ่งของอื่น ๆ ให้คนรอบข้าง เมื่อเด็กทำได้ให้ชมเชย</li> </ol> <p><b>วัสดุที่ใช้แทนได้ :</b> ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย</p>
	48 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ตอบชี้อ้วตถุได้ถูกต้อง (EL)  อุปกรณ์ : ของเล่นเด็ก เช่น ตุ๊กตาผ้า บล็อก รถ  	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <p>ชี้ไปที่ของเล่นที่เด็กคุ้นเคยแล้วถามว่า “นี่อะไร”</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถตอบชี้อ้วตถุได้ถูกต้อง หรือออกเสียงได้ใกล้เคียง เช่น ตุ๊กตา – ตา ได้ 1 ชนิด</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้ใช้สิ่งของหรือของเล่นที่เด็กคุ้นเคยและรู้จักชื่อ เช่น ตุ๊กตา บล็อก</li> <li>2. หยิบของให้เด็กดู ถามว่า “นี่อะไร” รอให้เด็กตอบ ถ้าไม่ตอบให้บอกเด็ก และให้เด็กพูดตามแล้วถามซ้ำให้เด็กตอบเอง</li> </ol> <p><b>วัสดุที่ใช้แทนได้ :</b> ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย</p>



## ดูมือเด็ก: วัสดุและสิ่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
16 - 17 (1 ปี 4 เดือน - 1 ปี 5 เดือน)	49 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>เล่นการใช้สิ่งของตามหน้าที่ ได้มากขึ้นด้วยความสัมพันธ์ ของ 2 สิ่งขึ้นไป (PS)</p> <p>อุปกรณ์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. ตุ๊กตาผ้า 2. หวี</li> <li>3. ถ้วย 4. ช้อนเล็ก</li> <li>5. แปรงฟัน</li> </ul> 	<p>ยืนของเล่นทั้งหมดให้เด็ก และสังเกต ลักษณะการเล่นของเด็ก</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถเล่นการใช้สิ่งของตาม หน้าที่ เช่น ใช้ช้อนตักในถ้วย หรือใช้หวี หวีปมให้ตุ๊กตา โดยเด็กเล่นได้อย่างน้อย 3 ชนิด</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เล่นสมมติกับเด็ก เช่น แปรงฟันให้ตุ๊กตา เล่นป้อนอาหารให้ตุ๊กตา หวีปมให้ตุ๊กตา</li> <li>2. ถ้าเด็กยังทำไม่ได้ ให้จับมือเด็กทำตามจนเด็กเล่นได้เอง</li> </ol> <p><b>วัสดุที่ใช้แทนได้ :</b> ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย</p>

## คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
18 (1 ปี 6 เดือน)	50 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	วิ่งได้ (GM)  อุปกรณ์ : ลูกболเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 - 20 เซนติเมตร  	วิ่งเล่นกับเด็ก หรืออาจกลิ้งลูกบอลแล้วกระตุนให้เด็กวิ่งตามลูกบอล  ผ่าน : เด็กวิ่งได้อย่างมั่นคงโดยไม่ล้ม และไม่ใช่การเดินเร็ว	1. จับมือเด็กวิ่งเล่น หรือร่วมวิ่งกับเด็กคนอื่น ๆ เพื่อให้เด็กสนุกสนาน 2. ลดการช่วยเหลือลง เมื่อเด็กมั่นใจและเริ่มวิ่งได้ดีขึ้นจนเด็กสามารถวิ่งได้เอง  <b>ของเล่นที่ใช้แทนได้ :</b> วัสดุมาทำเป็นก้อนกลม ๆ เช่น ก้อนพาง ลูกอลسانด้วยใบมะพร้าว
	51  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เดินถือลูกบอลไปได้ไกล 3 เมตร (GM)  อุปกรณ์ : ลูกболเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 - 20 เซนติเมตร  	1. จัดให้เด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กยืนหันหน้าเข้าหากันระยะห่าง 3 เมตร 2. ส่งลูกบอลให้เด็กถือ และบอกให้เด็กเดินไปหาพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก  ผ่าน : เด็กสามารถเดินถือลูกบอลไปได้ไกล 3 เมตร โดยไม่ล้ม และไม่เสียการทรงตัว	1. ฝึกให้เด็กเดินโดยถือของมือเดียว 2. เมื่อเด็กทำได้แล้วให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก วางตะกร้าไว้ในระยะห่าง 3 เมตร และถือของที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยสองมือ และเดินเอาของไปใส่ตะกร้าให้เด็กดู และบอกให้เด็กทำตาม 3. ถ้าเด็กทำไม่ได้ ให้ขยับตะกร้าให้ใกล้ขึ้น และจับมือเด็กถือของช่วยพยุงหากเด็กยังทรงตัวได้ไม่ดี 4. เมื่อเด็กทรงตัวได้ดีและถือของได้ด้วยตนเองให้เพิ่มระยะทางจนถึง 3 เมตร  <b>ของที่ใช้แทนได้ :</b> วัสดุในบ้าน เช่น ตุ๊กตา หมอน <b>วัตถุประสงค์ :</b> เด็กตั้งใจควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเอง



## ดูมือเด็ก: วังและสั่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
18 (1 ปี 6 เดือน)	52 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>เปิดหน้าหนังสือที่ทำด้วยกระดาษแข็งที่ลิ่ฟเฟ่นได้เอง (FM)</p> <p>อุปกรณ์ : หนังสือรูปภาพทำด้วยกระดาษแข็ง</p> 	<p>วางแผนสื่อไว้ตรงหน้าเด็ก แสดงวิธีการเปิดหนังสือให้เด็กดู และบอกให้เด็กทำตาม</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถแยกหน้าและพลิกหน้าหนังสือได้ที่ลิ่ฟเฟ่นด้วยตนเองอย่างน้อย 1 แผ่น</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>เปิดหน้าหนังสือที่ลิ่ฟเฟ่นแล้วชี้ให้เด็กดูรูปภาพและปิดหนังสือ</li> <li>บอกให้เด็กทำตาม</li> <li>ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้ช่วยจับมือเด็กพลิกหน้าหนังสือที่ลิ่ฟเฟ่น</li> <li>เล่านิทานประกอบรูปภาพ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก</li> </ol> <p><b>หนังสือที่ใช้แทนได้ :</b> หนังสือเด็กที่ทำด้วยพลาสติก ผ้า หรือกระดาษฯ</p>
	53  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>ต่อ ก้อนไม้ 2 ชั้น (FM)</p> <p>อุปกรณ์ : ก้อนไม้สีเหลี่ยม ลูกบาศก์ 4 ก้อน</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>วางก้อนไม้ 4 ก้อน ตรงหน้าเด็ก</li> <li>ต่อ ก้อนไม้ 2 ชั้นให้เด็กดูแล้วรีบแบบบอก</li> <li>กระตุ้นให้เด็กต่อ ก้อนไม้เองให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง</li> </ol> <p>ผ่าน : เด็กสามารถต่อ ก้อนไม้โดยไม่ล้ม 2 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ใช้วัสดุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม เช่น ก้อนไม้กล่องสบู่ วางต่อกันในแนวตั้งให้เด็กดู</li> <li>กระตุ้นให้เด็กทำตาม</li> <li>ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้จับมือเด็กว่างก้อนไม้ก้อนที่ 1 ที่พื้น และวางก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1</li> <li>ทำซ้ำหลายครั้งและลดการช่วยเหลือลง จนเด็กต่อ ก้อนไม้ได้เอง หากเด็กทำได้แล้วให้ชุมเชย หากเด็กต่อได้ 2 ชั้น แล้วให้เปลี่ยนเป็นต่อมากกว่า 2 ชั้น</li> </ol> <p><b>วัสดุที่ใช้แทนได้ :</b> กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม</p> <p><b>วัสดุประสงค์ :</b> เด็กตั้งใจ มีความพยายามทำตามแบบจนสำเร็จ</p>

## ดูมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
18 (1 ปี 6 เดือน)	54  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลือกวัตถุตามคำสั่งได้ถูกต้อง 3 ชนิด (RL) อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้า บอล รถ	<p>วางแผน 3 ชนิดไว้ตรงหน้าเด็กแล้วถามว่า “...อยู่ไหน” จนครบทั้ง 3 ชนิด แล้วจึงสลับตำแหน่งที่วางวัตถุ ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถซึ่หรือหยิบวัตถุได้ถูกต้องทั้ง 3 ชนิด อย่างน้อย 2 ครั้ง</p> <p>หมายเหตุ : ในกรณีที่มีข้อขัดข้องทางลังกุและวัฒนธรรม ให้ใช้ถ้อยหรือหนังสือที่เป็นชุดอุปกรณ์ DSPM แทนได้</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>เตรียมของเล่นหรือวัตถุที่เด็กคุ้นเคย 2 ชนิด และบอกให้เด็กรู้จักชื่อวัตถุที่จะชนิด</li> <li>ถามเด็ก “...อยู่ไหน” โดยให้เด็กซึ่หรือหยิบ ถ้าเด็กเลือกไม่ถูกต้องให้เลื่อนของเข้าไปใกล้ และจับมือเด็กซึ่หรือหยิบ</li> <li>เมื่อเด็กสามารถเลือกได้ถูกต้อง เพิ่มของเล่นหรือวัตถุที่เด็กคุ้นเคย เป็น 3 ชนิด และถามเช่นเดิมจนเด็กซึ่หรือหยิบได้ถูกต้องทั้ง 3 ชนิด</li> <li>เพิ่มวัตถุชนิดอื่นที่เด็กสนใจซึ่ให้เด็กดู และพูดให้เด็กซึ เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ภาษาของเด็ก</li> </ol> <p><b>วัสดุที่ใช้แทนได้ :</b> ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย เช่น แก้วน้ำ ถ้วย ช้อน แปรง หรือ ตุ๊กตาจากวัสดุอื่น หรือของเล่น</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อให้เด็กเข้าใจภาษาและเป็นการฝึกความจำ</p>
	55  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ซื้อวัยาะได้ 1 ส่วน (RL)	<ol style="list-style-type: none"> <li>ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ก่อนว่า เด็กรู้จักอวัยะของร่างกาย ส่วนไหนบ้าง</li> <li>ถามเด็กว่า “...อยู่ไหน” โดยถามเหมือนเดิม 3 ครั้ง</li> </ol> <p>ผ่าน : เด็กสามารถซื้อวัยะ ได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>เริ่มฝึกจากการซื้อวัยะของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กให้เด็กดู</li> <li>หลังจากนั้นซื้อวัยะให้เด็กทำตาม โดยซื้อวัยะของตัวเองทีละส่วน</li> <li>ถ้าเด็กซึไม่ได้ให้จับมือเด็กซึให้ถูกต้อง และลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถซื้อวัยะได้เอง โดยอาจใช้เพลงเข้ามาประกอบในการทำกิจกรรม</li> <li>ถ้าเด็กรู้จักอวัยะด้วยภาษาหลัก (Mother Tongue Language) คล่องแล้ว อาจเสริมด้วยภาษาที่ 2 เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น</li> </ol> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อให้เด็กเข้าใจภาษาและเป็นการฝึกความจำ</p>

## ดูมือเด็ก: วังและสั่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
18 (1 ปี 6 เดือน)	56 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	พูดเลียนคำที่เด่น หรือคำสุดท้ายของคำพูด (EL)	<p>พูดคุยกับเด็กเป็นประโยชน์หรือวอลลีฟัน ฯ ไม่เกิน 3 คำ และสังเกตการโต้ตอบของเด็ก</p> <p>ผ่าน : เด็กเลียนคำพูดที่เด่น หรือคำสุดท้ายของคำพูด เช่น “หนูเป็นเด็กดี” เด็กเลียนคำ “เด็ก” หรือ “ดี” ได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>พูดกับเด็กก่อนแล้วค่อยทำกริยานั้นให้เด็กดู เช่น เมื่อแต่งตัวเสร็จพูดว่า “ไปกินข้าว” และออกเสียง “กิน” หรือ “ข้าว” ให้เด็กฟังแล้วจึงพาไป</li> <li>สอนให้เด็กพูดตามความจริง เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขณะแต่งตัว เมื่อเด็กให้ความร่วมมือดี ให้ชูมเชย่าว่า “หนูเป็นเด็กดี” เพื่อให้เด็กเลียนคำ “เด็ก” หรือ “ดี” ได้</li> <li>- เมื่อแต่งตัวเสร็จ พูดว่า “ไปกินข้าว” รอให้เด็กออกเสียง “กิน” หรือ “ข้าว” ก่อนแล้วจึงพาไป</li> </ul> </li> <li>ถ้าเด็กไม่ออกเสียงพูดตาม ให้ช้ำคำเด่นหรือคำสุดท้ายนั้น จนเด็กสามารถเลียนคำพูดสุดท้ายนั้นได้</li> <li>เมื่อเด็กพูดได้แล้ว ให้ความสนใจและพูดโต้ตอบกับเด็กโดยเปลี่ยนใช้คำอื่น ๆ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ</li> </ol>
	57  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	พูดเป็นคำๆ ได้ 4 คำ เรียกชื่อสิ่งของหรือทักษะ (ต้องเป็นคำอื่นที่ไม่ใช่คำว่าพ่อแม่ ชื่อของคนคุ้นเคย หรือชื่อของสัตว์เลี้ยงในบ้าน) (EL)	<p>ตามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า เด็กพูดเป็นคำ ๆ หรือรู้จักชื่อสิ่งของอะไรบาง</p> <p>ผ่าน : เด็กพูดได้อย่างน้อย 4 คำ เช่น ทักษะ - สวัสดี และเรียกชื่อสิ่งของต่าง ๆ เช่น โต๊ะ แมว</p>	<p>สอนให้เด็กพูดคำสั้น ๆ ตามเหตุการณ์จริง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อพบหน้าผู้ใหญ่ให้พูดทักษะคำว่า “สวัสดีค่ะ/ครับ” หรือใช้คำที่ทักษะในห้องถิน เช่น ฐานะ ทุกครั้ง</li> <li>- ขณะรับประทานอาหาร ก่อนป้อนข้าวพูด “ข้าว” ให้เด็กพูดตาม “ข้าว”</li> <li>- ขณะกำลังดูหนังสือฝึกให้เด็กพูดคำต่าง ๆ ตามรูปภาพ เช่น “ปลา” “เต่า” “แมว”</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อให้เด็กสื่อภาษาและเป็นการฝึกความจำ</p>

## คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
18 (1 ปี 6 เดือน)	58  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	สนใจและมองตามสิ่งที่ผู้ใหญ่ ซึ่งที่อยู่ใกล้ๆ กันออกไปประมาณ 3 เมตร (PS)	ชี้สิ่งที่อยู่ใกล้ๆ กันประมาณ 3 เมตร เช่น หลอดไฟ นาฬิกา แล้วพูดชื่อสิ่งของ เช่น “ในหลอดไฟ” “โน่นนาฬิกา” แล้ว สังเกตว่าเด็กมองตามได้หรือไม่  ผ่าน : เด็กหันมาสนใจและมองตาม เมื่อชี้ สิ่งที่อยู่ใกล้ๆ กันออกไป อย่างน้อย 3 เมตร	ชี้สิ่งที่อยู่ใกล้ๆ กันให้เด็กมองตาม หากเด็กยังไม่มองให้ประกอบหน้าเด็ก ให้หันมองตาม แล้วค่อยชี้ของที่อยู่ใกล้ๆ กันออกไป จนถึง 3 เมตร  <b>หมายเหตุ :</b> ของควรจะเป็นของชิ้นใหญ่และมีสีสดใส <b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อควบคุมตนเองให้สนใจร่วมกับผู้อื่น
	59  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ดื่มน้ำจากถ้วยโดยไม่หลอก (PS)  อุปกรณ์ : ถ้วยฝึกดื่มน้ำที่ใส่น้ำ 1/4 ถ้วย	ส่งถ้วยที่มีน้ำ 1/4 ของถ้วยให้เด็กแล้วบอก เด็กให้ดื่มน้ำ สังเกตการดื่มน้ำของเด็ก หรือ ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่า “เด็กสามารถดื่มน้ำหรือข้นน้ำขึ้นดื่มโดย ไม่หลอกได้หรือไม่”  ผ่าน : เด็กยกถ้วยหรือข้นน้ำขึ้นดื่มโดยไม่หลอก (โดยไม่ใช่การดูดจากหลอดดูด)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประคองมือเด็กให้ยกถ้วยน้ำขึ้นดื่ม ค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือ จนเด็กสามารถถือถ้วยน้ำยกขึ้นดื่มโดยไม่หลอก</li> <li>2. ฝึกเด็กดื่มน้ำและน้ำจากถ้วย (เลิกใช้ชุดนม)</li> </ol> <p><b>ของที่ใช้แทนได้ : ขันน้ำ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เด็กสามารถพัฒนาการดูดเป็นดื่มโดยยกถ้วยขึ้นดื่ม ด้วยการเม้มริมฝีปากที่ขอบถ้วยในการดื่มน้ำจากถ้วยทีละน้อย โดยไม่หลอก</p>

## ดูมือเด็ก: วัสดุและสิ่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
19 - 24 (1 ปี 7 เดือน - 2 ปี)	60 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เหวี่ยงขาและลูกболได้ (GM)  อุปกรณ์ : ลูกบอลเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 - 20 เซนติเมตร	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เตะลูกบอลให้เด็กดู</li> <li>2. วางลูกบอลไว้ตรงหน้าห่างจากเด็กประมาณ 15 ซม. และบอกให้เด็กเตะลูกบอล</li> </ol> <p>ผ่าน : เด็กสามารถยกขาและลูกบอลได้ (ไม่ใช่เขี่ยบอล) โดยไม่เสียการทรงตัวและทำได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ชวนเด็กเล่นเตะลูกบอล โดยตะไ�ให้เด็กดู</li> <li>2. ชวนให้เด็กทำตามโดยช่วยจับมือเด็กไว้ข้างหนึ่ง บอกให้เด็กยกขาเหวี่ยงและลูกบอล</li> <li>3. เมื่อเด็กทรงตัวได้ดี กระตุนให้เด็กเตะลูกบอลเอง</li> <li>4. ฝึกบอย ๆ จนเด็กสามารถทำได้เอง</li> </ol> <p><b>ของเล่นที่ใช้แทนได้ :</b> วัสดุมาทำเป็นก้อนกลม ๆ เช่น ก้อนฟาง ลูกบอลسانด้วยใบมะพร้าว</p>
	61  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ต่อ ก้อนไม้ 4 ชั้น (FM)  อุปกรณ์ : ก้อนไม้สี่เหลี่ยม ลูกบาศก์ 8 ก้อน	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. วางก้อนไม้ 8 ก้อนไว้บนโต๊ะ</li> <li>2. ต่อ ก้อนไม้เป็นหอสูง 4 ชั้น ให้เด็กดูแล้วรื้อแบบบอก</li> <li>3. ยืน ก้อนไม้ให้เด็ก 4 ก้อน และกระตุนให้เด็กต่อ ก้อนไม้เอง ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง</li> </ol> <p>ผ่าน : เด็กสามารถต่อ ก้อนไม้เป็นหอสูง จำนวน 4 ก้อน โดยไม่ล้ม ได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ใช้วัตถุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม เช่น ก้อนไม้ กล่องสบู่ วางต่อกันในแนวตั้งให้เด็กดู</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก กระตุนให้เด็กทำตาม</li> <li>2. ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้จับมือเด็กว่าง ก้อนไม้ ก้อนที่ 1 ที่พื้น และวาง ก้อนที่ 2 บน ก้อนที่ 1 วางไปเรื่อย ๆ จนครบ 4 ชั้น</li> <li>3. ให้เด็กทำซ้ำหลายครั้งและพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กลดการช่วยเหลือลง จนเด็กต่อ ก้อนไม้ได้เอง หากเด็กทำได้แล้วให้ชมเชย</li> <li>4. หากเด็กต่อได้ 4 ชั้น แล้วให้เปลี่ยนเป็นต่อมากกว่า 4 ชั้น</li> </ol> <p><b>วัสดุที่ใช้แทนได้ :</b> กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เด็กตั้งใจ มีความพยายามทำตามแบบจนสำเร็จ</p>



ช่วงอายุ 19 - 24 เดือน  
<https://youtu.be/xJd47qOBbEk>

## ดูมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
19 - 24 (1 ปี 7 เดือน - 2 ปี)	62  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลือกวัตถุตามคำสั่ง (ตัวเลือก 4 ชนิด) (RL)  อุปกรณ์ : ของเล่นเด็ก ตุ๊กตาผ้า บล็อก รถ ถ้วย    หมายเหตุ : ในกรณีที่มีข้อขัดข้องทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ใช้หนังสือที่เป็นชุดอุปกรณ์ DSPM แทนได้	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <p>1. วางของเล่นทั้ง 4 ชิ้นไว้ตรงหน้าเด็ก ในระยะที่เด็กหยิบถึง 2. ถามเด็กทีละชนิดว่า “อันไหนตุ๊กตา” “อันไหนบล็อก” “อันไหนรถ” “อันไหนถ้วย” ถ้าเด็กหยิบของเล่นออกมาก่อน ให้ผู้ประเมินนำของเล่นกลับไปวางที่เดิม แล้วจึงถามชนิดต่อไป จนครบ 4 ชนิด  ผ่าน : เด็กสามารถหยิบ/ชี้ของเล่นได้ถูกต้องทั้ง 4 ชนิด</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <p>1. วางของเล่นที่เด็กคุ้นเคย 2 ชิ้น กระตุนให้เด็กมอง และวบอกรือว่าของเล่นทีล่ะชิ้น 2. บอกให้เด็กหยิบของเล่นทีล่ะชิ้น ถ้าเด็กหยิบไม่ถูกให้จับมือเด็กหยิบพร้อมกับพูดชื่อของเล่นนั้นช้ำ 3. ฝึกจนเด็กสามารถทำตามคำสั่งได้ถูกต้องและเพิ่มของเล่นทีล่ะชิ้น จนครบทั้ง 4 ชิ้น 4. เมื่อทำได้แล้วให้ฝึกกับวัตถุหลากหลายมากขึ้น เช่น เครื่องดูดน้ำ หนังสือนิทาน</p> <p><b>วัสดุที่ใช้แทนได้ :</b> ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อให้เด็กเข้าใจภาษาและเป็นการฝึกความจำ</p>
	63 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลียนคำพูดที่เป็นวลีประกอบด้วยคำ 2 คำขึ้นไป (EL)	<p>ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่าเด็กสามารถพูด 2 คำขึ้นไป (ไม่ใช่ 2 พยางค์) ต่อ กันได้หรือไม่ หรือขณะเล่น กับเด็ก พยายามให้เด็กเลียนคำพูดที่เป็น วลี 2 คำขึ้นไป เช่น อาบน้ำ ร้องเพลง อ่านหนังสือ เล่านิทาน</p> <p>ผ่าน : เด็กเลียนคำพูดที่เป็นวลี 2 คำ ขึ้นไปได้เอง เช่น อาบน้ำ ร้องเพลง อ่านหนังสือ เล่านิทาน</p>	<p>1. พูดคำ 2 คำ ให้เด็กฟังบ่อย ๆ และให้เด็กพูดตาม ถ้าเด็กพูดได้ทีละคำ ให้พูดขยายคำพูดเด็กเป็น 2 คำ เช่น เด็กพูด “ไป” พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพูดว่า “ไปนอน” “อ่านหนังสือ” 2. ร้องเพลงเด็กที่ใช้คำพูด่าย ให้เด็กฟังบ่อย ๆ พร้อมทำท่าทาง ตามเพลง เว้นวรรคให้เด็กร้องต่อ เช่น “จับ... (ปูด) ขยำ... (ปูน)” 3. พูดโต้ตอบกับเด็กบ่อย ๆ ในสิ่งที่เด็กสนใจหรือกำลังกระทำอยู่ วิธีพูดให้พูดชัด ๆ ช้า ๆ มีจังหวะหยุดเพื่อให้เด็กพูดตามในระหว่าง ชีวิตประจำวัน เช่น ระหว่างอาบน้ำ ระหว่างทานข้าว การดูรูปภาพ ประกอบ อ่านหนังสือร่วมกัน</p>

## ចូមែលគោរគងនេះសំសេរិមភ័ណ្ឌនាការតេកប្រុមវង


អាយុ (តែខែ)	លេខទំនួន	ព័ត៌មាន	វិធីប្រារិយាយ ដោយ ពោះ ឬ មិនពោះ	វិធីប្រារិយាយ ដោយ ពោះ ឬ មិនពោះ
19 - 24 (1 ឆ្នាំ 7 តែខែ - 2 ឆ្នាំ)	64	ិច្ចិនតំបនភាពការកិនឡើងដោយ (PS)	<p>តាមពេលវេលាដែលមិនមែនពោះ ពោះ ឬ មិនពោះ</p> <p>ដោយពោះ ពោះ ឬ មិនពោះ</p> <p>ដោយពោះ ពោះ ឬ មិនពោះ</p> <p>ដោយពោះ ពោះ ឬ មិនពោះ</p>	<p>តាមពេលវេលាដែលមិនមែនពោះ ពោះ ឬ មិនពោះ</p> <p>ដោយពោះ ពោះ ឬ មិនពោះ</p> <p>ដោយពោះ ពោះ ឬ មិនពោះ</p> <p>ដោយពោះ ពោះ ឬ មិនពោះ</p>
25 - 29 (2 ឆ្នាំ 1 តែខែ - 2 ឆ្នាំ 5 តែខែ)	65	ក្រឡូឌីតំបនពិនិត្យ 2 មុខ (GM)	<p>ក្រឡូឌីតំបនពិនិត្យ 2 មុខ</p> <p>ដោយពោះ ពោះ ឬ មិនពោះ</p>	<p>1. តាមពេលវេលាដែលមិនមែនពោះ ពោះ ឬ មិនពោះ</p> <p>2. ដោយពោះ ពោះ ឬ មិនពោះ</p> <p>3. គាររំលែករំលែករំលែក</p>
	66	ក្រឡូឌីតំបនពិនិត្យ 2 មុខ (FM)	<p>ក្រឡូឌីតំបនពិនិត្យ 2 មុខ</p> <p>ដោយពោះ ពោះ ឬ មិនពោះ</p>	<p>1. ដោយពោះ ពោះ ឬ មិនពោះ</p> <p>2. ដោយពោះ ពោះ ឬ មិនពោះ</p> <p>3. គាររំលែករំលែករំលែក</p>



## ดูมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
25 - 29 (2 ปี 1 เดือน - 2 ปี 5 เดือน)	67 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ชี้อวัยวะ 7 ส่วน (RL)	<p>1. ถ้ามีพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ก่อนว่า เด็กรู้จักอวัยวะของร่างกายส่วนไหนบ้าง</p> <p>2. ถ้าเด็กว่า "...อยู่ไหน" โดยถ้า 8 ส่วน ผ่าน : เด็กสามารถชี้อวัยวะได้ถูกต้อง 7 ใน 8 ส่วน</p>	<p>1. เริ่มฝึกจากการชี้อวัยวะของพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กให้เด็กดู</p> <p>2. หลังจากนั้นชี้ชิวนให้เด็กทำตาม โดยชี้อวัยวะของตัวเอง</p> <p>3. ถ้าเด็กชี้ไม่ได้ให้จับมือเด็กชี้ให้ถูกต้อง และลดการช่วยเหลือลงจน เด็กสามารถชี้ได้เองโดยอาจใช้เพลงเข้ามาประกอบในการทำกิจกรรม</p>
	68  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	พุดตอบรับและปฏิเสธได้ (EL)	<p>1. ถ้ามีคำตามเพื่อให้เด็กตอบรับหรือ ปฏิเสธ เช่น ดีมั่นมาก ฟังนิทานใหม่ หรือ เอาของเล่นใหม่ (ค่ะ/ครับ)</p> <p>2. ถ้ามีเด็ก 3 - 4 คำตาม จนแน่ใจว่าเด็ก รู้จักความแตกต่างของคำตอบรับและ ปฏิเสธ หรือถ้าเด็กไม่ยอมตอบให้ถ้าจาก พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า เด็ก สามารถพูดตอบรับและปฏิเสธได้หรือไม่ ผ่าน : เด็กสามารถพูดตอบรับและปฏิเสธได้ เช่น ดีม ฟัง เอา ไม่ (ค่ะ/ครับ)</p>	<p>1. ผุดคุย เล่าเรื่องเกี่ยวกับการตอบรับหรือปฏิเสธร่วมกับเด็กเพื่อให้ เด็กเข้าใจ เช่น หากเด็กไม่ต้องการ ให้ตอบว่า ไม่ครับ ไม่เอาค่ะ</p> <p>2. ถ้ามีคำตามเพื่อให้เด็กตอบรับหรือปฏิเสธ เช่น ดีมั่นมาก เล่นรถใหม่ อ่านหนังสือใหม่ กินข้าวใหม่ ร้องเพลงใหม่ กระตุ้นให้ เด็กตอบรับหรือปฏิเสธคำชวนต่าง ๆ ข้างต้น รอจนแน่ใจว่าเด็กตอบ รับหรือปฏิเสธคำชวนต่าง ๆ จึงตอบสนองสิ่งที่เด็กต้องการ ถ้าเด็ก ตอบไม่ได้ ให้ตอบนำและถามเด็กซ้ำ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อฝึกเลือกสิ่งที่จำได้และทักษะที่มืออยู่ มาใช้ สื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม</p>
	69 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ล้างและเช็ดมือได้เอง (PS)	<p>ถ้าหากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่า "เด็กสามารถล้างมือและเช็ดมือได้เอง หรือไม่"</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถล้างมือและเช็ดมือ ได้เอง (โดยผู้ใหญ่อาจจะช่วยหยิบอุปกรณ์ เปิดก๊อกน้ำ หรือรัดน้ำให้)</p>	<p>พาเด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกรรัง โดยทำให้ดูเป็นตัวอย่าง แล้วช่วยจับมือเด็กทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เปิดก๊อกน้ำหรือตักน้ำ ใส่ข้น แล้วหยิบสบู่ เอาน้ำรذاทที่มือและสบู่ ฟอกสบู่ให้เกิดฟอง แล้ววางสบู่ไว้ที่เดิม ถูมือที่ฟอกสบู่ให้ทั่วแล้วล้างมือด้วยน้ำเปล่า จนสะอาด นำผ้าเช็ดมือมาเช็ดมือให้แห้ง ลดการช่วยเหลือลงทีละ ขั้นตอนจนเด็กล้างและเช็ดมือได้เอง</p>

## ดูมือเด็ก: วัสดุและสิ่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
30 (2 ปี 6 เดือน)	70 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	กระโดดข้ามเชือกบนพื้นไปข้างหน้าได้ (GM)  อุปกรณ์ : เชือก  	<p>วิธีประเมิน เฝ้าระวัง</p> <p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <p>1. วางเชือกเป็นเส้นตรงบนพื้นหน้าตัวเด็ก 2. กระโดดข้ามเชือกที่วางอยู่บนพื้นให้เด็กดู และบอกให้เด็กทำตาม</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถกระโดดข้ามเชือกได้โดยเท้าลงพื้นพร้อมกัน หรือเท้าไม่ต้องลงพื้นพร้อมกันก็ได้</p>	<p>วิธีฝึกหักษะ</p> <p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <p>1. กระโดดอยู่กับที่ ให้เด็กดู 2. จับมือเด็กไว้ทั้ง 2 ข้าง แล้วฝึกกระโดดมาจากบันไดขึ้นที่ติดกับพื้นหรือจากพื้นต่างระดับ 3. กระโดดข้ามเชือกให้เด็กดู 4. ยืนหันหน้าเข้าหาเด็กโดยวางเชือกคั่นกลาง และจับมือเด็กพยุงไว้ดึงมือให้เด็กกระโดดข้ามเชือก ฝึกบ่อย ๆ จนเด็กมั่นใจและสามารถกระโดดข้ามเชือกได้เอง 5. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ควรรำมัดระวังไม่ให้เด็กมีอันตรายในระหว่างการกระโดด</p> <p>วัสดุที่ใช้แทนได้ : ริบบิ้น เชือกฟาง ไม้หรือชอล์ก ขีดเส้นตรงบนพื้น</p>
	71 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ขว้างลูกболขนาดเล็กได้โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ (GM)  อุปกรณ์ : ลูกบอลยาง วัดขนาด 7 เซนติเมตร  	<p>ขว้างลูกบอลยางให้เด็กดู โดยจับลูกบอลด้วยมือข้างเดียวกับขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลังแล้ว แล้วขว้างลูกบอลไปข้างหน้า และบอกให้เด็กทำตาม</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถขว้างลูกบอลได้โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลังแล้ว ขว้างลูกบอลไปข้างหน้า</p>	<p>1. ขว้างลูกบอลให้เด็กดูโดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลังแล้ว ขว้างลูกบอลไปข้างหน้า 2. จัดเด็กยืนในท่าที่มั่นคง จับมือเด็กข้างที่ถนัดถือลูกบอล แล้วยกลูกบอลขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลัง เอี้ยวตัวเล็กน้อยแล้วขว้างลูกบอลออกไป 3. เมื่อเด็กเริ่มทำได้ ลดการช่วยเหลือลง จนเด็กขว้างลูกบอลได้เอง 4. เล่นขว้างลูกบอลกับเด็กบ่อย ๆ</p> <p>ของเล่นที่ใช้แทนได้ : ลูกบอลขนาดเล็กที่มีขนาดพอตีมือของเด็กชนิดอื่น ๆ เช่น ลูกเทนนิส</p>



## คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
30 (2 ปี 6 เดือน)	72  <input type="checkbox"/>	<p>ต่อ ก้อนไม้สีเหลี่ยมลูกบาศก์ เป็นหอสูงได้ 8 ก้อน (FM)</p> <p>อุปกรณ์ : ก้อนไม้สีเหลี่ยม ลูกบาศก์ 8 ก้อน</p> 	<p>1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านั่งที่นั่งที่จะต้องก้อนไม้ได้</p> <p>2. วางก้อนไม้ 8 ก้อน ไว้ข้างหน้าเด็ก กระตุนให้เด็กต่อ ก้อนไม้ให้สูงที่สุด หรือ ทำให้เด็กถูกก้อนได้</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถต่อ ก้อนไม้ โดยไม่ล้ม จำนวน 8 ก้อน 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<p>1. ใช้วัตถุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม เช่น ก้อนไม้ กล่องสบู่ วางต่อ กันในแนวตั้งให้เด็กดู</p> <p>2. กระตุนให้เด็กทำตาม</p> <p>3. ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้จับมือเด็กว่างก้อนไม้ก้อนที่ 1 ที่พื้น และวางก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1 วางไปเรื่อย ๆ จนครบ 8 ชั้น</p> <p>4. ทำซ้ำหลายครั้งและลดการช่วยเหลือลง จนเด็กต่อ ก้อนไม้ได้เอง หากเด็กทำได้แล้วให้ชมเชย</p> <p><b>วัสดุที่ใช้แทนได้ :</b> กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม <b>วัตถุประสงค์ :</b> เด็กตั้งใจต่อ ก้อนไม้ตามแบบที่ยกขึ้น จนสำเร็จ</p>
	73 <input type="checkbox"/>	<p>ยื่นวัตถุให้ผู้ทดสอบได้ 1 ชิ้น ตามคำบอก (รู้จำนวนเท่ากับ 1) (FM)</p> <p>อุปกรณ์ : ชุด ก้อนไม้สีเหลี่ยม ลูกบาศก์ 3 ก้อน</p> 	<p>1. วาง ก้อนไม้สีเหลี่ยมลูกบาศก์ 3 ก้อน ตรงหน้าเด็ก</p> <p>2. แบบมือไปตรงหน้าเด็กแล้วพูดว่า “หยิบ ก้อนไม้ให้ครู 1 ก้อน”</p> <p>3. นำ ก้อนไม้กลับไปวางที่เดิม แล้วพูด ช้าว่า “หยิบ ก้อนไม้ ให้ครู 1 ก้อน”</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถส่งวัตถุให้ผู้ประเมิน 1 ก้อน ได้ทั้ง 2 ครั้ง โดยไม่พยายาม จะหยิบส่งให้อีก</p>	<p>1. วางวัตถุชนิดเดียวกัน 3 ชิ้นตรงหน้าเด็ก เช่น ช้อน 3 คัน และ พูดว่า “หยิบช้อนให้คุณพ่อ/คุณแม่ 1 คัน”</p> <p>2. ถ้าเด็กหยิบให้เกิน 1 คัน ให้พูดว่า “พอแล้ว” หรือจับมือเด็กไว้ เพื่อไม่ให้ส่งเพิ่ม</p> <p>3. เปลี่ยนวัตถุให้หลากหลายขึ้น เช่น ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ และ ควรสอนอย่างสมำเสมอ ในสถานการณ์อื่น ๆ ด้วย</p> <p><b>วัสดุที่ใช้แทนได้ :</b> กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม</p>

## ดูมือเด็ก: วังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
30 (2 ปี 6 เดือน)	74  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	สนใจฟังนิทานได้นาน 5 นาที (RL)  อุปกรณ์ : หนังสือนิทาน สำหรับเด็กที่มีรูปภาพและคำอธิบายประกอบหน้าละประมาณ 20 - 30 คำ และอ่านจบใน 5 นาที  	ชวนเด็กมองที่หนังสือแล้วอ่านหรือเล่านิทานให้เด็กฟัง หรือ สอนถามจากผู้ปกครองว่าเด็กสามารถสนใจฟังนิทานได้นานถึง 5 นาที หรือไม่  ผ่าน : เด็กสามารถสนใจฟัง มองตามพูดตาม และ/หรือ พูดโต้ตอบตามเรื่องราวในหนังสือนิทานที่มีความยาว ประมาณ 5 นาที อย่างต่อเนื่อง	1. อ่านนิทานสั้น ๆ ให้เด็กฟังทุกวันด้วยน้ำเสียงที่สนุกสนาน 2. ให้เด็กดูรูปภาพ และแต่งเรื่องเล่าจาก รูปภาพเพื่อให้เด็กสนใจ เช่น “กระต่ายน้อยมีขนสีขาวนีญญา ๆ กระโดดได้ไกล และวิ่งได้เร็ว” 3. ในระยะแรกใช้นิทานสั้น ๆ ที่ใช้เวลา 2 - 3 นาที ต่อเรื่องก่อน ต่อไปจึงเพิ่มความยาวของนิทานให้มากขึ้นจนใช้เวลาประมาณ 5 นาที  <b>หนังสือที่ใช้แทนได้ :</b> หนังสือรูปภาพ/หนังสือนิทานสำหรับเด็กเรื่องอื่น ๆ ที่มีรูปภาพและคำอธิบายสั้น ๆ <b>วัตถุประสงค์ :</b> ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและจินตนาการ เป็นการฝึกเด็กให้คงความสนใจในการฟังได้จนจบ
	75  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	วางแผน “ข้างบน” และ “ข้างใต้” ตามคำสั่งได้ (RL)  อุปกรณ์ : ก้อนไม้สีเหลี่ยม ลูกบาศก์ 1 ก้อน  	ส่งก้อนไม้ให้เด็กแล้วพูดว่า “วางแผน “ข้างบน” และ “ข้างใต้”...” “วางแผน “ข้างบน” และ “ข้างใต้”...” บอก 3 ครั้ง โดยสลับคำบอก ข้างบน/ข้างใต้ ทุกครั้ง  ผ่าน : เด็กสามารถวางแผน “ข้างบน” และ “ข้างใต้” ได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ครั้ง	1. วางแผน “ข้างบน” และ “ข้างใต้” บล็อก 3 ครั้ง โดยสลับคำบอก ข้างบน/ข้างใต้ ทุกครั้ง 2. บอกให้เด็ก หยิบของเล่นอีกชิ้นหนึ่งมารวบไว้ข้างบนโดยที่เด็กทำไม่ได้ ให้จับมือเด็กทำ 3. ทำซ้ำโดยเปลี่ยนเป็นคำแนะนำ “ข้างใต้” 4. ฝึกเพิ่มคำแนะนำ “ข้างบน” และ “ข้างใต้” ให้เด็กทำ 3 ครั้ง  <b>วัสดุที่ใช้แทนได้ :</b> กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม <b>วัตถุประสงค์ :</b> ฝึกทักษะการเข้าใจภาษา และนำไปปฏิบัติด้วย

## ดูมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ <sup>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</sup>
30 (2 ปี 6 เดือน)	76  <input type="checkbox"/> ผ่าน  ไม่ผ่าน	พูดติดต่อกัน 2 คำขึ้นไปอย่าง มีความหมายโดยใช้คำกริยาได้ ถูกต้องอย่างน้อย 4 กริยา (EL)  อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้า	จับตุ๊กตาทำกริยาต่างๆ เช่น นั่ง เดิน นอน วิ่ง แล้วถามเด็กว่า ตุ๊กตาทำอะไร หรือ สังเกตขณะประเมินทักษะข้อนี้  <b>หมายเหตุ :</b> ถ้ามีข้อจำกัดในการใช้ตุ๊กตา สามารถใช้ภาพแทนได้ เช่น หนังสือนิทาน เรื่อง โตโต้ หรือภาพที่มีรูปคนทำกริยาต่างๆ  <b>ผ่าน :</b> เด็กสามารถตอบคำถามโดยใช้วลี 2 คำ ขึ้นไปที่ใช้คำกริยาได้ถูกต้อง เช่น “ตุ๊กตา/น้อง นั่ง” “ตุ๊กตา/น้อง วิ่ง” “(ตุ๊ก)ตานอน” “น้องเดิน” “นอนหลับ”	ฝึกให้เด็กพูดตามสถานการณ์จริง เช่น ขณะรับประทานอาหารสาม เมล็ด “หนูกำลังทำอะไร” รอให้เด็กตอบ “กินข้าว” หรือ ขณะอ่านหนังสือ ถามเกี่ยวกับรูปภาพในหนังสือ เช่น ชีบีที่รูปแมว แล้วถามว่า “แมว ทำอะไร” รอให้เด็กตอบ เช่น “แมววิ่ง” ถ้าเด็กตอบไม่ได้ ให้ช่วยตอบบ้าง และถามซ้ำ เพื่อให้เด็กตอบเองฝึกในสถานการณ์อื่น ๆ โดยเด็กต้องใช้วลี 2 คำขึ้นไป ที่ใช้คำกริยาได้ถูกต้อง เช่น ให้ตอบจากบัตรภาพคำกริยา ได้แก่ อาบน้ำ ล้างหน้า 並將脸 เป็นต้น  <b>ของเล่นที่ใช้แทนได้ :</b> ตุ๊กตาคนหรือตุ๊กตาสัตว์ที่มีอยู่ในบ้าน  <b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อฝึกความจำคำศัพท์และสามารถเลือกใช้สื่อความหมายด้วยการพูดได้ตรงตามสถานการณ์
	77  <input type="checkbox"/> ผ่าน  ไม่ผ่าน	ร้องเพลงได้บางคำหรือร้องเพลงคลอตามทำนอง (PS)	1. ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ชวนเด็กร้องเพลงที่เด็กคุ้นเคย 2. ถ้าเด็กไม่ยอมร้องเพลง ให้ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถร้องเพลง บางคำหรือพูดคำคล้องจองได้หรือไม่  <b>ผ่าน :</b> เด็กสามารถร้องเพลงตามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กได้ โดยอาจร้องชัดແค่ำบ้างคำ หรือคลอตามทำนอง	1. ร้องเพลงง่าย ๆ ให้เด็กฟัง เช่น เพลงช้าง เพลงเป็ด หรือเพลงเด็ก ของท้องถิ่น โดยยกเสียงและทำนองที่ชัดเจน แล้วชวนให้เด็กร้องตาม พร้อมทั้งทำท่าทางประกอบ 2. ร้องเพลงเดิมซ้ำบ่อย ๆ เพื่อให้เด็กคุ้นเคย จำได้ และกระตุนให้เด็กร้องตาม หรือเง้นเพื่อให้เด็กร้องต่อเป็นช่วง ๆ 3. เมื่อเด็กเริ่มร้องเพลงเองได้ ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ร้องตามเด็ก เลือกเปิดเพลงที่มีเนื้อร้องมาสมกับเด็ก และพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ร้องเพลงต่าง ๆ ร่วมกับเด็กพร้อมทั้งทำท่าประกอบ เช่น เพลงช้าง เพลงเป็ด หรือเป็นเพลงเด็กภาษาอังกฤษด้วย  <b>วัตถุประสงค์ :</b> ฝึกความจำและการควบคุมการสื่อความหมาย ให้เข้ากับทำนอง จังหวะ เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรม เป็นการปลูกฝังศีลปวัฒนธรรมของครอบครัวและชุมชน

## ดูมือเด็ก: วังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
30 (2 ปี 6 เดือน)	78  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>เด็กรู้จักรอให้ถึงรอบของตนเองในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่ค่อยบอก (PS)</p> <p>อุปกรณ์ : 1. ก้อนไม้ 4 ก้อน 2. ถ้วยสำหรับใส่ก้อนไม้ 1 ใบ</p> 	<p>1. ถือก้อนไม้ 2 ก้อน และยื่นก้อนไม้ให้เด็ก 2 ก้อน</p> <p>2. วางถ้วยตรงหน้าเด็กและพูดว่า “เรามาใส่ก้อนไม้คนละ 1 ก้อน ให้ถือก้อนไม้ไว้ก่อน ให้ครุ่นๆ ก่อน แล้วหมุนค่อยใส่”</p> <p>3. สังเกตการรอให้ถึงรอบของเด็ก</p> <p>ผ่าน : เด็กรู้จักรอให้ถึงรอบของตนเอง เมื่อบอกให้รู้</p>	<p>1. ผลัดกันเล่นกับเด็ก จนเด็กคุ้นเคยก่อน</p> <p>2. ฝึกให้เด็กเล่นเป็นกลุ่มด้วยกันโดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก บอกเด็ก เช่น “..(ชื่อเด็ก).. เอาห่วงใส่หลัก” “แล้วรอ ก่อนนะ”</p> <p>3. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก บอกให้เด็กคนต่อไปเอาห่วงใส่หลัก ถ้าเด็กยอมได้ให้เตือนทุกครั้งจนเด็กยอมได้เอง</p> <p>4. ฝึกเล่นกิจกรรมอย่างอื่น เช่น ร้องเพลง/นับเลขพร้อมกันก่อนแล้วค่อยกินขนม หรือในสถานการณ์อย่างอื่นที่ต้องมีการรอให้ถึงรอบของตนเองกับเด็ก เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก เข้าแวรอจ่ายเงินเวลาซื้อของ</p> <p><b>วัสดุที่ใช้แทนได้ :</b> ตะกร้าใส่ของ/กล่อง/ajan และของเล่นต่าง ๆ ที่มีในบ้าน</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> ฝึกการควบคุมตนเองให้รอจนถึงรอบของตัวเอง มีความอดทน รู้จักให้เกียรติผู้อื่น ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ตามขั้นตอน</p>

## ดูมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
31 - 36 (2 ปี 7 เดือน - 3 ปี)	79 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ยืนขาเดียว 1 วินาที (GM)	<p>แสดงวิธียืนขาเดียวให้เด็กดู และวบอกรให้เด็กยืนขาเดียวให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง (อาจเปลี่ยนขาได้)</p> <p>ผ่าน : เด็กยืนขาเดียวได้นาน 1 วินาที อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ยืนบนขาซ้ายเดียวให้เด็กดู</li> <li>ยืนหันหน้าเข้าหากัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้าง</li> <li>ยกขาข้างหนึ่งขึ้นแล้วบอกรให้เด็กทำตามเมื่อเด็กยืนได้เปลี่ยนเป็นจับมือเด็กข้างเดียว</li> <li>เมื่อเด็กสามารถยืนด้วยขาข้างเดียวได้ ค่อย ๆ ปล่อยมือให้เด็กยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขาอีกข้างหนึ่งโดยทำซ้ำ เช่นเดียวกัน</li> </ol>
	80 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>เลียนแบบลากเส้นเป็นวง ต่อเนื่องกัน (FM)</p> <p>อุปกรณ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ดินสอ</li> <li>กระดาษ</li> </ol> 	<p>1. ลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องให้เด็กดูพร้อมกับพูดว่า “ลากเส้นเป็นวง”</p> <p>2. ยื่นดินสอและกระดาษ แล้วบอกรให้เด็กทำตาม</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถลากเส้นเป็นวงต่อเนื่อง กันได้ ตัวอย่าง เล่นวงต่อเนื่อง</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>นำดินสอมาลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกันให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง</li> <li>ส่งดินสอให้เด็กและพูดว่า “(ชื่อเด็ก) ลากเส้นแบบนี้”</li> <li>ถ้าเด็กทำไม่ได้ ให้ช่วยจับมือเด็กลากเส้นเป็นวงต่อเนื่อง</li> <li>เมื่อเด็กเริ่มทำเองได้ปล่อยให้เด็กทำเอง โดยใช้สีที่แตกต่างกัน เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็ก</li> </ol>



## ดูมือเด็ก: วัสดุและสิ่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
31 - 36 (2 ปี 7 เดือน - 3 ปี)	81 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	นำวัตถุ 2 ชนิด ในห้องมาให้ได้ตามคำสั่ง (RL)  อุปกรณ์ : วัตถุที่เด็กรู้จัก 6 ชนิด เช่น แปรสีฟัน หวี ช้อน ถ้วย ตุ๊กตาผ้า บอล	<p>1. นำวัตถุทั้ง 6 ชนิด วางไว้ในที่ต่าง ๆ ในห้อง โดยให้อยู่ห่างจากตัวเด็กประมาณ 3 เมตร</p> <p>2. บอกให้เด็กหยิบวัตถุ 2 ชนิด เช่น แปรสีฟันและหวีมาให้ (ครั้งที่ 1)</p> <p>3. นำวัตถุทั้ง 2 ชนิด กลับไปวางไว้ในตำแหน่งใหม่</p> <p>4. ทำซ้ำในข้อ 2 และ 3 อีก 2 ครั้ง</p> <p><b>หมายเหตุ :</b> หากคำสั่งแรกไม่ผ่านอาจให้เด็กหยิบวัตถุชนิดอื่น แต่ให้ทดสอบซ้ำ 3 ครั้ง ในวัตถุชนิดนั้น</p> <p><b>ผ่าน :</b> เด็กสามารถนำวัตถุ 2 ชนิดมาให้ได้ถูกต้องอย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง</p>	<p>1. ฝึกเด็กในชีวิตประจำวัน โดยออกคำสั่งให้เด็กหยิบของในห้องมาให้ทีละ 2 ชนิด เช่น หยิบแปรสีฟัน และยาสีฟัน เสื้อและการเก็บถ้าเด็กหยิบไม่ถูก ให้ชี้บอกหรือจุงมือเด็กพาไปหยิบของ เมื่อเด็กทำได้แล้ว ให้เปลี่ยนคำสั่งเป็นหยิบของใช้ใน ฯ ที่หลากหลายมากขึ้น</p> <p>2. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก จัดเก็บของให้เป็นระเบียบ และอยู่ที่ประจำทุกครั้ง เพื่อฝึกให้เด็กมีระเบียบ</p> <p>3. เมื่อเด็กทำได้แล้วให้เด็กเตรียมของก่อนที่จะทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น ก่อนอาบน้ำ หยิบผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้าก่อนไปโรงเรียน หยิบกระเบ้า รองเท้า ฝึกการเก็บของให้เป็นระเบียบเข้าที่เดิมทุกครั้ง ที่นำของออกมากใช้ เป็นต้น</p> <p><b>วัสดุที่ใช้แทนได้ :</b> ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย</p>
	82 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	พูดติดต่อกัน 3 - 4 คำได้อย่างน้อย 4 ความหมาย (EL)	<p>สังเกตหรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กว่าเด็กสามารถพูด 3 - 4 คำ (ไม่ใช่ 3 - 4 พยางค์) ต่อ กันได้หรือไม่ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บอกการให้</li> <li>- บอกความต้องการ</li> <li>- บอกปฏิเสธ</li> <li>- แสดงความคิดเห็น</li> </ul> <p><b>ผ่าน :</b> เด็กพูดประโยคหรือวลีที่เป็นคำ 3 - 4 คำอย่างน้อย 4 ความหมาย</p>	<p>1. พูดคำ 3 - 4 คำ ให้เด็กฟังบ่อย ๆ และให้เด็กพูดตาม ถ้าเด็กพูดได้ทีล่ะคำหรือ 2 คำ ให้พูดขยายคำพูดเด็กเป็น 3 - 4 คำ เช่น เด็กพูด “ไป” พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก พูดว่า “ไปทางแม่” “ไปกินข้าว”</p> <p>2. ร้องเพลงเด็กที่ใช้คำพูดง่าย ๆ ให้เด็กฟังบ่อย ๆ พร้อมทำท่าทางตามเพลง เว้นวรรคให้เด็กร้องต่อ เช่น “จับ...(ปุด) ขยำ...(ปุนา)”</p> <p>3. พูดโต้ตอบกับเด็กบ่อย ๆ ในสิ่งที่เด็กสนใจหรือกำลังทำกิจกรรมอยู่ วิธีพูดให้พูดช้า ๆ ชัด ๆ มีจังหวะหยุดเพื่อให้เด็กพูดตามในระหว่างชีวิตประจำวัน เช่น ระหว่างอาบน้ำ ระหว่างทานข้าว การดูรูปภาพ ประกอบ อ่านหนังสือร่วมกัน</p>

## ดูมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
31 - 36 (2 ปี 7 เดือน - 3 ปี)	83 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ใส่กางเกงได้เอง (PS)	<p>ตามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เด็กว่า “เด็กสามารถใส่กางเกงเอวยางยืดได้เองหรือไม่”</p> <p>ผ่าน : เด็กใส่กางเกงเอวยางยืดได้เองโดยไม่ต้องช่วย และไม่จำเป็นต้องถูกด้าน</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>เริ่มฝึกเด็กโดยใช้กางเกงขาสั้นเอวยืด มีขั้นตอนดังนี้</li> <li>สอนให้เด็กรู้จักด้านนอกและด้านใน ด้านหน้าและด้านหลัง ของกางเกง</li> <li>จัดให้เด็กนั่ง จับมือเด็กทั้ง 2 ข้าง จับที่ขอบกางเกง และดึงขอบกางเกงออกให้กว้าง สองขาเข้าไปในกางเกงทีละข้างจนชายกางเกงพับข้อเท้า</li> <li>ให้เด็กยืนขึ้น จับมือเด็กดึงขอบกางเกงให้ถึงระดับเอว</li> <li>ถ้าเด็กเริ่มทำได้ให้ลดการช่วยเหลือลงทีละขั้นตอนและปล่อยให้เด็กทำเอง</li> </ol>
37 - 41 (3 ปี 1 เดือน - 3 ปี 5 เดือน)	84 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ยืนขาเดียว 3 วินาที (GM)	<p>แสดงวิธียืนขาเดียวให้เด็กดู และวบอกรหัสเด็กยืนขาเดียวให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง (อาจเปลี่ยนขาได้)</p> <p>ผ่าน : เด็กยืนขาเดียวได้นาน 3 วินาที อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ยืนบนขาข้างเดียวให้เด็กดู</li> <li>ยืนหันหน้าเข้าหากัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้าง</li> <li>ยกขาข้างหนึ่งขึ้นแล้วบอกรหัสเด็กทำตาม เมื่อเด็กยืนได้เปลี่ยนเป็นจับมือเด็กข้างเดียว</li> <li>เมื่อเด็กสามารถยืนด้วยขาข้างเดียวได้ค่อยๆ ปล่อยมือให้เด็กยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขาอีกข้างหนึ่งโดยทำซ้ำเดียวกัน</li> </ol>
	85 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลียนแบบรูปวงกลม (FM)  อุปกรณ์ : 1. ดินสอ 2. กระดาษ	<p>วาดรูปวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 ซม. ให้เด็กดูและพูดว่า “ครูวาดรูปวงกลม” และให้เด็กทำตาม</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถวาดรูปวงกลมโดยไม่มีเหลี่ยม ไม่เว้า และเส้นที่มาเชื่อมต่อช้อนกันไม่เกิน 2 ซม. ได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>สอนให้เด็กวดวงกลมโดยเริ่มจากจุดที่กำหนดให้และกลับมาสิ้นสุดที่จุดกำหนดเดิม พร้อมอุปกรณ์ เสียง โดยวัดเป็นวงกลมจากชาไปเร็วพร้อมอุปกรณ์ “วงกลม..หยุด” ยกมือขึ้นเพื่อให้เด็กเข้าใจคำว่า หยุด</li> <li>จับมือเด็กวดวงกลมและยกมือเด็กขึ้นเมื่ออุปกรณ์ “วงกลม....หยุด” โดยยกมือขึ้น ให้ตรงกับคำว่า หยุด</li> <li>เมื่อเด็กทำได้ดีขึ้นค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง จนสามารถหยุดได้เองเมื่อโลกเส้นมาถึงจุดสิ้นสุด</li> </ol>



ช่วงอายุ 37 - 41 เดือน  
<https://youtu.be/PtUknPn8GdE>


## ดูมือเด็ก: วังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
37 - 41 (3 ปี 1 เดือน - 3 ปี 5 เดือน)	86 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ทำตามคำสั่งต่อเนื่องได้ 2 กิริยา กับวัตถุ 2 ชนิด (RL)  อุปกรณ์ : ของเล่น เช่น หรี่ ตุ๊กตาผ้า บล็อก ช้อน	<p>1. วางวัตถุ 4 ชนิด ตรงหน้าเด็กในระยะที่เด็กหยิบได้แล้วพูดกับเด็ก เช่น “หยิบหรี่ให้ครูแล้วชี้ตุ๊กตาชิ”</p> <p>2. วางสลับวัตถุทั้ง 4 ชนิดใหม่</p> <p>3. กรณีที่เด็กไม่ผ่านคำสั่งแรกให้เปลี่ยนเป็นคำสั่งอื่นได้อีก 2 คำสั่ง โดยอาจเปลี่ยนกิริยาหรือวัตถุได้</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถทำตามคำสั่งต่อเนื่องได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<p>1. ฝึกเด็กในชีวิตประจำวัน โดยออกคำสั่ง เช่นคำที่เป็นชื่อสิ่งของและการกระทำ เช่น ขณะอาบน้ำ “เอาเสื้อใส่ต่อกر้าแล้วหยิบผ้าเช็ดตัวมา” /ขณะแต่งตัว “ใส่กางเกงแล้วไปห้องน้ำ” /ขณะรับประทานอาหาร “เก็บจานแล้วเอ้าไปเช็ดโต๊ะ”</p> <p>2. ถ้าเด็กทำได้เพียงคำสั่งเดียว ให้ชี้ไปที่สิ่งของที่ไม่ได้ทำแล้วบอกชื่อหรือพูดกระตุนเตือนความจำเด็ก เช่น “ต่อไปทำอะไรรือกันนะ?” หรือ “เมื่อกี้กับอะไรรือกันนะ?” ฝึกซ้ำ ๆ จนเด็กสามารถทำตามคำสั่งได้ถูกต้อง</p> <p><b>วัสดุที่ใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย</b></p>
	87  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ถามคำถามได้ 4 แบบ เช่น ใคร อะไร ที่ไหน ทำไม (EL)	<p>1. สังเกตขณะเด็กเล่นของเล่นหรือประเมินหักษะอื่น</p> <p>2. ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า เด็กเคยถามคำถาม “ใคร” “อะไร” “ที่ไหน” “ทำไม” หรือไม่</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถใช้คำถาม ถามต่างกัน 4 แบบ</p>	<p>1. เล่านิทานให้เด็กฟัง ตั้งคำถามจากเนื้อเรื่องในนิทานให้เด็กตอบ และกระตุนให้เด็กเป็นผู้ถาม พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ตอบบ้าง</p> <p>2. ตั้งคำถามจากชีวิตประจำวันให้เด็กตอบบ่อย ๆ เช่น “ใครสอนหนังสือ” “ร้องเพลงอะไร” “หนังสืออยู่ที่ไหน” “ทำไมต้องไป” ในชีวิตประจำวัน</p> <p>3. เมื่อเด็กถาม ให้ตอบเด็กทุกครั้งด้วยความเอาใจใส่ และพูดคุยกับเด็กในเรื่องที่เด็กถาม</p> <p><b>วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกความจำคำศัพท์และสามารถเลือกใช้สื่อความหมายด้วยการพูดอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ยิ่งเด็กสามารถตั้งคำถามได้มาก ยิ่งแสดงออกถึงความใฝรู้เป็นอย่างดี</b></p>

## คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
37 - 41 (3 ปี 1 เดือน - 3 ปี 5 เดือน)	88  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ทำตามกฎในการเล่นเป็นกลุ่ม ได้โดยมีผู้ใหญ่แนะนำ (PS)	ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่า เด็กสามารถเล่นด้วยกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ได้หรือไม่  ผ่าน : เด็กสามารถเล่นในกลุ่มตามกฎ โดยไม่ต้องแนะนำเป็นรายบุคคล	<ol style="list-style-type: none"> <li>ร่วมเล่นกิจกรรมร่าย ๆ กับเด็กเริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ เช่น เล่นซ่อนหา ต่อบล็อก สร้างบ้าน เล่นขายของ เป็นต้น โดยตั้งกฎกติการ่วมกัน และส่งเสริมให้เด็กเล่นกับเพื่อน โดยค่อยดูแลขณะกำลังเล่น</li> <li>ถ้าเด็กยังไม่สามารถเล่นตามกฎกติกาได้ ให้ค่อยกำกับเด็กจนเล่นตามกฎกติกาได้เอง</li> <li>ฝึกเด็กให้รู้จักแพ้ชนะในการเล่นกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เล่นซ่อนหา เป็นต้น</li> </ol> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อฝึกการปฏิบัติตามกติกาการเล่นร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งเป็นการฝึกการควบคุมอารมณ์ของเด็ก</p>
	89 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ช่วยทำงานขั้นตอนเดียว ได้เอง (PS)	ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่า “เด็กสามารถช่วยทำงานง่าย ๆ เช่น ยกของ เก็บของ ได้เอง โดยผู้ใหญ่ไม่ต้อง ช่วยได้หรือไม่”  ผ่าน : เด็กสามารถช่วยทำงานขั้นตอนเดียว ได้เอง	<p>ชวนให้เด็กทำงานบ้านด้วยกัน เช่น เก็บของเล่น ล้างจาน 瓜ัดบ้าน ช่วยเก็บเสื้อผ้า หยิบของ ฝึกทุกครั้งที่มีโอกาส เพื่อให้เด็กสามารถ ทำงานบ้านง่าย ๆ ได้</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> ส่งเสริมความภาคภูมิใจ</p>

## ดูมือเด็ก: วัสดุและสิ่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
42 (3 ปี 6 เดือน)	90 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ยืนขาเดียว 5 วินาที (GM)  	<p>แสดงวิธียืนขาเดียวให้เด็กดู และวบอกริห้ามเด็กยืนขาเดียวให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง (ให้เปลี่ยนขาได้) โดยไม่มียึดเกาะ</p> <p>ผ่าน : เด็กยืนขาเดียวได้นาน 5 วินาที อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ยืนบนขาข้างเดียวให้เด็กดู</li> <li>ยืนหันหน้าเข้าหากัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้าง</li> <li>ยกขาข้างหนึ่งขึ้นแล้วบอกริห้ามเด็กทำตาม เมื่อเด็กยืนได้ให้เปลี่ยนเป็นขาที่มือเด็กข้างเดียว</li> <li>เมื่อเด็กสามารถยืนด้วยขาข้างเดียวได้ค่อย ๆ ปล่อยมือให้เด็กยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขาอีกข้างหนึ่งโดยทำซ้ำเช่นเดียวกัน</li> </ol>
	91 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ใช้แขนรับลูกบอลได้ (GM)  อุปกรณ์ : ลูกболขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 - 20 เซนติเมตร  	<ol style="list-style-type: none"> <li>ยืนห่างจากเด็ก 2 เมตร</li> <li>บอกให้เด็กยืนแขนอ้อมารับลูกบอลแล้วโยนลูกบอลไปที่เด็ก</li> </ol> <p>ผ่าน : เด็กสามารถยื่นแขนมา接球 และถือลูกบอลไว้ได้ 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>เล่นโยนลูกโป่งกับเด็ก โดยโยนลูกโป่งขึ้นไปแล้วบอกริห้ามเด็กรับให้ได้ เด็กก็จะรับลูกโป่งได้ง่าย เพราะมีเวลาเตรียมตัวนานก่อนที่ลูกโป่งจะตกลงมาถึง ทำให้สามารถปรับตัวและปรับการทำงานของมือกับตาได้ทัน</li> <li>จับท่ารับให้เด็กโดยหมายมือ งอข้อศอก ใช้แขนรอบรับ</li> <li>ลดการช่วยเหลือลงจากจับมือเป็นจับแขนจนเด็กรับได้เอง</li> <li>เมื่อรับลูกโป่งได้คล่องแล้ว ให้เปลี่ยนเป็นลูกบอล</li> <li>เมื่อรับลูกบอลได้คล่องแล้ว เพิ่มระยะห่างที่จะรับลูกบอลเป็น 1 – 2 เมตร</li> </ol> <p style="color: red;">ของเล่นที่ใช้แทนได้ : ลูกโป่ง ผ้ามัดเป็นก้อน</p>



ช่วงอายุ 42 เดือน  
<https://youtu.be/VJ1zr-KkDFc>

## คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
42 (3 ปี 6 เดือน)	92  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	แยกรูปทรงเรขาคณิตได้ 3 แบบ (FM)  อุปกรณ์ : รูปทรงเรขาคณิต ที่มีสีเดียวกันทั้งหมด ได้แก่ 1. รูปทรงระบบอกสัน 3 ชิ้น 2. รูปทรงสามเหลี่ยม 3 ชิ้น 3. รูปทรงสี่เหลี่ยม 3 ชิ้น  	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. วางรูปทรง ทั้ง 9 ชิ้นคละกัน ไว้ต่าง หน้าเด็ก</li> <li>2. แสดงวิธีแยกรูปทรงให้เด็กดู แล้วรื้อ ออก และพูดว่า “ครูจะวางรูปทรงระบบอก สันไว้ด้วยกัน ทรงสี่เหลี่ยมไว้ด้วยกัน และ ทรงสามเหลี่ยมไว้ด้วยกัน”</li> <li>3. ยื่นรูปทรงทั้งหมดให้เด็กและบอกเด็ก ว่า “ลองทำเหมือนครู ซิค/ครับ”</li> </ol> <p>ผ่าน : เด็กสามารถแยกรูปทรงชนิดเดียวกัน เป็นกลุ่มได้ถูกต้องทั้ง 3 แบบ</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สอนให้เด็กรู้จักรูปทรง โดยหยิบรูปทรงระบบอกสันวางไว้ใน ajanที่ 1 รูปทรงสามเหลี่ยมวางไว้ในajanที่ 2 รูปทรงสี่เหลี่ยมวางไว้ ในajanที่ 3</li> <li>2. บอกให้เด็กหยิบรูปทรงวางไว้ในajanที่มีรูปทรงนั้น จนครบทั้งหมด</li> <li>3. ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถทำได้เอง</li> </ol> <p><b>วัสดุที่ใช้แทนได้ :</b> สิ่งของในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รูปทรงระบบอกสัน</li> <li>- รูปทรงสี่เหลี่ยม เช่น กล่อง</li> <li>- รูปทรงสามเหลี่ยม เช่น ขนมเทียน พับใบตองเป็นสามเหลี่ยม</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> ฝึกความจำ ความเข้าใจ วิเคราะห์และแก้ปัญหา การแยกหมวดหมู่รูปทรงได้</p>
	93  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ ถูกตัดออกเป็น 3 ชิ้นได้ (FM)  อุปกรณ์ : รูปภาพตัดออกเป็น 3 ชิ้น 1 รูป	<p>ให้เด็กดูภาพประกอบชิ้นส่วนที่สมบูรณ์ จากนั้นแยกชิ้นส่วนของภาพออกจากกัน วางไว้ต่างหน้าเด็ก แล้วบอกให้เด็กประกอบชิ้นส่วนของภาพเข้าด้วยกัน</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถต่อชิ้นส่วนของภาพเข้า ด้วยกันได้เองถูกต้องอย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง โดยต่อลงในกรอบ</p> 	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. วางรูปที่ตัดออกเป็น 3 ชิ้น ตรงหน้าเด็ก และวางอีกพาตันแบบบิ้ว ให้เด็กสังเกตรูปภาพนั้น</li> <li>2. แยกรูปภาพทั้ง 3 ชิ้น ออกจากกันโดยการขยายรอยต่อให้กว้างขึ้น ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม</li> <li>3. เพิ่มความยากโดยคละชิ้นส่วนของภาพทั้งหมด ช่วยกันกับเด็กต่อเป็น ภาพเหมือนเดิม ถ้าเด็กเริ่มทำได้แล้วปล่อยให้เด็กต่อภาพด้วยตนเอง</li> </ol> <p><b>ของที่ใช้แทนได้ :</b> รูปภาพ รูปการ์ตูน ปฏิทิน ปักสนุด ปากหนังสือ ที่เหมือนกันทั้ง 2 ชิ้น ตัดชิ้นส่วนเป็น 3 ชิ้น</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> ฝึกเชาว์ปัญญา การสังเกต วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้</p>

## ดูมือเด็ก: วังและสั่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
42 (3 ปี 6 เดือน)	94 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ (FM)  อุปกรณ์ : 1. ดินสอ 2. กระดาษ 3. กระดาษที่มีรูปวงกลมขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ซม. ตามแบบ (ใช้สีเส้นวงกลมขนาด บนกระดาษขาว)  	<p>ยืนกระดาษที่มีรูปวงกลมให้เด็กดูพร้อม พูดคำว่า “นี่คือรูปวงกลม หนูลองวาดรูป วงกลม (ตามตัวอย่าง) ให้ดูชิ” พร้อมกับ ส่งดินสอให้เด็กโดยไม่แสดงท่าทางการวัด ให้เด็กดู</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถถาวรรูปวงกลมที่บรรจุ กันตามแบบได้ โดยไม่มีเหลี่ยม ไม่เว้า เกยกันไม่เกิน 2 ซม. (ไม่จำกัดเส้น ผ่านศูนย์กลาง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. วาดรูปวงกลมให้เด็กดู</li> <li>2. บอกให้เด็ก วาดรูปวงกลมตาม</li> <li>3. ถ้าเด็กวาดไม่ได้ ให้ช่วยจับมือเด็กวาด</li> <li>4. เมื่อเด็กเริ่มวาดรูปวงกลมได้แล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก วาดรูปวงกลมลงในกระดาษ โดยไม่ให้เด็กเห็น แล้วส่งกระดาษที่ พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กวาดให้เด็กและบอกว่า “หนูลองวาด รูปวงกลมแบบนี้ชิค/ครับ”</li> </ol>
	95  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	วางวัตถุไว้ข้างหน้าและข้าง หลังได้ตามคำสั่ง (RL)  อุปกรณ์ : 1. ตุ๊กตาผ้า 1 ตัว 2. ก้อนไม้สีเหลี่ยมลูกบาศก์ 2 ก้อน    หมายเหตุ : หากมีข้อจำกัด การใช้ตุ๊กตาสามารถใช้อุปกรณ์ อื่นแทน เช่น รถของเล่น	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. วางตุ๊กตาในท่านั่งตรงหน้าเด็ก</li> <li>2. ส่งก้อนไม้ให้เด็กแล้วพูดว่า “วางก้อนไม้ ไว้ข้างหน้าตุ๊กตา” และบอกต่อไปว่า “วางก้อน ไม้ไว้ข้างหลังตุ๊กตา”</li> <li>3. เก็บก้อนไม้ออก ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง</li> </ol> <p>ผ่าน : เด็กสามารถวางได้ถูกตำแหน่ง ทั้งข้างหน้าและข้างหลังอย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ของเล่นหลาย ๆ ชนิด ที่สามารถวางของข้างหน้าและข้างหลังได้ เช่น เก้าอี้ โต๊ะ ถ้วย ก้อนไม้ แสดงวิธีให้เด็กดูพร้อมอธิบาย และชวน ให้ทำตาม เช่น “ดูชิ ก้อนไม้อยู่ข้างหน้า โต๊ะ ก้อนไม้อยู่ข้างหลัง โต๊ะ” บอกเด็กให้ “วางก้อนไม้ ไว้ข้างหน้า</li> <li>2. ถ้าเด็กไม่ทำตามหรือทำตามไม่ถูก ให้แสดงให้ดูช้า พร้อมทั้งช่วย จับมือเด็กทำหรือชี้ พร้อมกับพูดเน้น “ข้างหน้า” และ “ข้างหลัง”</li> <li>3. ขณะเล่นกับเด็กให้วางของเล่นที่คล้าย ๆ กันไว้ข้างหน้า 1 ชิ้น และข้างหลัง 1 ชิ้น พูดบอกให้เด็กหยิบ เช่น “หยิบรถที่อยู่ข้างหลัง เก้าอี้ชิค/ครับ”</li> </ol> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b>ฝึกความจำและ การเข้าใจภาษา และนำไปปฏิบัติได้</p>

## คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
42 (3 ปี 6 เดือน)	96  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลือกจัดกลุ่มวัตถุตามประเภท ภาพเสื้อผ้าได้ (RL)  อุปกรณ์: ชุดจัดประเภท สิ่งของ 1. บัตรภาพสัตว์ 3 ชนิด 2. บัตรภาพอาหาร 3 ชนิด 3. บัตรภาพเสื้อผ้า 3 ชนิด  	วางแผนทั้งหมด 3 ประเภท คละกันลงตรงหน้าเด็ก แล้วพูดว่า “เลือกอันที่เป็นเสื้อผ้าส่งให้ผู้ประเมิน” (ให้เด็กหยิบเพียง 3 ชิ้น)  ผ่าน : เด็กสามารถเลือกภาพเสื้อผ้าได้ถูกต้อง อย่างน้อย 2 ใน 3 ชิ้น	1. วางแผนทั้งหมดให้เด็กดูแล้วบอกให้รู้จัก เสื้อผ้าที่ลักษณะ เช่น “นี่คือเสื้อผ้า มีการเก็บ เสื้อ ถุงเท้า ...” 2. บอกให้เด็กเลือกเสื้อผ้าที่ลักษณะตามคำบอก จนเด็กสามารถเลือกได้ ทั้ง 3 ชิ้น 3. นำเสื้อผ้าไปรวมกับวัตถุประเภทอื่น โดยเริ่มจากให้เด็กเลือกวัตถุ 2 ประเภท เช่น เสื้อผ้าและสัตว์ เมื่อเด็กเลือกดีถูกต้อง แล้วจึงเพิ่มประเภทวัตถุเป็น 2 และ 3 ประเภท  ของที่ใช้แทนได้ : - รูปเสื้อผ้า/อาหาร/สัตว์ โดยวัดหรือตัดมาจากหนังสือ นิตยสาร แผ่นพับ - สอนจากของจริง <b>วัตถุประสงค์ :</b> ฝึกความจำ การแยกประเภทและนำมาประยุกต์เพื่อการเลือก และจัดหมวดหมู่
	97  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปใหม่ ๆ ได้ (EL)	ถามเด็กว่า “ ก่อนมาที่นี่ หนูทำอะไรบ้าง Jessie ”  ผ่าน : เด็กสามารถเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาให้ผู้ใหญ่หรือเด็กด้วยกันฟังได้ อย่างน้อย 1 ครั้ง	1. ถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันที่เพิ่งผ่านไป ช่วงขณะ เช่น กินข้าวเสร็จ, ล้างหน้า แปรงฟัน, เข้าห้องน้ำ, กินขนม, ดื่มน้ำ ฯลฯ ทั้งระยะเวลาสักครู่หนึ่ง แล้วถามเด็กว่า “ เมื่อกี้หนูไปทำอะไร มาคะ ” 2. ถามถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาระยะเวลานานขึ้น แต่ไม่เกิน 10 นาที บอย ๆ และกระตุนให้เด็กตอบ ถ้าเด็กตอบไม่ได้ให้ตอบน้ำหรือทำท่าทางประกอบและถามซ้ำ  <b>วัตถุประสงค์ :</b> ฝึกความจำเรียบเรียงความคิด นำมาสื่อสารด้วยการเล่า

## ดูมือเด็ก: วังและสั่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
42 (3 ปี 6 เดือน)	98  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	พูด “ขอ” หรือ “ขอบคุณ” หรือ “ให้” ได้เอง (EL)	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่า “ถ้าเวลาที่เด็กต้องการหรือได้รับของ จากผู้อื่น เด็กจะพูด “ขอ” หรือ “ขอบคุณ” หรือ “ให้” ได้หรือไม่</li> <li>2. ก่อนนี้ของให้เด็ก รอคุยการตอบสนองว่า เด็กพูด “ขอ” หรือไม่</li> <li>3. เมื่อเด็กได้รับของแล้ว เด็กพูดคำว่า “ขอบคุณ” หรือไม่</li> <li>4. เมื่อเด็กมีของอยู่ในมือ สังเกตหรือถาม จากผู้ปกครองว่าเด็กเคยพูดและให้ของ คนอื่นหรือไม่</li> </ol> <p>ผ่าน : เด็กสามารถพูด “ขอ” หรือ “ขอบคุณ” หรือ “ให้” ได้เอง 2 ใน 3 ความหมาย</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ทำตัวอย่างการพูด “ขอ” “ขอบคุณ” “ให้” ให้เด็กได้ยินบ่อย ๆ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก พูดคำว่า “ขอ.....ให้แม่/พ่อนะจ๊ะ” กับลูกก่อนเวลาที่จะเอารองเท่านหรือขนมจากมือลูก ไม่เอาของจากมือเด็กก่อนเด็กยินยอม</li> <li>2. เมื่อเด็กยื่นของที่อยู่ในมือให้แล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก พูดคำว่า “ขอบใจจ๊ะ/ขอบคุณค่ะ เป็นเด็กดีมากที่รู้จักแบ่งของให้คนอื่น”</li> <li>3. เวลาพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก มีขนมต้องการแบ่งให้ลูกรับประทานให้พูดกับเด็กว่า “วันนี้แม่/พ่อซื้อขนมมาด้วย จะแบ่งให้หนูและพี่ ๆ กินด้วยกันนะจ๊ะ กินด้วยกันหลายคนสนุกดี”</li> </ul> <p>2. สอนและกระตุนให้เด็กพูด “ขอ” “ขอบคุณ” “ให้” เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 ฝึกลูกใหม่ให้ย่างของ เช่น ก่อนจะให้ของ ให้เด็กแบนมือ พูด “ขอ” และวิจัยให้ของกับเด็ก</li> <li>2.2 ให้เด็กพูด “ขอบคุณ” ทุกครั้ง เมื่อมีคนให้ความช่วยเหลือ หรือ ให้ของ</li> <li>2.3 ฝึกเด็กให้รู้จักการแบ่งปันและการให้ เช่น แบ่งขนม ของเล่น ให้เพื่อน ๆ หรือคนรอบข้าง และบอกให้เด็กพูดว่า “ให้”, เวลาทำขนมหรืออาหารให้ชวนเด็กนำอาหารเหล่านี้ไปแบ่งปัน เพื่อนบ้าน, ชวนเด็กเข้าร่วมกิจกรรมการกุศล เป็นต้น</li> </ul> <p><b>วัตถุประสงค์:</b> รู้จักเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อฝึกมารยาทที่ดีทางสังคม</p>

## คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
42 (3 ปี 6 เดือน)	99  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	บอกเศษของตนเองได้ถูกต้อง (PS)	<p>1. ถามเด็กว่า “หนูเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง” ใช้เศษของเด็กขึ้นต้นก่อน เพื่อหลีกเลี่ยง การที่เด็กพูดตามคำสุดท้าย</p> <p>2. เมื่อเด็กตอบแล้วให้ถามกลับไปกลับมา 3 ครั้ง โดยสลับเพศทุกครั้งที่ถาม</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถตอบถูกต้องทั้ง 2 ใน 3 ครั้ง</p>	<p>1. สอนให้เด็กรู้ความแตกต่างของเพศชายและหญิง จากการแต่งตัว ทรงผม</p> <p>2. บอกให้เด็กรู้ถึงเพศของสมาชิกในครอบครัว เช่น แม่เป็นผู้หญิง พ่อเป็นผู้ชาย หนูเป็นผู้หญิง</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> การรู้จักตนเอง และนำสิ่งที่จำจำได้มามาใช้ในการตอบคำถาม</p>
	100  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ใส่เสื้อผ้าหน้าได้เองโดยไม่ต้องติดกระดุม (PS)	<p>แสดงหรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า “เด็กสามารถใส่เสื้อผ้าหน้าได้เองหรือไม่”</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถใส่เสื้อผ้าหน้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องติดกระดุม (เสื้อมีแขนหรือไม่มีแขนกีตี้) และไม่ใช้การใส่เสื้อให้ตู้กตา</p>	<p>1. ใส่เสื้อผ้าหน้าให้เด็กดู</p> <p>2. นำเสื้อผ้าหน้าคู่ลุ่มให้เหลือของเด็กไว้และจับมือขวาของเด็ก จับคอปกเสื้อด้านซ้ายยกขึ้น</p> <p>3. ให้เด็กสอดแขนซ้ายเข้าไปในแขนเสื้อด้านซ้าย</p> <p>4. จับมือซ้ายของเด็ก จับคอปกเสื้อด้านขวา แล้วยกขึ้น</p> <p>5. ให้เด็กสอดแขนขวาเข้าไปในแขนเสื้อด้านขวาเมื่อเด็กเริ่มทำได้ลดการช่วยเหลือลง จนเด็กสามารถ ทำได้เองทุกขั้นตอน</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> ฝึกความจำ และทักษะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม</p>

## ดูมือเด็ก: วัสดุและสิ่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
43 - 48 (3 ปี 7 เดือน - 4 ปี)	101 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	กระโดดขาเดียวได้ อย่างน้อย 2 ครั้ง (GM)	<p>บอกให้เด็กกระโดดขาเดียวไปข้างหน้า หรือกระโดดให้เด็กคุก่อนแล้วบอกให้เด็ก ทำตาม</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าต่อเนื่องได้อย่างน้อย 2 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>กระโดดขาเดียวให้เด็กดูแล้วบอกให้ทำตาม</li> <li>ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้จับมือเด็ก และบอกให้เด็กยืนทรงตัวบนขา ข้างหนึ่ง และให้เด็กกระโดด เมื่อเด็กกระโดดได้แล้ว ให้ปล่อยมือ และบอกให้เด็กกระโดดอยู่กับที่</li> <li>ชัยบห่างจากตัวเด็ก 1 ก้าว และบอกให้เด็กกระโดดมาหา เมื่อทำได้แล้วให้เพิ่มระยะห่างเป็น 2 ก้าว</li> <li>ชวนเด็กเล่นกระโดดขาเดียว ตามการละเล่นในแต่ละภาค เช่น เล่นตั้งเต เป็นต้น</li> <li>พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ควรระมัดระวังในระหว่างการกระโดด</li> </ol>
	102 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น (โดยใช้กราฟิกปลายมัน) (FM)</p> <p>อุปกรณ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>กราฟิกปลายมันสำหรับเด็ก</li> <li>กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 10 ซม.</li> </ol> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>แสดงวิธีตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ออกจากกันเป็น 2 ชิ้น ให้เด็กดู โดยตัดจาก ด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม</li> <li>ยืนกราฟิกให้กับมือข้างที่ถนัดของเด็ก และยืนกระดาษให้กับมืออีกข้างหนึ่ง พุดกับเด็กว่า “หนูลองตัดกระดาษนี่ซิ” ให้อภิการประเมิน 3 ครั้ง</li> </ol> <p>ผ่าน : เด็กใช้กราฟิกตัดกระดาษออกเป็น 2 ชิ้น โดยตัดจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ใช้กราฟิกตัดกระดาษให้เด็กดูแล้วบอกให้เด็กทำตาม</li> <li>ถ้าเด็กไม่สามารถทำได้ สอนเด็กให้ใช้กราฟิกมือเดียวโดยสองนิ้ว ให้ถูกต้องและฝึกบัญนิ้ว</li> <li>เมื่อเด็กบัญนิ้วเป็นแล้วให้เด็กฝึกตัดกระดาษขนาด 5 ซม. เมื่อเด็กทำได้ให้เพิ่มขนาดกระดาษเป็น 10 ซม.</li> <li>ชวนเด็กเล่นตัดกระดาษเป็นรูปต่าง ๆ</li> </ol>



ช่วงอายุ 43 - 48 เดือน  
<https://youtu.be/hmYir2zyoUo>

## คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เผ้าระวาง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
43 - 48 (3 ปี 7 เดือน - 4 ปี)	103 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลียนแบบวาดรูป + (ากบาท) (FM)  อุปกรณ์ : 1. ดินสอ 2. กระดาษ  	<p>วางแผนกระดาษลงบนกระดาษ + (ากบาท) ขนาดอย่างน้อย 4 ซม. ส่งดินสอให้เด็กและพูดว่า “หนูลองทำซิ” ให้เด็กวาด 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งให้แสดงการวาดรูป + (ากบาท) ให้เด็กดูก่อนทุกครั้ง</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถวาดรูปโดยมีเส้นแนวตั้งตัดกับเส้นแนวนอนได้เอง อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง (ไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่ากับแบบ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>วาดรูป + (ากบาท) ให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง บอกให้เด็กทำตาม</li> <li>ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้ทำสีเส้นประเป็นรูป + (ากบาท) แล้วจับมือเด็กลากเส้นตามแนว</li> <li>เมื่อเด็กเริ่มทำได้ให้ลากเส้นตามเส้นประด้วยตัวเอง จากนั้นให้วาดโดยไม่มีเส้นประ จนเด็กสามารถวาดรูป + (ากบาท) ได้เอง</li> <li>ชวนเด็กเล่นลากเส้นต่อจุดเป็นรูปต่าง ๆ</li> </ol>
	104 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า และเล็กกว่า (RL)  อุปกรณ์ : ชุดวัตถุ 3 ขนาด สีเดียวกัน จำนวน 3 ชุด (ทรงกระบอกสั้น สี่เหลี่ยม และสามเหลี่ยม)	<ol style="list-style-type: none"> <li>วางแผนกระดาษลงบนกระดาษ โดยไม่ต้องเรียงขนาด</li> <li>ชี้วัตถุขึ้นที่มีขนาดกลาง แล้วถามว่า “อันไหนใหญ่กว่าอันนี้” “อันไหนเล็กกว่าอันนี้” ทำให้ครบทั้ง 3 ชุดโดยเริ่มจากทรงกระบอกสั้น สี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม</li> </ol> <p>ผ่าน : เด็กสามารถเลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า และเล็กกว่าได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ชุด</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ฝึกเด็กในชีวิตประจำวัน เช่น ขณะรับประทานอาหาร สอนเด็กให้รู้จักถ่ายใบใหญ่ ถ่ายใบกลาง ถ่ายใบเล็ก</li> <li>ชี้ที่ถ่ายใบกลาง พร้อมกับชี้ที่ถ่ายใบใหญ่แล้วบอกเด็กว่า “ถ่ายนี้ใหญ่กว่าอันกลาง” และชี้ไปที่ถ่ายใบเล็ก แล้วบอกว่า ถ่ายนี้เล็กกว่าอันกลาง”</li> <li>ทดสอบความเข้าใจ โดยชี้ไปที่ถ่ายใบกลาง แล้วถามเด็กว่า “อันไหนใหญ่กว่าอันนี้” “อันไหนเล็กกว่าอันนี้” ฝึกเด็กบ่อยๆ โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ให้หลากหลายมากขึ้น</li> </ol> <p><b>วัสดุใช้แทนได้ :</b> ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย โดยเป็นชนิดเดียวกันแต่มีขนาดต่างกัน เช่น ถ้วย จาน ช้อน</p>

## ดูมือเด็ก: วังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
43 - 48 (3 ปี 7 เดือน - 4 ปี)	105 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	พูดเป็นประโยค 3 คำ ติดต่อกัน โดยมีความหมาย และเหมาะสมกับโอกาสได้ (EL)	<p>สังเกตขณะทดสอบ หรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่าเด็กสามารถพูด เกี่ยวกับคำพูด 5 ความหมายต่อไปนี้ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การบอกลา เช่น “หนูไปก่อนนะค่ะ”</li> <li>2. การทักทาย เช่น “สวัสดีค่ะแม่”</li> <li>3. การขอบคุณ เช่น “ขอบคุณค่ะคุณครู”</li> <li>4. การแสดงความคิดเห็น เช่น “หนูว่า อันนี้สวยกว่า”</li> <li>5. การขอโทษ เช่น “หนูขอโทษค่ะพ่อ”</li> </ol> <p>ผ่าน : เด็กสามารถพูดติดต่อกัน ได้ 3 คำ ได้ครบทั้ง 5 ความหมาย และเหมาะสมกับโอกาส</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สอนให้เด็กพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยพูดให้เด็กฟังเป็นตัวอย่าง แล้วบอกให้เด็กพูดตาม <ul style="list-style-type: none"> <li>- สอนให้เด็กยกมือไหว้และกล่าวลาขอคุณทุกครั้งที่รับของจากผู้ใหญ่ เช่น “ขอบคุณครับน้า”</li> <li>- สอนให้เด็กยกมือไหว้และกล่าวสวัสดีที่พบผู้ใหญ่หรือแขกของผู้ปกครองมาเยี่ยมที่บ้าน เช่น “สวัสดีครับลุง”</li> <li>- สอนให้เด็กกล่าวคำขอโทษทุกครั้งที่ทำผิด เช่น “ขอโทษครับพ่อ”</li> <li>- กระตุ้นให้เด็กพูดแสดงความคิดเห็นด้วยคำถาม เช่น “หนูว่า อันนี้เป็นอย่างไร”</li> <li>- สอนให้เด็กบอกลา เช่น “หนูลาหนะค่ะ”</li> </ul> </li> <li>2. เตือนเมื่อเด็กลืมกล่าวคำขอบคุณ สวัสดี ขอโทษ และบอกลา ทุกครั้ง</li> </ol> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> ฝึกการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับโอกาส</p>
	106 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ใส่กระดุมขนาดใหญ่อย่างน้อย 2 ชม. ได้เอง 3 เม็ด (PS) อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้าที่มีกระดุมขนาดใหญ่ อย่างน้อย 2 ชม. 	<p>ใส่กระดุมให้เด็กดู และสอนกระดุมออก แล้วบอกให้เด็กทำตาม</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถใส่กระดุมได้เอง 3 เม็ด</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แสดงวิธีใส่กระดุมให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กทำตาม</li> <li>2. ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้จับมือทำโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือ ข้างหนึ่งจับสาบเสื้อที่ด้านที่มีรังดุม ดึงรังดุมให้กว้าง และใช้มืออีกข้างหนึ่งจับกระดุมตะแคงลง ดันใส่รังดุมครึ่งเม็ด</li> <li>3. เปเลี่ยนมือที่จับสาบเสื้อมาดึงกระดุมให้หลุดจากรังดุมทั้งเม็ด</li> <li>4. ค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือลง จนสามารถทำได้เองทุกขั้นตอน</li> </ol> <p><b>ของที่ใช้แทนได้ :</b> เสื้อที่มีกระดุมเม็ดใหญ่</p>

## คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เผ่าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
49 - 54 (4 ปี 1 เดือน - 4 ปี 6 เดือน)	107 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	กระโดดสองเท้าพร้อมกันไป ด้านข้างและถอยหลังได้ (GM)	กระโดดไปด้านซ้ายทีละข้าง และกระโดด ถอยหลัง ให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กทำตาม  ผ่าน : เด็กสามารถกระโดดไปด้านซ้ายได้ ทั้ง 2 ข้าง และกระโดดถอยหลังได้โดยเท้า ทั้ง 2 ข้างไปพร้อมกัน	1. กระโดดไปทางด้านซ้าย ด้านขวา ถอยหลัง ให้เด็กดู 2. ยืนตรงข้ามเด็กจับมือเด็กไว้ พร้อมกับบอกว่า “กระโดดไป ทางซ้าย กระโดดไปทางขวา กระโดดถอยหลัง” พร้อมกับประกอบ มือเด็กให้กระโดดไปในทิศทางตามที่บอก 3. ชวนเด็กเล่นกระโดดที่ไม่เป็นอันตราย 4. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ควรรวมตระวังในระหว่างการ กระโดด
	108 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพ ที่ตัดออกเป็นส่วน ๆ 8 ชิ้นได้ (FM)  อุปกรณ์ : รูปภาพที่มีส่วน ต่อกัน 8 ชิ้น 1 รูป	1. วางรูปภาพที่ต่อแล้วไว้ตรงหน้าเด็ก แล้วพูดกับเด็กว่า “หนูดูรูปภาพนี้” 2. นำชิ้นส่วนรูปภาพวางคละกันแล้วบอก กับเด็กว่า “ต่อให้เป็นรูปภาพนะคะ”  ผ่าน : เด็กประกอบชิ้นส่วนรูปภาพได้ถูก ต้องทั้งหมด 8 ชิ้น	1. วางรูปที่ตัดออกเป็น 6 ชิ้น ตรงหน้าเด็กให้เด็กสังเกตรูปภาพนั้น 2. แยกรูปภาพหง 6 ชิ้น ออกจากกันโดยการขยายรอยต่อให้ กว้างขึ้น ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม 3. แยกภาพที่ต่อออกจากกัน โดยการสลับตำแหน่งภาพบน - ล่าง ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม 4. แยกภาพที่ต่อออกจากกัน โดยการสลับตำแหน่งภาพซ้าย - ขวา ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม 5. เพิ่มความยาก โดยคละชิ้นส่วนของภาพทั้งหมด ช่วยกันกับเด็ก ต่อเป็นภาพเหมือนเดิม ถ้าเด็กเริ่มทำได้แล้วปล่อยให้เด็กต่อภาพด้วย ตนเอง 6. หากเด็กต่อภาพได้คล่องแล้วให้เปลี่ยนเป็นภาพที่ตัดแบ่งเป็น 8 ชิ้น



ของที่ใช้แทนได้ : รูปภาพ รูปการ์ตูนอื่น ๆ ตัดออกเป็น 8 ชิ้น

## ดูมือเด็ก: วังวนะ: ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
49 - 54 (4 ปี 1 เดือน - 4 ปี 6 เดือน)	109 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลือกรูปภาพที่แสดงเวลา กลางวัน กลางคืน (RL) <b>อุปกรณ์ :</b> รูปภาพ 1. เวลากลางวัน 3 รูป 2. เวลากลางคืน 3 รูป	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <p>1. วางรูปกลางวัน 1 รูป กลางคืน 1 รูป ตรงหน้าเด็กแล้วบอกเด็กว่า “ชี้รูปที่เป็นเวลากลางวัน” “ชี้รูปที่เป็นเวลากลางคืน” 2. ให้เด็กชี้ภาพที่ลจะชุด จักรน 3 ชุด ทำที่ลจะชุดโดยวางภาพสลับที่กัน</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถชี้ภาพกลางวันและกลางคืนได้ถูกต้องอย่างน้อย 2 ใน 3 ชุด</p> 	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <p>1. นำรูปภาพที่แสดงเวลากลางวัน และกลางคืนอย่างละ 1 รูป ให้เด็กดูพร้อมกับอธิบายรูปกลางวัน กลางคืนทีละรูป 2. บอกให้เด็กชี้ที่ลจะภาพ ถ้าเด็กชี้ไม่ถูกต้อง ให้บันมือเด็กชี้พร้อมกับย้ำชื่อรูปภาพแต่ละภาพจนเด็กชี้ภาพได้ถูกต้อง ให้ลดการช่วยเหลือลง 3. ฝึกให้เด็กรู้จักกลางวัน กลางคืน ในสถานการณ์จริง</p> <p><b>ของที่ใช้แทนได้ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์จริง</li> <li>- รูปภาพกลางวัน กลางคืนทั่วไป</li> </ul>
	110 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ตอบคำถามได้ถูกต้อง เมื่อถามว่า “ถ้ารู้สึกร้อนหนูจะทำ อย่างไร” “ถ้ารู้สึกร้อน” “ไม่สบาย” “หัว” จะทำอย่างไร (EL)  <b>วัตถุประสงค์ :</b> ฝึกการแก้ปัญหา เพื่อให้ดูแลคนเองได้	<p>ตามเด็กว่า “ถ้ารู้สึกร้อนหนูจะทำอย่างไร” “ถ้ารู้สึกร้อนหนูจะทำอย่างไร” “ถ้ารู้สึกร้อนหนูจะทำอย่างไร”</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถตอบถูก 2 ใน 3 คำถาม เช่น ร้อน ตอบว่า ไปอาบน้ำ เปิดพัดลม ไม่สบาย ตอบว่า ไปนอน ไปหาหมอ กินยา หัว ตอบว่า กินข้าว กินขนม</p>	<p>1. ฝึกเด็กในชีวิตประจำวัน เมื่อเด็กมาบอกความต้องการ เช่น หัวร้อน ปวดหัว ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ถามเด็กว่า “แล้วหนูจะทำอย่างไร” เพื่อกระตุนให้เด็กคิดก่อน 2. ถ้าเด็กตอบไม่ได้ ให้พูดอธิบาย เช่น ถ้าหนูหัว疼ต้องไปดื่มน้ำ ถ้าหนูร้อนต้องไปอาบน้ำหรือเปิดพัดลม ถ้าหนูปวดหัวหนูต้องทานยาหรือไปหาหมอ 3. ชวนเด็กพูดคุยและกระตุนให้ตอบคำถามในสถานการณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น เก็บของผู้อื่นได้จะทำอย่างไร เท็นเพื่อนหลังจะทำอย่างไร เท็นขยะตกที่พื้นจะทำอย่างไร ถ้าเด็กตอบไม่ได้ ให้สอนวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมให้เด็ก</p>

# ดูแลเด็กวัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย


อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
49 - 54 (4 ปี 1 เดือน - 4 ปี 6 เดือน)	111 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ทำความสะอาดตนของหลังจากอุจจาระได้ (PS)	ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เมื่อเด็กอุจจาระแล้วเด็กสามารถทำความสะอาดตนเองได้โดยการล้างกันและล้างมือได้หรือไม่” ผ่าน : เด็กสามารถทำความสะอาดตนของโดยการล้างกัน ล้างมือ หลังจากขับถ่าย อุจจาระได้	1. ฝึกเด็กล้างกัน โดยจับมือข้างที่ถนัดของเด็กให้ถือสายชำระฉีดน้ำหรือใช้ขันน้ำราดน้ำที่ก้นของเด็กพร้อมกับจับมืออีกข้างของเด็กให้ถูกกันจนสะอาด 2. ตักน้ำราดโดยสัมหรือกดชักโครกทำความสะอาดสัวม 3. พาเด็กไปเช็ดกันให้แห้ง และล้างมือให้สะอาด โดยจับมือเด็กทำทุกขั้นตอน จนเด็กสามารถทำได้เอง
55 - 59 (4 ปี 7 เดือน - 4 ปี 11 เดือน)	112 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เดินต่อสันเท้า (GM)	ก้าวเดินโดยให้สันเท้าข้างหนึ่งไปต่อซิดกับปลายเท้าอีกข้างหนึ่งให้เด็กดูแล้วบอกให้เด็กทำตาม ผ่าน : ถ้าเด็กสามารถเดินโดยสันเท้าต่อ กับปลายเท้าได้ 4 ก้าว โดยไม่เสียการทรงตัว	1. เดินก้าวสลับเท้าโดยให้สันเท้าต่อ กับปลายเท้าอีกข้างให้เด็กดู 2. บอกให้เด็กทำตาม โดยช่วยพยุงและกระตุนให้เด็กใช้สันเท้าต่อ กับปลายเท้าอีกข้าง เมื่อเด็กเริ่มทำได้ ลดการช่วยเหลือลง จนเด็กสามารถเดินได้เอง 4 - 5 ก้าว โดยไม่เสียการทรงตัว
	113 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	จับดินสอได้ถูกต้อง (FM)  อุปกรณ์ : 1. ดินสอ <sup>+</sup> 2. กระดาษ <sup>+</sup>	ยืนกระดายและดินสอให้เด็ก และบอกว่า “หูลองใช้ดินสอเขียนดูนะ” ผ่าน : เด็กสามารถจับดินสอ โดยจับสูงกว่าปลายประมาณ 1 - 2 ซม. และดินสอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และสูงกว่าปลายดินสอประมาณ 1 - 2 ซม. จนเด็กทำได้เอง	1. จับดินสอให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง และชวนให้เด็กจับดินสอขึ้น <sup>+</sup>  2. ถ้าเด็กทำไม่ได้ช่วยจับมือเด็กโดยให้ดินสอยู่ระหว่างส่วนปลายของนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และสูงกว่าปลายดินสอประมาณ 1 - 2 ซม. จนเด็กทำได้เอง
	114 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลือกสีได้ 8 สี ตามคำสั่ง (RL)  อุปกรณ์ : ก้อนไม้ 10 สี 10 ก้อน <sup>+</sup>	วางก้อนไม้ 10 ก้อน ตรงหน้าเด็ก แล้วบอกเด็กว่า “หยิบก้อนไม้สีฟ้า” ผู้ประเมินนำก้อนไม้ที่เด็กหยิกกลับไปวางที่เดิม บอกให้เด็กหยิบสีอื่น ๆ จนครบ 8 สี (สีฟ้า สีเขียว สีชมพู สีดำ สีขาว สีแดง สีเหลือง สีส้ม) ผ่าน : เด็กสามารถหยิบก้อนไม้ได้ถูกต้อง 8 สี ตามคำสั่งแต่ละครั้ง	1. สอนให้เด็กรู้จักสีจากสิ่งของที่มีอยู่ในบ้าน เช่น ผ้า ผลไม้ เสื้อผ้า ของใช้ โดยพูดบอกเด็กในแต่ละสี และให้เด็กพูดตาม 2. นำของที่มีอยู่ใกล้ตัวสีละ 1 ชิ้น โดยเริ่มนับจาก 4 สี ได้แก่ สีแดง สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง มาคละรวมกัน และถามเด็ก “อันไหนสี...” 3. หากเด็กรู้จักสีทั้ง 4 สี แล้ว ให้เพิ่มจำนวนสีขึ้นเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 8 สี (สีฟ้า สีเขียว สีชมพู สีดำ สีขาว สีแดง สีเหลือง สีส้ม) <b>วัสดุที่ใช้แทนได้ :</b> - สีเทียน/สีไม้ - สีงอยในบ้านที่มีสีสันต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ เสื้อผ้า




ช่วงอายุ 55 - 59 เดือน  
<https://youtu.be/OfUyuzKEEv8>



## ดูมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
60 (5 ปี)	117 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เดินต่อเท้าเป็นเส้นตรงไปข้างหน้าได้ (GM)	<p><b>วิธีประเมิน</b> แสดงวิธีเดินต่อเท้าไปข้างหน้าให้เด็กดูประมาณ 8 ก้าว แล้วให้เด็กทำตาม โดยแสดงให้เด็กดูได้หลายครั้ง ให้โอกาสเด็กทำได้ 3 ครั้ง</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถเดินต่อเท้าไปข้างหน้าได้ 4 ก้าวขึ้นไป โดยไม่ต้องช่วยพยุงและสันเท้ากับปลายนิ้วเท้าอีกข้างหนึ่งทั้งกันไม่เกิน 1 นิ้ว โดยไม่กำગແขณพยุงตัวอย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง</p>	<p>1. ฝึกให้เด็กเดินทรงตัวบนพื้นที่มีลายเป็นเส้นขนาด ห่างกันประมาณ 8 นิ้ว โดยเท้าไม่ออกนอกเส้น ถ้าพื้นไม่มีลายใช้เทปสีติดเป็นแนวขนาดแทน</p> <p>2. เมื่อเด็กเดินได้คล่องลดระยะห่างลงเหลือ 4 นิ้ว และต่อไปให้เดินเหยียบบนเส้นตรงเส้นเดียว โดยวางสันเท้าให้ต่อกับปลายนิ้วของอีกข้างหนึ่งโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กทำให้เด็กดูก่อน ถ้าเด็กไม่รับใจให้ช่วยเหลือโดยการจับมือและค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือลงจนกระทั้งเด็กเดินได้ด้วยตัวเอง</p>
	118 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ลอกรูป <input type="checkbox"/> (FM)  อุปกรณ์ : รูปสีเหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2.5x2.5 เซนติเมตร บนกระดาษพื้นขาว (เส้นดำเนินพื้นขาวความหนา เส้น 2 มิลลิเมตร)	<p><b>วิธีประเมิน</b> วางกระดาษและดินสอข้างหน้าเด็ก ให้เด็ก ลูป <input type="checkbox"/> ชี้และบอกเด็กว่า “เขียนให้เหมือนรูปนี้” (โดยห้ามพูดว่า “สีเหลี่ยม” และไม่ต้องใช้นิ้วเขียนเป็น <input type="checkbox"/> ) ให้โอกาสเด็กทำ 3 ครั้ง</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถวาดเส้นตรง 4 เส้นให้เป็นสีเหลี่ยมได้ (ปลายมันไม่ได้) โดยแต่ละเส้นต้องตัดกันเป็นมุมฉากหรือใกล้เคียง และความยาวแต่ละด้านใกล้เคียงกันได้อย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง</p>  <p style="text-align: center;">ผ่าน                          ไม่ผ่าน</p>	<p>1. เอารูปภาพที่มีรูปสีเหลี่ยมให้เด็กดู หรือชี้ให้เด็กดูสิ่งของในบ้านที่เป็นรูปสีเหลี่ยม เช่น กรอบรูป ปฏิทิน และบอกว่า “นี่คือรูปสีเหลี่ยม” แล้วใช้นิ้วลากตามเส้นสีเหลี่ยม</p> <p>2. วาดสีเหลี่ยมตั้งแต่ต้นจนจบ โดยให้ด้านกว้างและยาวมีความยาวใกล้เคียงกัน ให้เด็กดูและให้เด็กทำตาม</p> <p>3. หลังจากนั้นชี้ชวนให้เด็กสังเกตหรือรู้จักสีเหลี่ยมแบบอื่น ๆ เช่น ประตู หน้าต่าง โต๊ะ ตู้ แผ่นกระเบื้องในบ้าน เป็นต้น แล้วให้เด็กหัดวาดสิ่งที่เป็นรูปสีเหลี่ยมเหล่านั้น</p>

## ดูมือเด็ก: วังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
60 (5 ปี)	119 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/>  ไม่ผ่าน	วัดรูปคนได้ 6 ส่วน (FM)  อุปกรณ์ : กระดาษและดินสอ	<p>วิธีประเมิน</p> <p>วางแผนระดาษและดินสอไว้ข้างหน้าเด็ก บอกเด็กว่า “วัดรูปคน ให้สมบูรณ์ 1 รูป บนกระดาษนี้” ต้องแน่ใจว่าเด็กภาพเสร็จ จึงประเมิน</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถวัดรูปคนได้ 6 ส่วนขึ้นไป ส่วนที่เป็นคู่ถือเป็น 1 ส่วน เช่น หู ตา แขน ขา เท้า หนังกลม นับเป็น 1 ส่วน</p>  <p>ผ่าน 6 ส่วน, 3 ส่วน ไม่ผ่าน 6 ส่วน</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ชี้ชวนเด็กให้ดูตัวคน/รูปคนว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง</li> <li>วัดรูปวงกลม แล้วให้เด็กภาคเพิ่มส่วนประกอบของใบหน้า หลังจากนั้นพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ว่ามีหน้าที่อะไร</li> <li>ให้เด็กมองดูคนว่าอกจากหน้าแล้วมีส่วนประกอบของร่างกาย อื่น ๆ ได้แก่ คอ ลำตัว แขน ขา มือ เท้า แล้วให้เด็กลองวัดดู</li> <li>แสดงความสนใจและช่วยเมื่อเด็กพยายามหา และพูดคุยกับเด็กว่า อย่าวัด คืออะไรและใช้ทำอะไร</li> <li>ให้เด็กได้มีโอกาสในการวัดสิ่งต่าง ๆ เช่น รูปคน หรือสัตว์ต่าง ๆ โดยมีผู้ใหญ่ชี้แนะ แล้วให้เด็กตรวจสอบโดยอิสระและเล่าว่า “วัดรูปอะไร”</li> </ol>
	120 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/>  ไม่ผ่าน	จับใจความเมื่อฟังนิทานหรือเรื่องเล่า (RL)  อุปกรณ์ : ใบนิทาน “หนังสือนิทาน ในสวน”	<p>วิธีประเมิน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บอกเด็กว่า “ครูจะเล่านิทานให้ฟัง หูตั้งใจฟังนะครับ และครูจะถามให้หนูตอบ นะครับ”</li> <li>เล่าเรื่องนิทานในสวน ให้เด็กฟัง ตามใบนิทานจนจบ โดยใช้เวลา 2-3 นาที พูดอย่างชัดเจน และน่าสนุก แล้วถามเด็กว่า ก. “หนูลองบอกรู้ช่วงว่า นิทานที่ฟังเกี่ยวกับอะไร และเรื่องราวเป็นยังไงครับ” ให้เด็กตอบ ข. “เมื่อเพื่อนๆ แรมมาชวนให้ไปวิ่งเล่น ทำไม่กระต่ายขาวจึงอยู่ทำสวน ไม่ไปวิ่งเล่น กับเพื่อน” ให้เด็กตอบ ถ้าเด็กยังตอบไม่ได้ ให้เล่าให้อีก 1 ครั้ง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>พูดคุย เล่า�ิทานให้เด็กฟัง ชวนเด็กพูดคุยกันเรื่องที่เล่าให้เด็กพูดถึงสิ่งที่ชอบในเรื่องนั้น โดยพ่อแม่ ผู้ปกครองสรุปใจความว่า เป็นเรื่องอะไร ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร</li> <li>ให้เด็กเล่าเรื่องนั้นให้กับคนในครอบครัวฟัง โดยผู้ใหญ่แสดงความสนใจฟัง และช่วยพูดคุยกับความต่อยอด หรือซักถามเด็กเพิ่มเติม เพื่อให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนกัน</li> <li>เลือกนิทานที่มีเนื้อหาน่าสนใจ ชวนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการฝึกหักษะ สมองในด้านบริหารจัดการ(EF) ในขณะที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา โดยเฉพาะการรู้จักฟังให้ได้ใจความ เช่น นิทานในสวน พระราชาใจดี ตีกแต่นผู้ชื่อสัตต์</li> </ol>

## ดูมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
			<p>ผ่าน : เด็กสามารถใช้คำพูดบอกเรื่องราวที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้ทั้งข้อ ก และข้อ ข ก. อาย่างน้อยได้ใจความ 1 ใน 2 ประเด็นดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระต่ายขาว ขยัน ชอบทำสวน และชุดบ่อเก็บน้ำ เมื่อได้พีชผัก ก็จะเดินนำไปแบ่งให้สัตว์อื่น ๆ กิน</li> <li>- เพื่อน ๆ ที่มัวเที่ยวเล่นไม่ทำสวน ถึงเวลาแห้งแล้งก็ไม่มีผักกิน กระต่ายขาวทำสวนมีผัก夷อยก็เลยแบ่งให้</li> <li>ข. เด็กสามารถตอบคำถามได้ใจความประมาณนี้ “กระต่ายขาว ตั้งใจทำงานให้เสร็จ/กระต่ายขาวสนุกและวิ่งไปมากับการทำสวนอยู่แล้ว/กระต่ายขาวรู้จักคิดเลือกทำสวนแทนการไปวิงล่น เพราะมีประโยชน์มากกว่า (มีพีชผักไว้กิน)</li> </ul>	
60 (5 ปี)	121 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	นับก้อนไม้ 5 ก้อน (รู้จำนวนเท่ากับ 5) (RL)  อุปกรณ์ : ก้อนไม้ 8 ก้อนและกระดาษ 1 แผ่น	<p>วิธีประเมิน</p> <p>วางก้อนไม้ 8 ก้อน ไว้บนโต๊ะ ข้างหน้าเด็ก วางกระดาษ 1 แผ่น ไว้ข้างก้อนไม้ บอกเด็กว่า “หยิบก้อนไม้ 5 ก้อนวางบนกระดาษ” เมื่อเด็กทำเสร็จ ถามเด็กว่า “บนกระดาษมีก้อนไม้กี่ก้อน”</p> <p>ผ่าน : เด็กวางก้อนไม้ 5 ก้อน และบอกจำนวนถูกต้อง โดยไม่ต้องนับ 1-2-3-4-5 ซ้ำถ้าเด็กทำไม่ผ่านในครั้งแรกให้โอกาสทำอีก 1 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เล่นกับเด็ก สอนให้นับสิ่งของเพิ่มขึ้นทีละชิ้น</li> <li>2. ฝึกเด็กให้รู้จักจำนวน โดยนำสิ่งของมากกว่า 5 ชิ้นมาวางไว้ นับให้ดูเป็นตัวอย่าง แล้วฝึกให้เด็กหยิบสิ่งของ มา 2 ชิ้น แล้วค่อย ๆ เพิ่มจำนวนถึง 5 ชิ้น</li> <li>3. เมื่อเด็กรู้จักจำนวน 5 ชิ้นแล้ว ค่อยเพิ่มจำนวนมากขึ้น</li> <li>4. สอนให้เด็กรู้จักตัวเลขอารบิก 1-5 แล้วนำเอาสิ่งของมาเรียงตามจำนวนของตัวเลขนั้น ๆ เมื่อเด็กทำได้แล้ว เพิ่มจำนวนตัวเลขเป็น 6-10</li> </ol> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อเรียนรู้หลักคณิตศาสตร์เบื้องต้น เรื่องจำนวนและตัวเลข</p>


## ดูมือเด็ก: วังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
60 (5 ปี)	122 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	อ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง 5 ตัว ดังนี้ “ก” “ง” “ด” “น” “ย” (EL)  อุปกรณ์ : แผ่นพยัญชนะ “ก” “ง” “ด” “น” “ย” (แผ่นละตัว)  	<p>วิธีประเมิน</p> <p>วางแผนพยัญชนะทีละ 1 แผ่น ชี้และถามเด็กว่า “นี่ตัวอะไร” ให้เด็กอ่าน ตามลำดับ “ก” “ง” “ด” “น” “ย”</p> <p>ผ่าน : เด็กอ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง ทั้ง 5 ตัว เช่น ตัว ก เด็กอ่านได้ว่า ก หรือ กอย่างเดียวกัน ถ้าเด็กทำไม่ได้ในครั้งแรกให้โอกาสทำอีก 1 ครั้ง หากเด็กสามารถอ่านได้ในครั้งที่สองให้แสดงความยินดี หมายเหตุ หากมีการอักเสบของร่องรอยท่อน้ำนม ให้ตรวจสอบว่าเป็นภาวะท้องผูก</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>นำหนังสือหรือแผ่นภาพที่มีตัวพยัญชนะไทย ชี้ตัวพยัญชนะแล้ว อ่านให้เด็กฟังทีละตัว เพื่อให้เด็กรู้จักและพูดตาม เช่น ชี้ตัว ก แล้วพูด กอย่างเดียวกัน และให้เด็กพูดตาม</li> <li>ให้เด็กชี้ตัวพยัญชนะและผู้ใหญ่อ่าน แล้วให้เด็กอ่านตาม</li> <li>ให้เด็กชี้ตัวพยัญชนะและอ่านเอง</li> <li>พูดถึงคำที่ใช้เสียงพยัญชนะนั้น ๆ เป็นเสียงตัน/พยัญชนะตัน เช่น ก อักเสบ ก เป็นเสียงตัน/พยัญชนะตัน ของคำว่า ก ก ก ก ล้วน กิน เป็นตัน</li> <li>ต่อไปค่อย ๆ เพิ่มให้เด็กได้เรียนรู้รูปและเสียงพยัญชนะตัวอื่น ๆ และสร้างจิตสำนึกรักการอ่าน</li> </ol> <p><b>วัตถุประสงค์</b> รู้จักพยัญชนะและเปล่งเสียงพยัญชนะง่าย ๆ ซึ่งนำไปสู่การรู้จักเสียงตัน/พยัญชนะตันของคำ เป็นทักษะเบื้องต้นของการพูดและการอ่าน</p>
	123 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	รู้จักพูดอย่างมีเหตุผล (EL)	<ol style="list-style-type: none"> <li>ถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กว่า เด็กมีการพูดอย่างมีเหตุผล ด้วยการใช้คำว่า “ทำไม” ในภารกิจ เช่น “ทำไมต้องกินข้าว” / “ทำไมต้องนอน”</li> <li>ถามคำถาม 3 ข้อ และให้เด็กตอบทีละข้อ ดังนี้ “ทำไมหมูต้องล้างมือ” “ทำไมหมูต้องกินผัก” “เวลาเล่นเสร็จทำไมหมูต้องเก็บของเล่น”</li> <li>ผ่าน : เด็กทำได้ทั้งข้อ 1 และ 2</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>พ่อแม่ ผู้ปกครอง อธิบายถึงเหตุผลและทำเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับภารกิจวัตรในชีวิตประจำวัน เช่น ทำไมต้องแปรงฟัน ทำไมต้องล้างมือ ทำไมต้องรับประทานผัก</li> <li>พ่อแม่ต้องไม่ให้เหตุผลผิด ๆ หรือหลอกลูก เช่น ไม่รับประทานข้าวให้หมดเดียวต่อวัน ตุ๊กแกกินตับ ผีหลอก แต่ควรอธิบายด้วยเหตุผลง่าย ๆ และทำเป็นตัวอย่างที่ถูกต้อง</li> <li>ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงให้ลูกอธิบายถึงเหตุที่เกิดขึ้น เช่น ทำไมเวลาไอต้องปิดปาก</li> <li>ทำกิจกรรมร่วมกับลูกหรือชวนลูกทำงานด้วยกัน แล้วให้ลูกสังเกตช่วงให้เกิดคำตามและคิดหาเหตุผล เช่น ช่วงทำกับข้าว ให้ลูกสังเกตว่าไข่สุกกับไข่ดิบเป็นอย่างไร ทำขนมที่ลูกได้เห็นการปรุงอาหาร เช่น ขนมครก ขนมเค้ก ขนมกล้วย การพับกระดาษเป็นรูปต่าง ๆ</li> </ol>	

## คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
			<p>“ทำไมต้องกินข้าว”/ “ทำไมหมูต้องนอน”</p> <p>2. เด็กตอบได้อย่างมีเหตุผล อย่างน้อย 1 ใน 3 ข้อ เช่น มีอสักปัก/ต้องล้างมือ ก่อนกินข้าว/กินผักทำให้เด็กร่างกายแข็งแรง (ถ้ามีคำว่า “ เพราะ ” นำหน้า ถือว่า ตีมาก ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย)</p>	
60 (5 ปี)	124 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	แสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อเห็นเพื่อนเจ็บหรือไม่สบาย (PS)	<p><b>วิธีประเมิน</b> ตามเด็กว่า “ เมื่อหูเห็นเพื่อนร้องไห้ เพราะเสียใจหรือเจ็บ หูจะทำอย่างไร ”</p> <p><b>ผ่าน :</b> เด็กตอบแสดงความเห็นอกเห็นใจ เช่น หูเข้าไปช่วยเพื่อน ปลอบเพื่อนหรือบอกรู้/ผู้ใหญ่ให้มาช่วยเพื่อน</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำตัวเป็นแบบอย่างในการแสดงความรู้สึกเห็นใจ และช่วยเหลือผู้อื่น</li> <li>2. เล่านิทาน หรือเล่นบทบาทสมมุติในเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่น เช่น เมื่อเห็นเพื่อนหรือญาติหรือคน陌ล้ม</li> <li>3. ส่งเสริมหรือชี้แนะให้เด็กรู้สึกเห็นใจและแนะนำให้เด็กแสดงความห่วงใยด้วยการพูดหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ เข้าช่วยเหลือ</li> <li>4. ในกรณีที่พบอุบัติเหตุร้ายแรงเกินกำลังให้เด็กรู้จักบอกให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือ</li> <li>5. ชมเชยและชี้ให้เห็นผลที่เกิดจากการกระทำดีของเด็ก</li> </ol>

## ดูมือเด็ก: วัสดุและสิ่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
61 - 66 (5 ปี 1 เดือน - 5 ปี 6 เดือน)	125 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	กระโดดขาเดียวไปข้างหน้า 4 ครั้ง ทีละข้าง (GM)	<p>วิธีประเมิน</p> <p>บอกเด็กว่า “กระโดดขาเดียวต่อเนื่อง 4 ครั้ง ไปข้างหน้า ทำทีละข้าง” หรือ กระโดดให้เด็กคุกค่อนแล้วบอกให้เด็กทำตาม</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าต่อเนื่อง 4 ครั้ง ทั้ง 2 ข้าง (ซ้ายและขวา) ถ้าเด็กทำไม่ได้ในครั้งแรก ให้โอกาสอีก 1 ครั้ง</p>	<p>1. จับมือเด็ก แล้วบอกให้เด็กยืนทรงตัวบนขาข้างเดียว เมื่อมั่นใจปล่อยมือเด็กเพื่อให้เด็กยืนขาเดียวเองทีละข้าง</p> <p>2. กระโดดขาเดียวให้เด็กคุกและบอกให้ทำตาม โดยกระโดดขาเดียวอยู่กับที่ก่อน</p> <p>3. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าให้เด็กคุกแล้วบอกให้เด็กทำตาม</p> <p>4. ชวนเด็กเล่นกระโดดขาเดียว (กระต่ายขาเดียว) ตามการละเล่นในแต่ละพื้นที่</p> <p>5. เมื่อเด็กทำได้จะเป็นพื้นฐานของการออกกำลังกายอย่างอื่นต่อไป เช่น กระโดดเชือก พุตบลล บาสเกตบอล ยิมนาสติก เต้นระบำ หรือ รำไทย</p>
	126 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ตัดกระดาษตามเส้นตรง ต่อเนื่อง ยาว 15 ซม. (FM)  อุปกรณ์ : 1. กระดาษที่มีเส้นตรงยาว 15 ซม. จากขอบ 2. กรรไกรปลายมนสำหรับเด็ก	<p>วิธีประเมิน</p> <p>บอกให้เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษตามเส้นตรงยาว 15 ซม. ต่อเนื่อง</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถตัดกระดาษตามเส้นตรงได้ อย่างต่อเนื่อง ยาว 15 ซม.</p> 	<p>1. ชวนเด็กให้ช่วยทำงานบ้านที่ออกกำลังมือและน้ำมือ เน้นการใช้หัวแม่มือกับนิ้วชี้ เช่น ช่วยบิดผ้า ช่วยหยิบของใช้ เด็ดผัก ใช้มีหันบใช้ตะเกียบ ใช้คิมคีบสิงของ ใช้ช้อนส้อม จับไม้พาย ทากาว ทาแยม หรือทำงานบ้านที่เน้นการใช้ตากับมือประสานกัน เช่น จัดโต๊ะอาหาร เด็ดผัก เตรียมอาหาร สอนให้ใช้สองมือทำงานร่วมกันด้วยตนเอง เช่น ผูกและแกปมเชือกรองเท้า กลัดกระดุมเสื้อ ใส่เข็มขัด</p> <p>2. ชวนทำกิจกรรมที่ใช้เครื่องเขียนและอุปกรณ์ศิลปะที่หลากหลาย ที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น สีเทียน พู่กัน สีเมจิก (ไร้สารพิษ) การทำศิลปะโดยใช้วัสดุตามธรรมชาติและการผสมสี ให้เป็นสีต่าง ๆ</p> <p>3. ชวนเด็กทำกิจกรรมที่ต้องใช้กรรไกรและสอนวิธีการใช้อย่างปลอดภัย (ใช้กรรไกรปลายมนสำหรับเด็ก) โดยเริ่มจากการตัดเป็นเส้นตรง แล้วจึงค่อยฝึกตัดเป็นรูปต่าง ๆ</p>

## ดูมือผู้สำรวจและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
61 - 66 (5 ปี 1 เดือน - 5 ปี 6 เดือน)	127 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	บวกเลขเบื้องต้น ผลลัพธ์ไม่เกิน 10 (RL)	<p>วิธีประเมิน</p> <p>ตามเด็กว่า 1+2 เท่ากับเท่าไร 5+5 เท่ากับเท่าไร</p> <p>ผ่าน : ถ้าเด็กสามารถรวมสิ่งของหรือนับนิ้วรวมกันโดยใช้จำนวน 1-5 โดยตอบถูกทั้ง 2 คำถาม ให้โอกาสตอบ 2 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ชวนเด็กนับสิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน ของใช้ในบ้าน เช่น ไม้หนีบผ้า โต๊ะ เก้าอี้ จาน ชาม หรือนับของที่แม่ซื้อมาจากการตลาด</li> <li>คุยกับเด็กว่าของอะไรที่นับจำนวนได้ กับนับไม่ได้ เช่น เก้าอี้นับได้ ทรายนับไม่ได้หรือนับลำบาก แต่ถ้าจะนับต้องบรรจุในภาชนะ เช่น ใส่ทรายในถุง ใส่ข้าวสารในถุงแล้วนับเป็นจำนวนถุง</li> <li>ชวนเด็กเล่นเกมเกี่ยวกับตัวเลข เช่น เกมจับคู่ภาพกับจำนวน เกมหาเลขคู่ เกมหาเลขคี่ มากกเก็บ เวลานั่งรถชานลูกให้สังเกตหมายเลขทะเบียนรถและพยัญชนะ ตัวเลขสัญญาณไฟจราจรที่แสดงตัวเลขนับถอยหลัง</li> <li>สอนให้เด็กรู้จักการบวกโดยนำสิ่งของชนิดเดียวกัน 2 จำนวน มารวมกัน เช่น มีไม้หนีบสีฟ้า 3 อัน สีเหลือง 4 อัน รวมมีไม้หนีบกี่อัน</li> <li>เล่นเกมที่ต้องมีการนับจำนวน นับคงแต่ละเดือนหน้า นับถอยหลัง</li> <li>เล่นนิทานและอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวเลข</li> <li>ชวนเปรียบเทียบจำนวนคน พืช สัตว์ สิ่งของ</li> </ol>
	128 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เด็กสามารถอธิบายหน้าที่ หรือคุณสมบัติของสิ่งของ ได้อย่างน้อย 6 ชนิด (EL)	<p>วิธีประเมิน</p> <p>ตามเด็กด้วยคำถามปลายเปิด เช่น "...เป็นอย่างไร" ให้อธิบายถึงสิ่งของ 8 ชนิด ได้แก่ บ้าน บล็อก เก้าอี้ ส้ม จาน แมว ทะเล/คลื่น หลังคา/เพดาน</p> <p>ตามคุณสมบัติข้างล่างนี้อย่างน้อย 1 อย่าง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>การใช้งาน</li> <li>รูปร่าง</li> <li>ส่วนประกอบ</li> <li>จัดอยู่ในประเภทอะไร</li> </ol> <p>ผ่าน : เด็กสามารถอธิบายคุณสมบัติของสิ่งของได้ถูกต้องอย่างน้อย 6 ชนิด</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>พูดคุยกับเด็ก เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ชี้ให้สังเกตรูปร่างลักษณะ การใช้งาน ส่วนประกอบ นำมาจากสิ่งใด</li> <li>อธิบายหน้าที่ และคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวจากของจริงหรือรูปภาพให้เด็กฟังบ่อยๆ เช่น "ลูกบล็อกลม ๆ เอ้าไว้เลย" "แมวเป็นสัตว์เลี้ยงมี 4 ขา ร้องเหมียว ๆ"</li> <li>กระตุนให้เด็กตอบคำถามเกี่ยวกับหน้าที่ หรือคุณสมบัติของสิ่งของต่าง ๆ จนเด็กสามารถตอบได้เอง</li> </ol>


## ជូនីអ៊ិករោងនៃសំសែរិមបច្ចនាការតេក្បម្ពស់

អាយុ (តេខីន)	ខ្លួន	ព័ត៌មាន	វិធីប្រាស់រោង ដោយ ពោះ ធម្មករ ឱ្យ ក្រុ ឬ ធម្ម ឲ្យ តេក្ប	វិធីដំឡើង ដោយ ពោះ ធម្មករ ឬ ធម្ម ឲ្យ តេក្ប
61 - 66 (5 ឆ្នាំ 1 តេខីន - 5 ឆ្នាំ 6 តេខីន)	129	ចំណែកសម្រាប់ <input type="checkbox"/> ជាន់ <input type="checkbox"/> មិនជាន់	ចំណែកសម្រាប់ ធម្មករ ឬ ធម្ម ឲ្យ តេក្ប	វិធីប្រាស់រោង ដោយ ពោះ ធម្មករ ឬ ធម្ម ឲ្យ តេក្ប
67 - 72 (5 ឆ្នាំ 7 តេខីន - 6 ឆ្នាំ)	130	ចំណែកសម្រាប់ <input type="checkbox"/> ជាន់ <input type="checkbox"/> មិនជាន់	ចំណែកសម្រាប់ ធម្មករ ឬ ធម្ម ឲ្យ តេក្ប	វិធីប្រាស់រោង ដោយ ពោះ ធម្មករ ឬ ធម្ម ឲ្យ តេក្ប
	131	ចំណែកសម្រាប់ <input type="checkbox"/> ជាន់ <input type="checkbox"/> មិនជាន់	ចំណែកសម្រាប់ ធម្មករ ឬ ធម្ម ឲ្យ តេក្ប	វិធីប្រាស់រោង ដោយ ពោះ ធម្មករ ឬ ធម្ម ឲ្យ តេក្ប

## คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
67 - 72 (5 ปี 7 เดือน - 6 ปี)	132 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ลับเลข (RL)	<p>วิธีประเมิน</p> <p>ตามเด็กว่า “แม่มีไข่ 5 พอง หอดไข่ให้ลูกกินไปแล้ว 2 พองเหลือไข่กี่ฟอง”</p> <p>ผ่าน : ถ้าเด็กสามารถหักกลบโดยนับน้ำหนึ่งหรือสิ่งของออกจากจำนวนไม่เกิน 5 ได้ให้โอกาสตอบ 2 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ชวนเด็กนับสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน ของใช้ในบ้าน เช่น ไม้หนีบผ้า โต๊ะ เก้าอี้ ajan ชาม หรือนับของที่แม่ซื้มมาจากตลาด</li> <li>คุยและชี้ชวนให้เด็กรู้ว่าของอะไรที่นับจำนวนได้ กับนับไม่ได้ เช่น เก้าอันบ้างได้ รายงานบ้างไม่ได้หรือนับลำบาก แต่ถ้าจะนับต้องบรรจุในภาชนะ เช่น ใส่รายการในถุง ใส่ข้าวสารในถุง แล้วนับเป็นจำนวนถุง</li> <li>ชวนเด็กเล่นเกมเกี่ยวกับตัวเลข เช่น เกมจับคู่ภาพกับจำนวน เกมหาเลขคู่ เกมหาเลขคี่ มากก็เป็น เวลาที่จะชวนลูกให้สังเกตหมายเหตุเปลี่ยนรถและพยัญชนะ ตัวเลขสัญญาณไฟจราจรที่แสดงตัวเลขนับถอยหลัง</li> <li>สอนให้เด็กรู้จักการลบ โดยนำสิ่งของชนิดเดียวกัน 2 จำนวน มาหักกัน เช่น มีส้ม 5 ลูก กินไป 3 ลูก เหลือส้มกี่ลูก</li> <li>เล่นเกมที่ต้องมีการนับจำนวน นับคงแม่นการบวก การลบ นับเดินหน้านับถอยหลัง</li> <li>เล่นนิทานและอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวเลข</li> <li>ชวนเปรียบเทียบจำนวนคน พืช สัตว์ สิ่งของ</li> </ol>
	133 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>เด็กสามารถบอกชื่อสิ่งของได้ 3 หมวด ได้แก่ สัตว์, เสื้อผ้า, อาหาร (EL)</p> <p>อุปกรณ์: ชุดภาพสิ่งของ 3 หมวด</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>หมวดสัตว์ ได้แก่ วัว ไก่ ช้าง</li> <li>หมวดเสื้อผ้า ได้แก่ เสื้อยืด กระโปรง กางเกง</li> <li>หมวดอาหาร ได้แก่ ปลาทู ไข่ดาว ผัดผัก</li> </ol>	<p>วิธีประเมิน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้ทดสอบยกตัวอย่างให้เด็กดู เช่น ajan ชาม ถ้วย เรียกว่าภาชนะ (ของใส่อาหารไว้กิน)</li> <li>ผู้ทดสอบเอารูปทั้ง 3 ชุดให้เด็กดูทีละชุด และถามทีละชุดว่า “รูปทั้งหมดนี้คืออะไร”</li> </ol> <p>ผ่าน : เด็กสามารถบอกประเภทสิ่งของได้ถูกต้อง ได้แก่ สัตว์, เสื้อผ้า, อาหาร (ให้โอกาสเด็กตอบ ชุดละ 1 ครั้ง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้ปกครองสอนให้เด็กรู้จักหมวดสิ่งของต่าง ๆ เช่น หมวดเสื้อผ้า ได้แก่อะไรบ้าง หมวดสัตว์ได้แก่อะไรบ้าง หมวดอาหารได้แก่อะไรบ้าง</li> <li>เมื่อเด็กตอบได้ทั้ง 3 หมวดแล้วให้สอนเด็กให้รู้จักหมวดอื่น ๆ ที่อยู่รอบตัวเด็ก เช่น หมวดอุปกรณ์การเรียน (เครื่องเขียน) หมวดเครื่องครัว (อุปกรณ์ทำอาหาร) หมวดเครื่องเรือน (เฟอร์นิเจอร์) หมวดเครื่องนอน (ของที่ใช้สำหรับนอน) หมวดอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น</li> <li>ถ้าเด็กถึงเหตุผลในการจัดหมวดหมู่สิ่งของนั้น ๆ</li> <li>ฝึกบ่อย ๆ จะเด็กสามารถแยกประเภทสิ่งของได้เอง</li> </ol>

## ดูมือเด็ก: วัสดุและสิ่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักบะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักบะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
67 - 72 (5 ปี 7 เดือน - 6 ปี)	134 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เด็กแปรงฟันได้ทั่วทั้งปาก (PS)  อุปกรณ์ : - แปรงสีฟันส่วนตัวของเด็กและยาสีฟัน	<p>วิธีประเมิน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ถามเด็กว่า “เวลาหมูแปรงฟัน หนูใช้อะไรบ้างคะ”</li> <li>บีบยาสีฟันให้เด็กขนาดตามความกว้างของแปรง แล้วให้เด็กแปรงฟันให้ดู</li> </ol>  <p>ผ่าน : เด็กทำได้ทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เด็กรู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรงฟันได้แก่ แปรงสีฟันและยาสีฟัน</li> <li>เด็กสามารถแปรงฟันโดยขยับแปรงหน้าหลังสัน ๆ (Scrub) ครบทุกซี่ทุกด้านนานอย่างน้อย 2 นาที</li> </ol> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>พูดคุยกับนิทาน เรื่องการแปรงฟัน ประโยชน์ของฟันสะอาด</li> <li>ผู้ปกครองและเด็กช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์แปรงฟัน</li> <li>ผู้ปกครองบีบยาสีฟันผสมฟลูออโรด์ความเข้มข้น 1000 ppm ขนาดตามความกว้างของแปรง (สำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป ผู้ปกครองบีบยาสีฟันขนาดตามความยาวของแปรง)</li> <li>ฝึกเด็กให้ขยับแปรงในแนวหน้า-หลังสัน ๆ ครอบทุกซี่ทุกด้าน และแปรงลิ้น เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุ ฟลูออโรด์ต้องสัมผัสฟันนานอย่างน้อย 2 นาที</li> <li>ฝึกให้เด็กบ้วนฟองยาสีฟันออกอย่างเดียวหรือบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าเพียง 1 ครั้ง (เพื่อให้ฟลูออโรด์คงอยู่ในช่องปากมากที่สุด) และล้างแปรงให้สะอาด</li> <li>ผู้ปกครองตรวจความสะอาดโดยใช้หลอดดูดน้ำตัดปลายมนเขี่ยคอมไฟล์ขอบเหือกหากไม่สะอาดควรแปรงซ้ำ</li> </ol>  <p>การใช้หลอดตัดปลายมนตรวจความสะอาดฟัน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างในการแปรงฟันและดูแลให้เด็กแปรงฟันสม่ำเสมออย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน</li> </ol>
73 - 78 (6 ปี 1 เดือน - 6 ปี 6 เดือน)	135 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เคลื่อนไหวร่างกายตามที่ตกลงกันให้คุ้งกับสัญญาณเสียงที่ผู้ใหญ่ทำขึ้น 2 ชนิดต่อ กัน (GM+EF)	<p>วิธีประเมิน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บอกคำสั่งดังนี้ - <b>เคาะโต๊ะ 2 ครั้ง</b> แปลว่ากระโดด โดยขา 2 ข้างลงพร้อมกัน - <b>ปรับมือ 2 ครั้ง</b> แปลว่ากระโดดกางแขน 2 ข้าง</li> <li>ทบทวนคำสั่งจนเด็กเข้าใจ</li> <li>เริ่มทดสอบ ผู้ประเมินให้สัญญาณและพูดว่า “เตรียมตัว เริ่ม”</li> </ol> <p>ผ่าน : เด็กทำถูกต้องทั้ง 2 สัญญาณเสียง ถ้าครั้งแรกไม่ผ่าน ให้โอกาสทำอีก 1 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ให้เด็กร้องเพลงพร้อมกับผู้ฝึกและเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง</li> <li>เล่นกับเด็กโดยการกำหนดติกา ถ้าทำเสียงหรือให้สัญญาณมือหมายความว่าให้ทำท่าอะไร โดยทำท่าให้เสียงหรืออาจให้สัญญาณมือและให้เด็กเป็นคนกำหนดติกา</li> <li>เพิ่มกติกาจำนวนครั้งของสัญญาณเสียงให้สอดคล้องกับ จำนวนครั้งที่ทำท่าทางการเคลื่อนไหว</li> <li>ให้เด็กเป็นคนกำหนดติกาบ้าง</li> </ol>

## ดูมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
73 - 78 (6 ปี 1 เดือน - 6 ปี 6 เดือน)	136 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เขียนชื่อตอนเองได้ถูกต้อง (FM)  อุปกรณ์ : กระดาษ, ดินสอ	วิธีประเมิน บอกเด็กเขียนชื่อของตอนเอง  ผ่าน : เด็กเขียนชื่อตอนเองได้ถูกต้อง (ชื่อเล่น หรือชื่อจริง)	1. เขียนชื่อเด็กบนกระดาษให้เด็กดู อ่านและสะกดให้เด็กฟัง และว่าให้เด็กใช้นิ้วลงตามพยัญชนะและสรุชื่อของตอนเอง 2. เขียนชื่อเด็กโดยเขียนตัวอักษรที่ลับตัว แล้วให้เขียนตามแบบถ้าเด็กทำไม่ได้ ช่วยจับมือเขียนเพื่อให้เขียนได้ถูกต้องตามทิศทางของตัวอักษร จนเด็กเขียนได้ 3. ฝึกให้เด็กเขียนชื่อด้วยตอนเอง 4. ฝึกให้เด็กเขียนนามสกุล และชื่อคนในครอบครัว
	137 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	อ่านหนังสือที่มีภาพอย่างต่อเนื่องจบ และเล่าได้ว่าเป็นเรื่องอะไร (RL)  อุปกรณ์ - หนังสือเด็กที่มีภาพประกอบโดยแต่ละหน้า มีคำน้อยกว่า 20 คำมีคำข้าและคล้องจองกันใช้ประโยชน์ง่าย ๆ ตัวหนังสือใหญ่ และแยกคำชัดเจน	วิธีประเมิน 1. ให้เด็กอ่านหนังสือที่มีภาพอย่างต่อเนื่องจบ 2. บอกให้เด็กเล่าเรื่องในหนังสือเล่มนั้นให้ผู้ประเมินฟัง  ผ่าน : 1. เด็กอ่านหนังสือที่มีภาพอย่างต่อเนื่องจบ 2. เด็กเล่าได้ว่าเป็นเรื่องอะไร	1. จัดมุมใหม่ๆของบ้านให้เหมาะสมกับการอ่านหนังสือ แบ่งส่วนสำหรับวางหนังสือของลูกและจัดให้มีหนังสือสำหรับลูกได้อ่านเล่นให้หลากหลายโดยให้ลูกหยิบเองแล้ววางคืนได้่าย 2. จัดให้มีช่วงเวลาให้อ่านหนังสือด้วยตัวเองหรืออ่านกับผู้ใหญ่ เช่น ก่อนนอน หลังอาบน้ำ เวลาว่าง วันหยุดสุดสัปดาห์ ฯลฯ หนังสือนิทานที่แนะนำ เช่น สวนสัตว์ของป่องแป้ง ป่องแป้งแต่งตัว กุ๊ก กิ๊ก กุ๊ก กิ๊ก กุ๊ก กิ๊ก พื้นหนูนิดติดเกม ယายกะตา   3. แนะนำเด็กในการหยิบ การใช้และเก็บหนังสืออย่างทะนุถนอมและให้รู้จักวิธีจับหนังสือ เปิดหนังสือ 4. ชวนเด็กอ่านคำที่เห็นตามที่ต่างๆในชีวิตประจำวัน เช่น อ่านป้ายโฆษณาป้ายประกาศ ชื่อร้าน หรือป้ายทางด่วนที่ผ่านเป็นประจำ ป้ายถนน ป้ายซอย สร้างบรรยากาศให้รู้จักรักและสนใจการอ่าน

## ดูมือเด็ก: วังและสั่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
73 - 78 (6 ปี 1 เดือน - 6 ปี 6 เดือน)	138 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	สามารถคิดเชิงเหตุผล และ อธิบายได้ (EL)  อุปกรณ์ : ชุดเหตุการณ์ 3 ชุด ชุดที่ 1 แม่ไก่ (แม่ไก่ฟักไข่ ลูกไก่ poll ออกจากไข่ ลูกเจียบ ไก่ตัวเต็มวัย) ชุดที่ 2 ผีเสื้อ (ไปฝีเสื้อ หนอน ดักแด้ ผีเสื้อ) ชุดที่ 3 ดอกไม้ (ต้นกล้า ต้น ถอน ดอกบาน ดอกโรย)	<p>วิธีประเมิน</p> <p>นำรูปเหตุการณ์ มาวางให้เด็กดูทีละชุด โดย บอกภาพแรกเป็นภาพตั้งต้นให้ก่อน ชุดที่ 1 แม่ไก่ เริ่มภาพแรก คือ แม่ไก่อกอไก่ ชุดที่ 2 ผีเสื้อ เริ่มภาพแรก คือ ไข่ฝีเสื้อ ชุดที่ 3 ดอกไม้ เริ่มภาพแรก คือ ต้นกล้า แล้วให้เด็กเรียงภาพต่อจากแผ่นแรก โดย <b>เรียงลำดับก่อนหลัง และอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น</b> ตามลำดับ</p> <p>ผ่าน : เด็กเรียงลำดับเหตุการณ์ และอธิบาย เป็นเหตุเป็นผล ได้ 2 ใน 3 ชุด</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>ชี้และอธิบายให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาเปลี่ยนไป</li> <li>ให้สังเกตตามช่วงเวลาใน 1 วัน เช่น จากมืดมาสว่างพระอาทิตย์ อุ่นตัวตื่น ก่อนจะมีดพระอาทิตย์อุ่นตัวตื่น</li> <li>ชี้ช่วงดูการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตของพืชที่โตเร็ว เช่น ถั่วอก ต้นหอม ผักบุ้ง</li> <li>กระตุนให้เด็กอธิบายจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือรูปภาพ โดยผู้ใหญ่ให้ความสนใจ พูดคุย ซักถามและขยายความให้ชัดเจนและกว้างขึ้น</li> </ol>
	139 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ทำงานที่ได้รับมอบหมายจน สำเร็จด้วยตนเอง (PS)	<p>วิธีประเมิน</p> <p>ถามจากผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กหรือครูประจำชั้นว่า “เด็กสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเองหรือไม่” เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวัน : แต่งตัวกินข้าว อาบน้ำ แปรงฟัน</li> <li>- งานด้านการเรียนรู้ : วาดรูป อ่าน เขียน ร่วมกิจกรรม</li> <li>- งานด้านศิลปะ การร้องเพลง การออกแบบถังกาภ</li> </ul> <p>ผ่าน : ผู้ปกครองตอบว่าเด็กสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเอง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ทำตัวเป็นตัวอย่างในด้านการทำงานให้เสร็จไม่หลัดวันประกันพรุ่ง ตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม ทำได้จริงและทำให้สำเร็จเพื่อเป็นตัวอย่างให้เด็ก</li> <li>กำหนดเป้าหมายของงานหรือกิจกรรมร่วมกันกับเด็ก และสนับสนุนช่วยเหลือให้เด็กทำงานสำเร็จตามเป้าหมายนั้น โดยคำนึงถึงระดับพัฒนาการและความสามารถ</li> <li>ให้เด็กบอกร่องรอยในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายและให้โอกาสเด็กทำเองจนสำเร็จ ให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ</li> <li>แสดงความชื่นชมเมื่อเด็กพยายามทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย และพูดคุยถึงวิธีที่จะทำให้ได้ขึ้นในครั้งต่อไป</li> </ol>

វិចសំសេរីមពិធានាការទេកប្រុមរួចរាល់តាមខោងខាងក្រោម។ ទេក អ៊ូម៉ែ ជូប្រកទល់ គ្រូ នៃជូប្រកណ៍នៅទេក


## วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

เมื่ออายุ	วิธีเล่นกับลูก	วิธีพูดคุยกับลูก
12 เดือน - 2 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ลูกชอบเล่นซ้อนของขนาดต่าง ๆ กัน ลูกเรียนรู้เรื่องขนาด รูปร่าง และ สีต่าง ๆ ไปด้วยกัน</li> <li>• พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก ใช้ของเล่นในบ้านที่สะอาด และ ปลอดภัยให้ลูกเล่นได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อของเล่นที่แพง ๆ ให้ลูก</li> <li>• ลูกกำลังหัดเดิน วิ่ง ฝึกสิ่งใหม่ ๆ ช่วยสอนลูกด้วย และให้กำลังใจลูก</li> <li>• ชวนลูกขึ้นเขียง วัดรูปต่าง ๆ ระยะสี</li> <li>• ให้อาหารลูกช่วยทำงานบ้านง่าย ๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ลูกพูดได้แล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก คุยกับลูกบ่อย ๆ สอนคำต่าง ๆ ให้ลูกเรียนรู้จากสิ่งรอบ ๆ ตัวลูก</li> <li>• ใช้คำสุภาพพูดกับเด็ก</li> <li>• ขณะเล่นกับลูก พูดคุยและสอนคำต่าง ๆ ให้ลูกด้วย</li> <li>• อ่านหนังสือภาพให้ลูกทุกวันเพราลูกชอบมาก</li> <li>• ชวนลูกร้องเพลงและเคลื่อนไหวตามจังหวะ</li> <li>• สอนให้ลูกรู้จักขอบคุณ ขอโทษ</li> </ul>
2 ปีขึ้นไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สอนลูกนับหนึ่ง สอง สาม</li> <li>• สอนลูกเรียนรู้เรื่องขนาด รูปร่าง และสีของสิ่งต่าง ๆ และเปรียบเทียบกัน</li> <li>• ลูกชอบของเล่นที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก ทำให้มากที่สุด</li> <li>• ชวนเด็กวิงล่น ออกกำลังกาย ฝึกการทรงตัว</li> <li>• สร้างสุขนิสัย เช่น การล้างมือ การใช้ห้องน้ำ การแปร่งฟัน การสวมรองเท้า</li> <li>• ฝึกทักษะการกินอาหารด้วยตนเอง</li> <li>• ให้อาหารเด็กช่วยทำงานบ้านง่าย ๆ</li> <li>• ชวนเด็กวัดรูปและเล่าถึงสิ่งที่วัด พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก รับฟังอย่างตั้งใจ ตั้งคำถามต่อยอดจินตนาการเด็ก ไม่กำหนดหรือขัดแย้ง ในสิ่งที่เด็กเล่า</li> <li>• สอนให้รู้จักแบ่งปัน เก็บของเล่นเข้าที่หลังเดิกเล่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ลูกพูดได้เยอะແล้า และลูกชอบถามอย่ารำคาญลูก เพราะลูกกำลัง อยากรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวลูก</li> <li>• พูดคุย อ่านหนังสือภาพ เล่านิทาน ร้องเพลง ท่องบทกลอน และเล่น กับลูกบ่อย ๆ</li> <li>• ใช้คำสุภาพพูดกับเด็ก</li> <li>• ชวนเด็กเล่นสนุกโดยตั้งคำถามให้เด็กคิดและคาดเดาจากเนื้อเรื่อง ในนิทานหรือชีวิตประจำวัน</li> <li>• หากลูกทำผิดพลาดอย่าขี้เต็มลูก ให้กำลังใจลูกแทน และสอนลูกว่าอะไร ลูกอะไรไม่เหมาะสม</li> <li>• ลูกชอบเลียนแบบ ดังนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก ต้องเป็น ตัวอย่างที่ดีให้ลูก</li> </ul>

แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่ คู่ีปภาคอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
**Developmental Surveillance and Promotion Record by Parents / Teacher / Care Giver and Health Personnel**

ชื่อ..... นามสกุล..... ชื่อเล่น..... วัน เดือน ปี เกิด..... อายุ.....

คำชี้แจง : เด็กทำได้ ใส่เครื่องหมาย ✓  ผ่าน เด็กทำไม่ได้ ใส่เครื่องหมาย ✓  ไม่ผ่าน

ด้าน <sup>\</sup> อายุ	ด้านการเคลื่อนไหว Gross Motor (GM)	ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และสติปัญญา Fine Motor (FM)	ด้านการเข้าใจภาษา Receptive Language (RL)	ด้านการใช้ภาษา Expressive Language (EL)	ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม Personal and Social (PS)
แรกเกิด - 1 เดือน	1. ท่านอนควายกีรษะและหันไปข้างใดข้างหนึ่งได้  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	2. มองตามถึงกีรษากล้ามลำตัว   <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	3. สะดึงหรือเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อได้ยินเสียงพูดระดับปกติ  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	4. ส่งเสียงอ้อเอ  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	5. มองจ้องหน้าได้นาน 1 - 2 วินาที  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
1 - 2 เดือน	6. ท่านอนควายกีรษะตั้งขึ้นได้ 45 องศา นาน 3 วินาที  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	7. มองตามผ่านกีรษากล้ามลำตัว   <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	8. มองหน้าผู้พูดคุย ได้นาน 5 วินาที  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	9. ทำเสียงในลำคอ (เสียง “อุ” หรือ “อา” หรือ “อือ”) อย่างชัดเจน  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	10. ยิ้มตอบหรือส่งเสียงตอบได้ เมื่อพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ประมีนยิ้มและพูดคุยด้วย  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
3 - 4 เดือน	11. ท่านอนควายกีรษะและยกพันพื้น  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	12. มองตามสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้ เป็นมุม 180 องศา  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	13. หันตามเสียงได้  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	14. ทำเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ เพื่อแสดงความรู้สึก  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	15. ยิ้มทักคนที่คุ้นเคย  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
5 - 6 เดือน	16. ยืนตัวขึ้นจากท่านอนควายโดยเหยียดแขนตรงทั้งสองข้างได้  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	17. เอื้อมมือหยิบ และถือวัตถุไว้ขณะอยู่ในท่านอน hairy  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	18. หันตามเสียงเรียก  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	19. เปลี่ยนแบบการเล่นทำเสียงได้  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	20. สนใจฟังคนพูดและสามารถอิงไปที่ของเล่นที่ผู้ทดสอบเล่นกับเด็ก  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
7 - 8 เดือน	21. นั่งได้มั่นคง และเอื้ยวตัวใช้มือเล่นได้อย่างอิสระ (sit stable)  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	23. จ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับผู้ใหญ่นาน 2 - 3 วินาที  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	24. เด็กหันตามเสียงเรียกชื่อ  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	25. เปลี่ยนเสียงพูดคุย  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	26. เด็กเล่นจังเอื่ो้ได้และมองหาหน้าของผู้เล่นได้ถูกต้อง  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน

แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
**Developmental Surveillance and Promotion Record by Parents / Teacher / Care Giver and Health Personnel**

ด้าน อายุ \ ด้าน อายุ	ด้านการเคลื่อนไหว Gross Motor (GM)	ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และสติปัญญา Fine Motor (FM)	ด้านการเข้าใจภาษา Receptive Language (RL)	ด้านการใช้ภาษา Expressive Language (EL)	ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม Personal and Social (PS)
10 - 12 เดือน (10 เดือน - 1 ปี)	35.ยืนนาน 2 วินาที <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	36.จับนิ้วมือเพื่อหยิบของ ขึ้นเล็ก <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	37.โนกมือหรือตอบมือตามคำสั่ง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	38.แสดงความต้องการโดย ทำท่าทางหรือเปล่งเสียง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	39.เล่นสิงของตามประโภชน์ของสิงของ ได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
13 - 15 (1 ปี 1 เดือน - 1 ปี 3 เดือน)	40.ยืนอยู่ตามลำพังได้นาน อย่าง น้อย 10 วินาที <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	41.จัดเรียน (เป็นเส้น) บนกระดาษได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	42.เลือกวัตถุตามคำสั่งได้ ถูกต้อง 2 ชนิด <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	43.พูดคำพยางค์เดียว (คำโดด) ได้ 2 คำ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	44.เลียนแบบท่าทางการทำงานบ้าน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
16 - 17 (1 ปี 4 เดือน - 1 ปี 5 เดือน)	45.เดินลากของเล่น หรือสิ่งของได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	46.จัดเรียนได้เอง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	47.ทำงานคำสั่งง่าย ๆ โดยไม่มี ท่าทางประกอบ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	48.ตอบชื่อวัตถุได้ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	49.เล่นการใช้สิ่งของตามหน้าที่ ได้มาก ขึ้นด้วยความสัมพันธ์ของ 2 สิ่งขึ้นไป <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
19 - 24 (1 ปี 7 เดือน - 2 ปี)	60.เหวี่ยงขาและลูกบอลได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	61.ต่อ ก้อนไม้ 4 ชิ้น <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	62.เลือกวัตถุตามคำสั่ง (ตัวเลือก 4 ชนิด) <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	63.เลียนคำพูดที่ เป็นวลี ประกอบด้วยคำ 2 คำขึ้นไป <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	64.ใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
25 - 29 (2 ปี 1 เดือน - 2 ปี 5 เดือน)	65.กระโดดเท้าพันพื้นทั้ง 2 ข้าง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	66.แก็บปัญหาจ่ายๆ โดยใช้ เครื่องมือด้วยตัวเอง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	67.ชี้วิจัย 7 ส่วน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	68.พูดตอบรับและปฏิเสธได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	69.ล้างและเช็ดมือได้เอง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
31 - 36 (2 ปี 7 เดือน - 3 ปี)	79.ยืนขาเดียว 1 วินาที <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	80.เลียนแบบลากเส้นเป็นวง ต่อเนื่องกัน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	81.นำวัตถุ 2 ชนิด ในห้องมาให้ ได้ตามคำสั่ง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	82.พูดติดต่อกัน 3 - 4 คำได้ อย่างน้อย 4 ความหมาย <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	83.ใส่กางเกงได้เอง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
37 - 41 (3 ปี 1 เดือน - 3 ปี 5 เดือน)	84.ยืนขาเดียว 3 วินาที <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	85.เลียนแบบรูปปั้งกลม	86.ทำงานคำสั่งต่อเนื่องได้ 2 กริยา กับวัตถุ 2 ชนิด <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	87.ถามคำถามได้ 4 แบบ เช่น ใคร อะไร ที่ไหน ทำไม <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	88.ทำงานภูมิในการเล่นเป็นกลุ่มได้โดย มีผู้ใหญ่แนะนำ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน 89.ช่วยทำงานขั้นตอนเดียวได้เอง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน

แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่ คุณปู่ย่าตายาย ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
**Developmental Surveillance and Promotion Record by Parents / Teacher / Care Giver and Health Personnel**

ด้าน อายุ	ด้านการเคลื่อนไหว Gross Motor (GM)	ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และสติปัญญา Fine Motor (FM)	ด้านการเข้าใจภาษา Receptive Language (RL)	ด้านการใช้ภาษา Expressive Language (EL)	ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม Personal and Social (PS)
43 - 48 (3 ปี 7 เดือน - 4 ปี)	101. กระโดดขาเดียวได้อย่างน้อย 2 ครั้ง	102. ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น (โดยใช้กรรไกรปลายมน) <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน 103. เลียนแบบรูป + (ภาคบาท) <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	104. เลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่ กว่า และเล็กกว่า	105. พูดเป็นประโยค 3 คำ ติดต่อกัน โดยมีความหมายและเหมาะสมกับโอกาสได้	106. ใส่กระดุมขนาดใหญ่อย่างน้อย 2 ชิ้น. ได้เอง 3 เม็ด <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
49 - 54 (4 ปี 1 เดือน - 4 ปี 6 เดือน)	107. กระโดดสองเท้าพร้อมกันไปด้านซ้ายและถอยหลังได้	108. ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ตัดออกเป็นส่วน ๆ 8 ชิ้นได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	109. เลือกรูปภาพที่แสดงเวลา กลางวัน กลางคืน	110. ตอบคำถามได้ถูกต้องเมื่อถามว่า “ถ้ารู้สึกหิว” “ไม่สบาย” “ทิ้ง” จะทำอย่างไร <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	111. ทำความสะอาดตนเองหลังจากอุจจาระได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
55 - 59 (4 ปี 7 เดือน - 4 ปี 11 เดือน)	112. เดินต่อสันเท้า	113. จับดินสอได้ถูกต้อง	114. เลือกสีได้ 8 สี ตามคำสั่ง	115. ผลักกันพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่ม	116. เล่นเลียนแบบบทบาทของผู้ใหญ่ได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
61-66 (5 ปี 1 เดือน - 5 ปี 6 เดือน)	125. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้า 4 ครั้ง ทิละข้าง	126. ตัดกระดาษเส้นตรงต่อเนื่อง ยาว 15 ซม. <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	127. บวกเลขเบื้องต้น ผลลัพธ์ไม่เกิน 10 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	128. เด็กสามารถอธิบายหน้าที่ หรือคุณสมบัติของสิ่งของได้อย่างน้อย 6 ชนิด <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	129. ช่วยงานบ้าน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
67-72 (5 ปี 7 เดือน - 6 ปี)	130. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้	131. ลอกรูปสามเหลี่ยม	132. ลบเลข	133. เด็กสามารถบอกชื่อสิ่งของได้ 3 หมวด ได้แก่ สัตว์, เสื้อผ้า, 食物, อาหาร <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	134. เด็กแบ่งฟันได้ทั่วทั้งปาก <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
73-78 (6 ปี 1 เดือน - 6 ปี 6 เดือน)	135. เคลื่อนไหวร่างกายตามที่ตกลงกัน ให้คู่กับสัญญาณเสียงที่ผู้ใหญ่ทำขึ้น 2 ชนิดต่อกัน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	136. เขียนชื่อตอนเอ่ยได้ถูกต้อง	137. อ่านหนังสือที่มีภาพอย่างต่อเนื่องจบ และเล่าได้ว่าเป็นเรื่องอะไร <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	138. สามารถคิดเชิงเหตุผล และอธิบายได้	139. ทำงานที่ได้รับมอบหมาย จนสำเร็จด้วยตนเอง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน

**หมายเหตุ:** อายุที่ประเมิน หมายถึง อายุที่เต็มเดือนถึงวันที่ 29 วัน เช่น ช่วงอายุ 7 - 8 เดือน หมายถึง อายุตั้งแต่ 7 เดือน จนถึง 8 เดือน 29 วัน / อายุ 18 เดือน หมายถึง อายุตั้งแต่ 18 เดือน จนถึง 18 เดือน 29 วัน

# แบบบันทึกการดัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

## Developmental Screening and Promotion Record by Health Personnel

ชื่อ..... นามสกุล..... ชื่อเล่น..... วัน เดือน ปี เกิด..... อายุ.....

คำชี้แจง : เด็กทำได้ ใส่เครื่องหมาย ✓  ผ่าน เด็กทำไม่ได้ ใส่เครื่องหมาย ✓  ไม่ผ่าน

ด้าน อายุ	ด้านการเคลื่อนไหว Gross Motor (GM)	ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และสติปัญญา Fine Motor (FM)	ด้านการเข้าใจภาษา Receptive Language (RL)	ด้านการใช้ภาษา Expressive Language (EL)	ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม Personal and Social (PS)
9 เดือน	27. ลูกขึ้นนั่งได้จากท่านอน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 28. ยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกาะ เครื่องเรือนสูงระดับอก <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 	29. หยิบก้อนไม้จากพื้นและถือไว้ มือละชิ้น <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 30. ใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วอื่น ๆ หยิบของขึ้นจากพื้น <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 	31. ทำความสั่งง่าย ๆ เมื่อใช้ท่าทางประกอบ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 	32. เด็กรู้จักการปฏิเสธด้วยการแสดงท่าทาง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 33. เรียนรู้คำพูดที่คุ้นเคยได้อย่างน้อย 1 เสียง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 	34. ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 
18 เดือน (1 ปี 6 เดือน)	50. วิ่งได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 51. เดินถือลูกบอลไปได้ไกล 3 เมตร <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 	52. เปิดหน้าหนังสือที่ทำด้วยกระดาษแข็งที่ละเอียดเงินได้เอง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 53. ต่อ ก้อนไม้ 2 ชิ้น <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 	54. เลือกวัตถุตามคำสั่งได้ถูกต้อง 3 ชนิด <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 55. ซื้อวัสดุได้ 1 ส่วน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 	56. พูดเลียนคำที่เด่นหรือคำสุดท้ายของคำพูด <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 57. พูดเป็นคำ ๆ ได้ 4 คำ เรียกชื่อสิ่งของหรือทักษะ (ต้องเป็นคำอื่นที่ไม่ใช่คำว่าพ่อแม่ ชื่อของคนคุ้นเคย หรือชื่อของสัตว์เลี้ยงในบ้าน) <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 	58. สนใจและมองตามสิ่งที่ผู้ใหญ่ชี้ให้อยู่ใกล้ๆ ไปประมาณ 3 เมตร <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 59. ดื่มน้ำจากถ้วยโดยไม่หลัก <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 
30 เดือน (2 ปี 6 เดือน)	70. กระโดดข้ามเชือกบนพื้น ไปข้างหน้าได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 	72. ต่อ ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ เป็นหอสูงได้ 8 ก้อน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 	74. สนใจฟังนิทานได้นาน 5 นาที <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 	76. พูดติดต่อ กัน 2 คำขึ้นไปอย่างมีความหมายโดยใช้คำกริยาได้ถูกต้องอย่างน้อย 4 กริยา <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 	77. ร้องเพลงได้บางคำหรือร้องเพลงคลอตามท่านong <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป..... 

# แบบบันทึกการดัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข


## Developmental Screening and Promotion Record by Health Personnel

ด้าน อายุ \ ด้านการเคลื่อนไหว Gross Motor (GM)	ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และสติปัญญา Fine Motor (FM)	ด้านการเข้าใจภาษา Receptive Language (RL)	ด้านการใช้ภาษา Expressive Language (EL)	ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม Personal and Social (PS)	
30 เดือน (2 ปี 6 เดือน)	71. ขว้างลูกบนขนาดเล็กได้โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	73. ยื่นวัตถุให้ผู้ทดสอบได้ 1 ชิ้น ตามคำบอก (รู้จำนวนเท่ากับ 1) <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	75. วางวัตถุไว้ “ข้างบน” และ “ข้างใต้” ตามคำสั่งได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	78. เด็กซึ้งกรอกให้สิ่งรอบของตนเองในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่ค่อยบอกรวบเรียง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	
42 เดือน (3 ปี 6 เดือน)	90. ยืนขาเดียว 5 วินาที <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....  91. ใช้แขนรับลูกบนหลังได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	92. แยกรูปทรงเรขาคณิตได้ 3 แบบ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....  93. ประกอบขึ้นส่วนของรูปภาพที่ถูกตัดออกเป็น 3 ชิ้นได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....  94. เย็บรูปวงกลมตามแบบได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	95. วางวัตถุไว้ข้างหน้าและข้างหลังได้ตามคำสั่ง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....  96. เลือกจัดกลุ่มวัตถุตามประเภทภาพเสื้อผ้าได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	97. พุดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปใหม่ๆ ได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....  98. พูด “ขอ” หรือ “ขอบคุณ” หรือ “ให้” ได้เอง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	99. บอกเพศของตนเองได้ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....  100. ใส่เสื้อผ้าหน้าได้เองโดยไม่ต้องติดกระดุม <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....
60 เดือน (5 ปี)	117. เดินต่อเท้าเป็นเส้นตรง ไปข้างหน้าได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	118. ลอกรูป <input type="checkbox"/>  119. วาดรูปคนได้ 6 ส่วน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	120. จับใจความเมื่อฟังนิทาน หรือเรื่องเล่า <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....  121. นับก้อนไม้ 5 ก้อน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	122. อ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง 5 ตัว ดังนี้ “ก” “ง” “ด” “น” “ย” <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....  123. รู้จักพูดอย่างมีเหตุผล <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	124. แสดงความเห็นออกเห็นใจเมื่อเห็นเพื่อนเจ็บหรือไม่สบาย <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....

# อุปกรณ์สำหรับดัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย



อายุ 9 เดือน



อายุ 18 เดือน  
(1 ปี 6 เดือน)



อายุ 30 เดือน  
(2 ปี 6 เดือน)



อายุ 42 เดือน  
(3 ปี 6 เดือน)



อายุ 60 เดือน  
(5 ปี)







## คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

**Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)**

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โทร. 02-590-4579 [www.nich.anamai.moph.go.th](http://www.nich.anamai.moph.go.th)



App Khunlook